

Organon Handbuch

Extension für LibreOffice (LO) und OpenOffice (OO)

getestet mit:

Win7 (LO 4.3.5.2 und OO 4.1.1)

Ubuntu 14.04 (LO 4.2.8.2),

Kubuntu 14.04 KDE 4.13.3 (LO 4.2.7.2, OO 4.1.1)

ungetestet für Mac



Hinweis: Dies ist eine Beta Version.

Organon ist ein Werkzeug für eine
übersichtliche Navigation zwischen
Texten in Writer.
(OpenOffice und LibreOffice)

Der Quellcode des Projektes findet sich unter:

<https://github.com/XRoemer/Organon>

Bekannte Fehler sind hier gelistet:

<https://github.com/XRoemer/Organon/issues>

Beschreibung

Beschreibung

Organon erzeugt ein Projekt mit einem Verzeichnisbaum zur komfortablen Navigation zwischen Dateien und Ordnern des Projektes. Frei wählbare Teile des Projektes können in Tabs geöffnet

werden.

Organon legt einen neuen Eintrag in der Seitenleiste an, in dem verschiedentliche Tags für alle Einträge vergeben werden können. Darüber hinaus bietet Organon eine Sammlung von Textwerkzeugen und umfangreiche Import- und Export-Möglichkeiten (Batchimport und -export).

Features:

- Drag und Drop
- Vergabe von Tags
- Öffnen von Projektteilen in Tabs
- Bei Anzeige der Dateien eines Ordners ist bei Bearbeitung im Dokument immer die jeweilige Stelle im Ordner sichtbar.
- Verschiedentlich, auch durch den Benutzer konfigurierbarer Trenner. Der Trenner trennt bei der Anzeige eines Ordners die einzelnen Dateien optisch voneinander.
- Import von Einzeldateien. Alle für Writer verfügbare Dateifilter können genutzt werden.
- Import aller Dateien eines Ordners, filterbar (Batchimport)
- Export eines frei wählbaren Teiles des Projektes in Einzeldateien oder ein Gesamtdokument. Alle Writer Filter stehen zur Verfügung (.odt, .doc, .pdf ...). (Batchexport)
- (Batch-)Export in Latex Dateien
- (Batch-)Export in Html Dateien. Zusätzlich alternativer Organon Filter für einfacheres Layout der Html-Datei.
- Mit einem Klick Backups des Projektes erzeugen
- Verschiedene Tags in der Baumansicht:
 - Farben
 - Benutzerdefinierte Symbole
 - Wissenschaftliche Zählung
- Verschiedene Tags in der Seitenleiste:
 - Synopsis, Notizen, Bilder, Allgemein, Personen usw.
 - Hinzufügen bereits verwendeter Tags mit einem Klick.
 - Öffnen neuer Tabs anhand vergebener Tags.
 - Öffnen und Ordnen neuer Tabs anhand des Zeit-Tags
- Textwerkzeuge:
 - Zitate finden: Textvergleich zweier Texte und Auffinden aller gemeinsamen Stellen. Das Ergebnis wird als Browserdatei gespeichert. Alle Fundstellen sind verlinkt und können über eine Navigation direkt angesprungen werden.

- Wörterliste erstellen: Eine Liste aller verwendeten Wörter als Calc Datei speichern. Chronologisch oder alphabetisch geordnet.
- Index erzeugen: spezialisiertes Werkzeug für die Indexerzeugung bei Texten mit Zählung (z.B. antike Texte oder textkritische Ausgaben). Ergebnis ist ein navigierbares Browserdokument.
- Writer Tools wie Suche, Ansicht Gesamter Bildschirm, Rechtschreibung und Grammatik, Plugins können natürlich weiter genutzt werden.

Start

Start

Neues Projekt

Ein neues Projekt anlegen

anlegen

Projektname:

Bennen Sie ihr Projekt.

Hinweis: Das Projekt kann nicht mehr umbenannt werden. Um das Projekt mit einem neuen Namen zu versehen, muss es als Projekt exportiert werden. (Datei/Export/exportieren als/neues Projekt)

Speicherort:

Suchen Sie einen Speicherort aus. Organon legt ein Verzeichnis unter dem Namen: „<Projektname>.organon“ an.

(Linux) Stellen Sie sicher, dass Sie die Schreibrechte für den Ort besitzen.

Formatierung:

Siehe nächsten Eintrag: Formatierung

Template:

Auswahl einer Vorlage für ein neues Projekt.

Noch nicht implementiert.

Projekt Backup

Projekt Backup

Benutzen Sie die Backup Funktion von Organon (Datei / Backup). Eine Kopie des Projektes wird im Projektordner unter Backups angelegt. Der Name des Projektes wird mit Datum und Zeit

versehen. Das Backup kann aus diesem Ordner wie jedes andere Organon Projekt geöffnet werden.

Eine andere Möglichkeit, ein Backup anzulegen, ist das Kopieren des Projektes an einen anderen Ort. Der Projektordner darf nicht umbenannt werden!

Formatierung

Formatierung mit Writer und Organon

Wichtig: Änderungen in der Formatierung (fett / kursiv / rechtsbündig etc.) werden nur gespeichert, wenn auch der Text geändert wurde. Deshalb muss wenigstens ein Zeichen in der bearbeiteten Datei geändert werden, sollen auch die Formatierungen gespeichert werden. (z.B Leerzeichen einfügen und wieder löschen.)

Über Organons Arbeitsweise:


Organon unterteilt Ihr Hauptdokument in Unterdokumente. Für jeden Ordner- bzw. Dokumenteneintrag in der Baumansicht wird ein neues Unterdokument angelegt. (Die Unterdokumente befinden sich in Ihrem Projektordner unter Files/odt) Diese Unterdokumente werden mittels Textbereichen in das Hauptdokument verlinkt. Das hat Konsequenzen für die Formatierung:

Dokumentweite Formatierungen können nur über Formatvorlagen geändert werden. Abgesehen davon, dass es ohnehin eine gute Idee ist, Formatierungen über Formatvorlagen zu handhaben, ist man unter Organon sogar dazu gezwungen, will man nicht jedes Detail des Textes einzeln und per Hand editieren. ('Alles Auswählen' wählt nur den Text des momentanen Textbereiches aus, in dem man sich befindet. Der gesamte Text des ganzen Dokuments kann nicht ausgewählt werden.)

Eine Formatierung auswählen:

a) Sie können die Standard-Formatierung von OO/LO nutzen. Formatierungen werden geändert mit Format/Formatvorlagen (F11). Dort wählen Sie mit einem Rechtsklick die Standard Formatvorlage aus und wählen 'ändern'.

Oder Sie klicken auf das Icon links neben den Absatzvorlagen.



b) Sie können auch eine eigene Vorlage benutzen. **Wichtig:** Organon importiert nicht alle von Ihnen angelegte Absatzvorlagen aus der Dokumentenvorlage. **Nur** die Absatzvorlage, in der der Textcursor sich befindet, wird importiert und genutzt.

Formatvorlage aus Auswahl erstellen

Hier kann eine neue Vorlage aus der Auswahl erstellt werden.

(Z.Z. ist diese Option noch mehr oder weniger nutzlos.)

Links

Weitere Infos zur Arbeitsweise mit Dokumentenvorlagen finden Sie unter:

[Writer-Handbuch/Mit Formatvorlagen arbeiten](#)

PDFs:

[06-einfuehrung-in-formatvorlagen](#)

[07-mit-formatvorlagen-arbeiten](#)

Projekt laden

Projekt laden

Datei/Projekt laden → Projektordner aussuchen. Im Projektordner befindet sich eine Projektdatei mit der Endung „.organon“:

<projektname>.organon.

Diese auswählen und das Projekt wird geladen.

Anleitung laden

Anleitung laden

Wenn Sie dieses Dokument sehen, haben Sie den Menüpunkt „Anleitung laden“ schon erfolgreich gemeistert.

Allgemein

Allgemein

Navigation

Navigation:

Um Dateien/Ordner im Baum durch Ziehen zu verschieben, müssen Sie mit gedrückter linker Maustaste am **Text** des Eintrages ziehen. Ein Pfeil zeigt den Ort, an dem die Dateien/Ordner eingefügt werden. Ein Ordner kann nicht in sich selbst verschoben werden (es erscheint ein roter

Punkt).

Um einen Ordner zu öffnen oder zu schließen, klicken sie doppelt auf sein Icon.

Speichern

Speichern:

Organon speichert Textänderungen von allein. **Nach Textänderungen muss also nie gespeichert werden.** Nach Wechsel der Ansicht oder beim Schließen wird automatisch gespeichert. Wenn OO oder LO beim Beenden fragen, ob gespeichert werden soll, kann man das getrost wegklicken. Frei nach Duchamp, der ja auch nie ne Schraube anzog, wenn er nicht musste – laut Paul Matisse. Aber naja ...

Ausnahme: Eingefügte Bilder/Grafiken/Textbereiche/Formatierungen werden nicht automatisch gespeichert. Um diese zu Speichern, einmal in die Datei klicken und ein Leerzeichen einfügen und wieder löschen.

Anzeige von Ordnern/Dateien

Anzeige von Ordnern/Dateien:

Bei Klick auf eine Datei wird nur die Datei angezeigt.

Bei Klick auf einen geschlossenen Ordner wird nur der Ordner selbst angezeigt.

Bei Klick auf einen ausgeklappten Ordner werden alle Dateien und Ordner, die er beinhaltet, angezeigt. Von geschlossenen Ordnern in geöffneten Ordner werden wiederum nur die Ordner selbst angezeigt.

Um sich den gesamten Projektordner anzeigen zu lassen, kann der Projektordner unter Optionen/Projektordner ausklappen zur Gänze entfaltet werden.

Ein Doppelklick auf das Ordnersymbol schließt/öffnet den Ordner.

Dateien/Ordner umbenennen

Dateien/Ordner umbenennen:

Durch Doppelklick auf ihren Namen können Dateien/Ordner umbenannt werden. Der Text wird mit einer anderen Farbe unterlegt.

Der Projektordner und der Papierkorb können weder umbenannt noch verschoben werden.

Löschen von Dateien/Ordnern

Löschen von Dateien/Ordnern

Um Dateien oder ganze Ordner zu löschen, kann man sie:
in den Papierkorb ziehen oder

auf ihr Icon einen Rechtsklick ausführen und „In den Papierkorb verschieben“ wählen.

Solange die Dateien im Papierkorb sind, können sie noch in das Projekt per Drag und Drop zurückgeholt werden. Erst das Leeren des Papierkorbs löscht sie unwiderruflich.

Scrollen / Scrollen mit dem Mausrad

Scrollen:

Wenn Dateien und Ordner den Anzeigenumfang des Organonfensters übersteigen, wird eine Scrollleiste eingeblendet.

Scrollen mit dem Mausrad:

Das Scrollen per Mausrad kann in den Einstellungen aktiviert werden (nur Windows und Linux).

Datei / Einstellungen / Mausrad

Das Mausrad kann dann in der Baumansicht und den Dialogen, wenn eine Scrollleiste existiert, verwendet werden. Das Rad kann auch während des Drag und Drops verwendet werden, um Teile der Baumansicht zu erreichen, die außerhalb der Anzeige liegen.

In Linux muss die Bibliothek X11 installiert sein. (Unter Ubuntu ist sie standardmäßig installiert.) Wenn Sie Probleme haben (Verlangsamte Anzeige, Fehlermeldungen) deaktivieren Sie das Mausrad wieder.

Löschen des Papierkorbs

Löschen des Papierkorbs:

Der Papierkorb wird durch einen Klick auf das Symbol in der Menuleiste geleert.

Oder den Eintrag Bearbeiten / Papierkorb leeren klicken.

Vorsicht: Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. (Aber Vorsicht war ja noch die Mother of Invention)

Zum Wiederherstellen von Dateien und Ordnern im Papierkorb, können diese einfach wieder in das Projekt gezogen werden.

Undo

Undo:

Es können Aktionen rückgängig gemacht werden, solange nur innerhalb eines Textbereiches bearbeitet wurde. **Mit Wechsel in einen anderen Bereich oder einer anderen Nutzung von Organon, wird der geänderte Text gespeichert und der UndoManager zurückgesetzt, so dass keine Aktion mehr rückgängig gemacht werden kann.**

Menu: Datei

Neues Dokument / Neuer Ordner

Neue Dateien oder Ordner werden mit den Datei/Ordner-Symbolen in der ORGANON-Menüleiste oder unter dem Reiter Datei erzeugt. Die neuen Einträge entstehen unter der ausgewählten Zeile und auf dem gleichen Einrücklevel. Bei ausgewählten Ordnern, die Inhalte besitzen, wird der neue Eintrag daher erst nach dem Inhalt der Ordner eingefügt.

Für neu erzeugte Dateien werden die Tags aus der Baumansicht aus der aktivierten Datei übernommen.

Import

Auswahl: Datei oder Ordner importieren

Ordnerstruktur beibehalten:

Wenn ein Ordner mit Unterordnern importiert werden soll, kann das in einer flachen Hierarchie geschehen, indem alle Dateien der Unterordner in den importierten Ordner gesetzt werden.
(Ordnerstruktur nicht beibehalten)

Oder Organon legt die Verzeichnisse entsprechend der Einträge im zu importierenden Ordner an.
(Ordnerstruktur beibehalten)

Filter:

Nur Dateien, die den ausgewählten Filtern entsprechen, werden importiert. (nur bei Ordnerimport)

Filter, eigene Auswahl:

Diese Funktion ist experimentell und einige Filter funktionieren nicht (etwa pdf, da der Filter in ein Draw Dokument importiert). Da OO und (vor allem) LO aber eine ganze Reihe von Filtern anbieten, kann hier versucht werden, sie bei Bedarf zu nutzen.

Writer kann beim Gebrauch der Funktion abstürzen oder das Projekt zerstören.

Empfehlenswert ist der Import in ein neues Projekt, dann Export als .odt Datei, um diese dann in das eigentliche Zielprojekt zu importieren.

Export

Hauptfenster und Auswahlfenster

Export Hauptfenster

Alles/Sichtbare/Auswahl:

- „**Alles**“ wählt alles aus dem Projektordner aus. Ordner, die nicht im Projektordner enthalten sind, werden nicht exportiert.
- „**Sichtbare**“ wählt im Dokumentenfenster sichtbare Dateien und Ordner aus.
- „**Auswahl**“ läßt Sie eine Auswahl aus allen Dateien/Ordern im Projektordner treffen. Die Auswahl wird gespeichert und ist beim nächsten Aufruf wieder vorhanden.
 - **Im Auswahlfenster:** „Klick auf Ordner wählt Untereinträge aus“:
Aktiviert, werden Untereinträge automatisch ausgewählt.

exportieren als:

- **Ein Dokument:** Die getroffene Dateiauswahl wird in ein Dokument exportiert
 - **Trenner:** zwischen jeder Datei wird ein Trenner eingefügt. Siehe Trennerfenster
- **einzelne Dateien:** Alle ausgewählte Dateien werden wieder in einzelne Dateien exportiert.
 - **Ordnerstruktur beibehalten:** Die Ordnerstruktur im Dokument wird beim Export beibehalten.

Dateityp (Filter):

Die Dateien werden als entsprechender Typ exportiert. (Beim Export funktioniert pdf)

Trennerfenster

Trennerfenster:

Formatierung des Trenners, der zwischen jeder Datei eingefügt werden soll.

Im exportierten Dokument entspricht die Abfolge der Darstellung im Trennerfenster:

Ordner- oder Dateititel

Dokument

Leerzeichen

eingefügtes Benutzerdokument

Seitenumbruch

Ordner Titel/Datei Titel: Wenn aktiviert, werden die Namen von Ordnern/Dateien ins exportierte Dokument eingefügt. Sie können formatiert werden. Zur Verfügung stehen die Standardformatierungen und die im Dokument verwendeten Formatierungen.

Seitenumbruch vor Ordner/Datei:

Vor jedem/r Ordner/Datei wird ein Umbruch eingefügt.

Einstellungen

Einstellungen

Trenner

Trenner Formatierung

Es gibt vier Möglichkeiten für die Formatierung des Trenners:

- Linie
- Farbe mit Beschriftung
- Benutzerdefiniert
- kein Trenner

Farbe:

Die Farbe von Schrift und Hintergrund können gewählt werden. Der Wert muss ein Hexadezimalwert sein. Einen Farbwähler finden Sie im Web z.B. unter:

<http://www.colorpicker.com/>

Oder in Writer unter Extras / Einstellungen / Libre-, OpenOffice / Farben / Bearbeiten

Sie können eine Farbe wählen oder mit der Pipette anklicken und bekommen den Hexadezimalwert unter den Farbwerten mit Hex# angezeigt.

Benutzerdefiniert:

Sie können ein Icon oder ein Bild als Trenner wählen. Ein Icon wird mittig angezeigt. Ein Bild sollte etwa die Maße des Trenners besitzen, den man mit der Auswahl Farbe angezeigt bekommt, um nicht zu stark verzerrt zu werden. Ausprobieren!

Siehe: Allgemein / Scrollen mit dem Mausrad

Html Export

Html Export

Organons Html Export ist eine Alternative zum Html Export von OO / LO. Organons Html Export erzeugt eine wesentlich reduziertere und besser gesetzte Ausgabe.

Die Idee war, eine Ausgabe zu erhalten, die per Copy und Paste in eigene Html Projekte schnell und einfach einzufügen ist.

Folgende Formatierungen können für die Ausgabe wahlweise ein- bzw. ausgeschaltet werden:

- Fett
- Kursiv
- Ausrichtung (links, rechts, zentriert, block)
- Überschriften
- Fußnoten
- Farben
- Hyperlinks

Andere Formatierungen (Zitate) oder Bilder werden (noch) nicht exportiert.

Logging

Logging

Für das Loggen Organons. Nur interessant für Entwickler und bei der Fehlersuche im Programm.

Wird Office über eine Python Konsole gestartet, kann bei Aktivierung der Konsolenausgabe ebendiese aktiviert werden. Zusätzlich können alle Argumente, die beim Aufruf der Methoden und Klassen übergeben werden, angezeigt werden.

Die Konsolenausgabe kann auch in einer Datei gespeichert werden.

Design

Design

Die Design-Einstellungen besitzen drei Spalten:

- Farbauswahl
- Auswahl des Designs
- Verwalten der Designs

Zusätzlich kann in der obersten Zeile das **Writer Design** aktiviert und bearbeitet werden.
(Siehe Writer Design)

In der Spalte mit der Farbauswahl können die Farben für den jeweiligen Eintrag angepaßt werden. Die Änderung ist auch nach einem Neustart noch vorhanden, ist trotzdem aber nicht permanent und geht mit der Auswahl eines anderen Designs verloren.

Um die Bearbeitung zu speichern, muß ein neues Design angelegt werden. Dazu gibt man einen noch nicht vorhanden Namen in das Textfeld ein und wählt „Neues Design“.

In der mittleren Spalte werden die Designs umgeschaltet. Änderungen werden sofort sichtbar.

In der rechten Spalte werden die Designs verwaltet:

- **Neues Design** legt ein neues Design mit den aktuellen Farben an. Um ein neues Design zu erstellen, kann ein beliebiges anderes gewählt und verändert werden (die Änderungen werden für das gewählte Design nicht gespeichert). Erst mit dem Erstellen eines neuen Designs werden die Änderungen permanent.
- **Löschen:** Löscht das ausgewählte Design
- **Export:** Exportiert eine .json Datei mit beliebigem Namen an einen beliebigen Ort. Die Datei kann als Backup oder zum Austausch mit anderen Office Installationen genutzt werden, also etwa, um die Designs zwischen Laptop und Desktop Rechner auszutauschen. Die Datei ist zwischen LO und OO kompatibel.
- **Import:** Importiert eine .json Design Datei. Designs gleichen Namens werden auf ihre Übereinstimmung überprüft. Bei vollständiger Gleichheit wird das Design nicht importiert, anders wird die Datei mit dem Namenszusatz „_old“ versehen.

Writer Design

Writer Design

Bitte beachten Sie bei der Verwendung von Writer Designs Folgendes:

- Nach dem Umschalten eines Designs werden die Änderungen erst nach einem Neustart zur Gänze sichtbar.
- Je nach Betriebssystem und systemspezifischen Einstellungen fällt die Darstellung unterschiedlich aus. (Die beste Darstellung liefert m.E. LO unter Windows mit sifr Icons.)
- Weitere gleichzeitig geöffneten Anwendungen (Calc, Draw etc.) einer Sitzung werden ebenfalls eingefärbt. Bei Neustart mit deaktiviertem Design werden wieder die

Standardfarben genutzt.

- Z.Z. kann bei aktivem Writer Design kein .odt Document via Rechtsklick und "Öffnen mit" durch Writer geöffnet werden, da die Oberfläche von Writer durch Organon nach dem Öffnen geschlossen und erneut gestartet wird. Dabei wird das geladenen Dokument ebenfalls wieder geschlossen.
- Die Seitenleiste wird erst bei geöffnetem Organon Projekt und mit dem ersten Klick auf das Organon Symbol vollständig eingefärbt.
- Änderungen der Dokumentfarben und des Persona (LO) bleiben auch bei geschlossenem Organon bestehen.

Sie können auf zwei Arten wieder zurückgesetzt werden:

- via Writer-Menüleiste: Extras/Optionen/Darstellung: Dokumenthintergrund und Hintergrund der Anwendung wieder auf "Automatisch" setzen.
(LO) Persona über Extras/Optionen/Personalisierung zurücksetzen.
- via Organon: Writer Design aktivieren und die Häkchen bei "nutze Persona" und "färbe Dokument" entfernen. Writer Design deaktivieren.

Funktionsweise:

Wie auch beim Organon Design können die Farben für den jeweiligen Eintrag angepaßt werden. Änderungen sind nicht permanent und gehen mit der Auswahl eines anderen Designs verloren.

Um die Bearbeitung zu speichern, muß ein neues Design angelegt werden.

Für eine schnelle Bearbeitung und eine höhere Integrität der Farben kann im jeweiligen Dropdown-Bereich eine Farbe aus dem Organon Design gewählt werden. Wird diese bearbeitet oder von vornherein eine andere gesetzt, so ist in dem Dropdown-Bereich kein Eintrag zu sehen.

Mit dem Design wird auch gespeichert, ob ein Persona (nur LO) benutzt oder ob das Schreibdokument und sein Hintergrund ebenfalls eingefärbt werden sollen. Wird auf ein Design umgeschaltet, das Dokumentenfarbe oder Persona nicht aktiviert, wird jeweils auf die Office-StandardEinstellung zurückgesetzt.

Beim Export der Designs werden nur die Namen der Personas, nicht aber die .png Dateien der Persona exportiert. Will man ein solches Design importieren und wieder vollständig nutzen, so müssen neue Persona mit entsprechenden Namen erstellt werden.

Personas (nur LO)

Unter dem Reiter „Design: Personas“ in den Organon Einstellungen können schnell und einfach Personas erstellt und diese sowie bereits vorhandene gesetzt oder gelöscht werden.

- Um ein Persona zu setzen, muss ein Persona in der linken Spalte ausgewählt werden. Die Schriftfarbe richtet sich nach angezeigter Schriftfarbe in der mittleren Spalte. „Persona anwenden“ klicken.
- Um ein Persona zu löschen, Persona aussuchen und den „Persona löschen“ Button klicken.
- Um ein neues Persona zu erstellen, muss in das Textfeld der rechten Spalte ein Name eingegeben werden. Es bestehen folgende Möglichkeiten der Erstellung:
 - einfarbig: nur „Hintergrund Farbe“ anwählen
 - Verlauf: „Hintergrund Verlauf“ anwählen. Organon erstellt aus Hintergrund Farbe und Hintergrund Verlauf einen einfachen vertikalen Verlauf.
 - Nutzer: Organon erstellt aus dem vom Nutzer ausgewählten Bild ein neues Persona. Die Bilddatei muss die Mindestmaße 2500px * 200px haben, da sie ansonsten später nicht mehr gefunden und damit benutzt werden kann.

Backup

Siehe: Start / Neues Projekt / Projekt Backup

Menu: Bearbeiten

Menu: Bearbeiten

Organizer

Organizer

Mit dem Organizer können einfach und schnell alle Tags des aktuellen Tabs dargestellt und bearbeitet werden. Die Änderungen werden durch einen Klick auf den **Button „Übernehmen“** für das Projekt übernommen. Durch einen Klick auf den **Button „Menü“** wird das Calc-Menü eingeblendet. Aus diesem Menü heraus sollten die Organon-Einträge zwar nicht bearbeitet werden (keine Zeilen oder Spalten einfügen!), aber das Dokument steht dann zur weiteren Verwendung bereit. (z.B. Druck, Export)

Um den Organizer zu nutzen, MUSS OO/LO Calc installiert sein.

Änderungen der **linksseitigen Icons** werden sofort und ohne Rückmeldung übernommen.

Sollen Änderungen nicht übernommen werden, kann Calc einfach geschlossen werden.

Die **Tags "Synopsis" und "Notizen"** können Fließtext enthalten, Zeilenumbrüche werden mit CTRL + Enter erzeugt.

Eingaben in die **Tags "Personen", "Orte"**, etc. werden durch Kommata abgetrennt.

Werden Tags in den Kategorien „Personen“, „Orte“ etc. vollständig gelöscht (d.h. der entsprechende Eintrag taucht in der Kategorie in keiner Datei mehr auf), werden sie auch aus der Tag-Kategorie „Allgemein“ gelöscht, die im Organizer (noch) nicht sichtbar ist.

Um die **Tags der Baumansicht** (Icons auf der linken Seite) zu setzen, muss NEBEN und nicht auf sie geklickt werden. Dies ist leider eine technische Beschränkung, die sich nicht so einfach beseitigen lässt. Auch neue Icons können eingefügt werden. Dazu muss ebenfalls neben die Stelle geklickt werden, wo im Falle eines vorhandenen Tags sich dieses befinden würde.

Dateien können im Organizer zwar bereits umbenannt werden, aber diese Änderung wird noch nicht übernommen.

Der Organizer enthält noch nicht alle Funktionen. (z.B. Zeit, Datum, versch. Ansichten) Kommt.

Neuer Tab

Neuer Tab

Neue Tabs können durch Auswahl erstellt werden. Auswahlmöglichkeiten sind:

- **Eigene Auswahl.** Erzeugt neues Auswahlfenster, in dem alle zur Verfügung stehenden Files aufgelistet sind.
- **Tags Seitenleiste.** Neues Auswahlfenster. Aus allen benutzten Tags der Seitenleiste können die gewählt werden, die der neue Tab beinhalten soll. Klick auf ausgewählten Eintrag entfernt die Auswahl wieder.
- **Tags Baumansicht.** Entsprechend der Tags Seitenleiste.
- **Suche.** Noch nicht implementiert

zeitlich anordnen: Die gefundenen Dateien und Ordner können entsprechend dem Tag „Zeit“ in der Seitenleiste geordnet werden. Geordnet wird nach Zeit oder Datum oder Zeit und Datum.

„**nicht ausgezeichnete Dateien einbeziehen**“ meint, dass die durch Auswahl gefundenen Dateien, die aber keinen Zeit-Tag besitzen, am Ende angehängt werden. Ist dies nicht ausgewählt, werden Dateien ohne Zeit-Tag im neuen Tab nicht erscheinen.

Tabname: frei wählbar. Keine doppelten Einträge in Tabs möglich

Logische Operatoren (\vee und \wedge)

\vee : Logisches Oder

\wedge : Logisches Und

Die logischen Operatoren können zur Auswahl einbezogen werden. Standardmäßig stehen sie auf \vee (Oder).

Oder bewirkt, dass alle Auswahlkriterien zutreffen.

Und bewirkt, dass nur sich überschneidende Kriterien zutreffen.

Beispiel 1:

In „Eigene Auswahl“ werden die Dateien 1,2,3,4 ausgewählt.

In 'Tags Seitenleiste“ werden Tags ausgewählt, die auf die Dateien 2, 3 und 5 zutreffen.

Bei \vee : Dateien 1,2,3,4,5 werden ausgewählt

Bei \wedge : Dateien 2 und 3 werden ausgewählt

Beispiel 2:

Logischer Operator auf der linken Seite unter „Tags Seitenleiste“:

Bei \vee : Es werden alle Dateien ausgewählt, die einem oder mehreren der ausgewählten Tags ausgezeichnet sind.

Bei \wedge : Es werden nur die Dateien ausgewählt, die mit allen ausgewählten Tags ausgezeichnet wurden.

in einem Tab

in einem Tab

Schließe aktive Tab

Schließe aktive Tab

Schließt aktiven Tab

Importiere in Tab

Importiere in Tab

Gleicher Dialog wie „Neuer Tab“.

Es können Dateien / Ordner aus dem Haupttab (ORGANON) importiert werden.

Teile Text

Teile Text

Bei Klick wird der aktuelle Text an der aktuellen Cursorposition getrennt und in zwei neue Texte aufgeteilt.

Achtung: Diese Funktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Wollen Sie zwei Texte wieder verbinden, müssen sie per Copy und Paste ineinander eingefügt werden. (Eine entsprechende Funktion ist geplant.)

Textwerkzeuge

Textwerkzeuge

Textvergleich: Zitate finden

Textvergleich: Zitate finden

Dieses Textwerkzeug findet gemeinsame Stellen in zwei miteinander verglichenen Texten, erstellt ein Browser Dokument mit Navigationsmöglichkeiten zwischen den Stellen und öffnet das Dokument im Browser. Je nach Absicht des Suchenden findet es Zitate oder Plagiate.

Es findet nur wörtlich genau gleiche Stellen, erweiterte Interpunktion und Klein- und Großschreibung spielen aber keine Rolle.

Beispiel:

Ausgangssatz: Ich bin ein Kind mit Hornbrille auf der Nase.

Gefunden wird: Ich, bin ein Kind. (Mit Hornbrille – auf der Nase).

Gefunden wird nicht: Ich bin. *ein Kind mit Horn und Brille auf der Nase

(„auf der Nase“ wird gefunden, wenn die Anzahl der Suchwörter 3 beträgt.)

- Es können interne und externe Texte miteinander verglichen werden. Formate für externe Texte sind: .txt, .odt, .doc
- Die Anzahl der Suchwörter kann frei gewählt werden. Mindestanzahl: 3
- Je größer die verglichenen Texte sind und je kleiner dieser Wert gewählt wird, desto länger dauert die Suche.
- Die Navigationsleiste des Browser Dokuments kann entweder alphabetisch oder chronologisch (nach Auftauchen der Stelle im zweiten Text) geordnet werden.

Wörterliste erstellen

Wörterliste erstellen

Dieses Textwerkzeug erstellt eine einfache Liste aller im ausgewählten Text vorkommender Worte und speichert diese in chronologischer oder alphabetischer Reihenfolge in ein Calc Dokument.

Erzeuge Index

Erzeuge Index

Ein sehr spezialisiertes Werkzeug, um einen Index für eine Übersetzung mit Zählung anzulegen. Texte mit Zählungen sind etwa die antiken Texte oder Texte in kritischen Ausgaben. Die Zählung muss die Form „Eckige öffnende Klammer / Zahl / Komma / Zahl / eckige schließende Klammer“ haben ([102,15])

(Geplant für eine zukünftige Implementierung ist ein regulärer Ausdruck, mit der die Form der Zählung vom Benutzer bestimmt werden kann.)

Das Textwerkzeug erzeugt ein Browser-Dokument mit drei Spalten:

- In der ersten Spalte befindet sich die Navigation, die alle im Quelltext vorkommenden Wörter alphabetisch oder chronologisch auflistet. Mit Hilfe der Navigation kann zu den entsprechenden Stellen in der Zählung gesprungen werden. (Das Werkzeug funktioniert auch ohne Zählungen in Quelltext und Übersetzung, macht aber aus diesem Grund wenig Sinn.)
- In der zweiten Spalte ist der Quelltext.
- In der dritten Spalte ist die Übersetzung.

Projektordner ausklappen

Projektordner ausklappen

Mit Klick auf den Eintrag wird der gesamte Projektordner inklusive aller Unterordner ausgeklappt.

Andere Ordner, die nicht im Projektordner enthalten sind, werden **nicht** ausgeklappt.

Einzelne Ordner können auch mit einem Rechtsklick auf ihr Icon ausgeklappt werden. Im aufpoppenden Fenster „Ordner ausklappen“ wählen.

Papierkorb leeren

Siehe: Allgemein / Löschen des Papierkorbs

Shortcuts

Shortcuts

Folgende Shortcuts können **nur im Projekttab** ('ORGANON') verwendet werden:

Strg + Alt + d teile Text

Strg + Alt + n erzeuge neue Datei

Strg + Alt + m erzeuge neuen Ordner

Alle anderen Shortcuts können **in jedem Tab** verwendet werden

Strg + Alt + x in Papierkorb einfügen

Strg + Alt + y leere Papierkorb

Strg + Alt + s Formatierung der zuletzt bearbeiteten Datei speichern

Strg + Alt + t starte neuen Tab

Strg + Alt + w schließe aktuellen Tab

Strg + Alt + r erzeuge Backup

Strg + Alt + o öffne Organizer

Strg + Alt + j Sichtbarkeit farbige Icons

Strg + Alt + k Sichtbarkeit Benutzer Icons

Strg + Alt + l Sichtbarkeit wissenschaftliche Zählung

Strg + Alt + Pfeil hoch Baumansicht nächst höherer Eintrag

Strg + Alt + Pfeil runter Baumansicht nächst tieferer Eintrag

Menu: Ansicht

Menu: Optionen

Tags

Tags:

Tags werden durch Setzen des Hakens unter Organon/Optionen/Tag eingeblendet. Ein leerer Bereich zwischen dem Symbol und dem Ordner/Datei-Namen wird angezeigt. Durch Doppelklick können Tags gesetzt werden.

Tag2 (eigenes Symbol) und Tag3 (wissenschaftliche Zählung) sind noch nicht implementiert.

Zeige Textbereiche

Zeige Textbereiche:

Für eine bessere Darstellung kann die Anzeige der Bereichsumrandungen an- und abgestellt werden.

In LO werden mit der Funktion sowohl Textbegrenzungen als auch Bereichsumrandungen ausgeschaltet.

In OO müssen die Bereichsumrandungen unter:

Extras > Einstellungen > OpenOffice > Darstellung > Bereichsumrandungen
separat abgeschaltet werden.

Die Funktion ist standardmäßig auch in Writer unter Ansicht / Textbegrenzungen erreichbar.

Homepage / Feedback

Homepage und Feedback:

Die Einträge Homepage und Feedback öffnen die entsprechenden Seiten im Browser.

Homepage: <https://github.com/XRoemer/Organon>

Feedback: <http://organon4office.wordpress.com/>

Seitenleiste

Seitenleiste

öffnen/schließen

öffnen/schließen

Die Seitenleiste wird mit Menu > Ansicht > Seitenleiste geöffnet.

Unter LO muss sie eventuell noch aktiviert werden:

Extras > Optionen > LibreOffice > Erweitert > Experimentelle Funktionen aktivieren

Wenn Organon geschlossen wird, wird auch die Seitenleiste von Organon geschlossen.

Andernfalls könnten in der Seitenleiste Funktionen aktiviert bleiben, die die Arbeit an anderen Dokumenten ungewollt beeinflussen.

Tags

Unter Organon Menü > Optionen können die in der Seitenleiste angezeigten Kategorien ausgewählt werden.

Tags: Synopsis und Notizen

Abgesehen vom Namen identisch. Beide Textfelder können in ihrer Größe verändert werden.

Dazu auf die Schaltfläche Optionen im Kopf der Leiste klicken. Werte können eingegeben oder mit dem Mausrad verändert werden.

Tags: Bilder

Momentan kann nur ein Bild geladen werden. Die Höhe ist auf 200px festgelegt und die Breite wird entsprechend skaliert.

Tags: Allgemein, Charaktere, Orte, Objekte, Benutzer 1 bis 3

Um einen Tag hinzuzufügen schreibt man in das Textfeld und klickt danach an einen anderen Ort (z.B. ins Dokumentenfenster). Der erzeugte Tag erscheint auf der rechten Seite des Tagfensters der zugehörigen Datei. In allen übrigen Dateien/Ordern erscheint der Tag ebenfalls auf der

rechten Seite in der entsprechenden Kategorie. Mit dem kleinen Button rechts davon kann der Tag dort ebenfalls eingefügt werden.

Um Tags wieder zu entfernen, klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Kreuz.

Tags: Allgemein

Hier werden auf der linken Seite alle Tags aus allen Kategorien der Datei / des Ordners angezeigt. Auf der rechten finden sich alle Tags aus dem gesamten Dokument.

Das Löschen von allgemeinen Tags kann auf zwei Weisen geschehen:

- Der Tag wird aus der selektierten Datei / dem selektierten Ordner entfernt.
- Der Tag wird im gesamten Dokument aus allen Dateien/Ordern entfernt

Zur Einstellung des Verhaltens betätigen Sie das Optionfenster in der Leiste von "Tags: Allgemein"

Speichern von Tags:

Während Dateien/Ordner nach einer Änderung unmittelbar mit dem Aufrufen einer anderen Ansicht gespeichert werden, werden Tags nur beim Schließen des Dokuments gespeichert. Sollten Sie also umfangreiche Änderungen in den Tags vorgenommen haben, empfiehlt es sich, das Projekt zwischendurch kurz zu schließen und wieder zu öffnen.

Diverses

Diverses

Copy und Paste von Internetinhalten

Copy und Paste von Internetinhalten

Es sollte beliebig per Drag 'n' Drop oder Copy 'n' Paste aus anderen Dateien eingefügt werden können. Etwaige Bilder aus dem Internet werden in die Datei übernommen und mit ihr gespeichert. Wenn die Internetverbindung sehr langsam sein sollte, kann OO/LO für die Dauer des Imports einfrieren oder dabei abstürzen.

Interne Versions Kontrolle

Für Projekte, die von einer älteren Version Organons erzeugt wurden, gibt es eine interne Versionskontrolle, die die Projekte beim Öffnen mit einer neueren Version entsprechend anpasst. Mit einer älteren Version können sie danach wahrscheinlich nicht mehr geöffnet werden.