

HD LAB 6 Report

KPI

Obniżenie kosztów utrzymania wyciągów o 5% w skali miesiąca

Value

[Measures].[Koszt] + [Measures].[Koszt - Przegląd Wyciągu]

Goal

(ParallelPeriod([ID Data].[Data hierarchia].[Miesiac],1,[ID Data].[Data hierarchia].CurrentMonth))

Status

IIF(KPIValue("Cel Biznesowy 1") <= KPIGoal("Cel Biznesowy 1"), 1, 0)

Trend

```
IIF(
    KPIValue("Cel Biznesowy 1") >= (
        (ParallelPeriod([ID Data].[Data hierarchia].[Miesiac], 1, [ID Data].[Data hierarchia].CurrentMonth))
        KPIValue("Cel Biznesowy 1"))
    ),
    1,
    -1
)
```

Skrócenie średniego czasu oczekiwania w kolejce o 8.5% względem zeszłego miesiąca

Value

[Measures].[SredniaDlugoscKolejki]

Goal

(ParallelPeriod([ID Data].[Data hierarchia].[Miesiac],1,[ID Data].[Data hierarchia].CurrentMonth))

Status

IIF(KPIValue("Cel Biznesowy 2") <= KPIGoal("Cel Biznesowy 2"), 1, 0)

Trend

```
IIF(
    KPIValue("Cel Biznesowy 2") >= (
        (ParallelPeriod([ID Data].[Data hierarchia].[Miesiac], 1, [ID Data].[Data hierarchia].CurrentMonth))
        KPIValue("Cel Biznesowy 2"))
    ),
    1,
    -1
)
```

```

),
1,
-1
)

```

Zapytania MDX

1 Porównaj długość kolejki w godzinach, których nie wystąpiły przestoje z tymi w których

wystąpiły?

```

SELECT
    NON EMPTY {
        [Measures].[CzyBylPrzystoj],
        [Measures].[SredniaDlugoscKolejki]
    } ON COLUMNS,

    NON EMPTY
    FILTER(
        [ID Czas Konca].[Godzina].[Godzina].ALLMEMBERS,
        NOT ISEMPTY([Measures].[Dlugosc Przystojow])
    ) ON ROWS

FROM [Hurtownia Goradol]

```

2 Porównaj średni czas oczekiwania na różnych trasach w różnych godzinach dnia.

```

SELECT
    NON EMPTY { [Measures].[SredniaDlugoscKolejki]
    } ON COLUMNS,
    NON EMPTY { ([ID Czas Konca].[Godzina].[Godzina].ALLMEMBERS *
    [ID Wyciag Koncowy].[ID Wyciagu].[ID Wyciagu].ALLMEMBERS )
    }ON ROWS
FROM [Hurtownia Goradol]

```

3 Zestawienie ilości historycznych awarii z średnim czasem oczekiwania na danej trasie.

```

SELECT
    NON EMPTY {
        [Measures].[Awaria Wyciagu Count],
        [Measures].[SredniaDlugoscKolejki]
    } ON COLUMNS,

    NON EMPTY {

```

```

        ([ID Wyciagu].[ID Wyciagu].[ID Wyciagu].ALLMEMBERS *
        [ID Wyciagu].[Nazwa].[Nazwa].ALLMEMBERS )
    } ON ROWS
FROM [Hurtownia Goradol]

```

4 W których dniach tygodnia jest największy średni czas oczekiwania?

```

SELECT
    NON EMPTY {
        [Measures].[SredniaDlugoscKolejki]
    } ON COLUMNS,
    NON EMPTY {
        ([ID Data].[Dzien Tygodnia].[Dzien Tygodnia].ALLMEMBERS )
    } ON ROWS
FROM [Hurtownia Goradol]

```

5 Jaki jest stosunek kosztów przeglądów do awarii w danym miesiącu?

```

WITH MEMBER [Measures].[Koszt_Utrzymania] AS [Measures].[Koszt] + [Measures].[Koszt - Przegl]
SELECT
    NON EMPTY {
        [Measures].[Koszt], [Measures].[Koszt - Przegląd Wyciagu]
    } ON COLUMNS,
    NON EMPTY {
        ([ID Data].[Miesiac].[Miesiac].ALLMEMBERS )
    } ON ROWS
FROM [Hurtownia Goradol]

```

6 Po ilu dniach od przeglądu zdarzają się awarie?

```

SELECT
    NON EMPTY { [Measures].[IleDniOdPrzegląduAVG] } ON COLUMNS,
    NON EMPTY { ([ID Wyciagu].[Nazwa].[Nazwa].ALLMEMBERS ) } ON ROWS
FROM [Hurtownia Goradol]

```

7 Zależność między częstotliwością przeglądów a liczbą awarii w miesiącu

```

SELECT
    NON EMPTY {[ID Data].[Miesiac].[Miesiac].ALLMEMBERS} ON ROWS,
    NON EMPTY{[Measures].[Przegląd Wyciagu Count], [Measures].[Awaria Wyciagu Count]} ON COLUMNS
FROM [Hurtownia Goradol]

```

8 Ile osób tygodniowo korzysta z danego wyciągu w skali miesiąca?

```

SELECT
    NON EMPTY { [Measures].[Przejazd Narciarza Count] } ON COLUMNS,

```

```

NON EMPTY { ([ID Data].[Tydzien].[Tydzien].ALLMEMBERS * [ID Wyciag Koncowy].[Nazwa].[Nazwa]
FROM [Hurtownia Goradol]

```

9 Jakie typy awarii najczęściej występują na danym wyciągu?

```

SELECT
NON EMPTY {[Measures].[Awaria Wyciagu Count]} ON COLUMNS,
NON EMPTY { GENERATE(
[ID Wyciagu].[Nazwa].[Nazwa].MEMBERS,
[ID Wyciagu].[Nazwa].CURRENTMEMBER * TOPCOUNT(
[Typ Awarii].[Nazwa].[Nazwa].MEMBERS,
1,
([Measures].[Awaria Wyciagu Count], [ID Wyciagu].[Nazwa].CURRENTMEMBER)
) ) } ON ROWS
FROM [Hurtownia Goradol]

```

10 Koszty utrzymania na przewiezioną osobę na konkretnym wyciągu w danym miesiącu?

```

WITH MEMBER [Measures].[KosztNaPrzejazd] AS
IIF([Measures].[Przejazd Narciarza Count] = 0,
NULL,
([Measures].[Koszt] + [Measures].[Koszt - Przegląd Wyciagu]) / [Measures].[Przejazd
)
SELECT
NON EMPTY { [Measures].[KosztNaPrzejazd] } ON COLUMNS,
NON EMPTY { ([ID Data].[Miesiac].[Miesiac].ALLMEMBERS * [ID Wyciagu].[Nazwa].[Nazwa].ALL
FROM [Hurtownia Goradol]

```