





Les valeurs sont estimées et peuvent varier. Le [calcul du score lié aux performances](#) repose directement sur ces statistiques. [Affichez la calculatrice.](#)



Wealth Health							
Current Employees							
First Name	Last Name	Start Date	Department	Date of Birth	Street	City	Zip Code
John	Doe	2020-01-01	Sales	1990-01-01	123 Main St	Springfield	IL 62701
Jane	Smith	2019-03-15	Marketing	1985-05-20	456 Oak St	Springfield	IL 62702
Mike	Johnson	2021-06-01	Support	1992-08-10	789 Pine St	Springfield	IL 62703
Emily	Williams	2018-11-20	Finance	1988-03-05	321 Elm St	Springfield	IL 62704
David	Brown	2022-02-10	Operations	1995-07-18	654 Maple St	Springfield	IL 62705
Alice	Green	2017-09-05	HR	1980-12-01	987 Cedar St	Springfield	IL 62706
Robert	White	2020-04-22	IT	1991-06-14	101 Birch St	Springfield	IL 62707
Michelle	Black	2019-07-08	Legal	1983-09-25	202 Walnut St	Springfield	IL 62708
Christopher	Gray	2021-10-03	Product	1993-02-17	303 Chestnut St	Springfield	IL 62709

0,3 s

4,1 s

Total Blocking Time

Cumulative Layout Shift

0 ms

0

Speed Index

0,3 s

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	52
Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August	Month: August																																																																																																																																																																																																																																																					

Afficher les audits pertinents pour : All FCP LCP CLS

INSIGHTS

▲ Affichage de la police — Économies estimées : 30 ms

^

Envisagez de définir `font-display` sur `swap` ou `optional` pour vous assurer que le texte est toujours visible. `swap` peut être encore optimisé pour atténuer les décalages de mise en page avec des [remplacements de métriques de police](#). `FCP`

Non noté

URL

Économies estimées

localhost **Propriétaire**

```
/assets/GoogleSan....ttf (localhost)
```

30 ms

▲ Ajustement forcé de la mise en page

^

Un ajustement de la mise en page forcé se produit lorsque JavaScript interroge des propriétés géométriques (comme `offsetWidth`) après que les styles ont été invalidés par une modification de l'état du DOM. Cela peut entraîner de mauvaises performances. En savoir plus sur les [ajustements de la mise en page forcés](#) et les stratégies d'atténuation possibles

Non noté

Appel de fonction le plus fréquent

Temps total d'ajustement de la mise en page

index-uFCHnYs0.js:2

31 ms

Source

Temps total d'ajustement de la mise en page

installHook.js:1

31 ms

▲ Arborescence du réseau



Évitez les chaînes de requêtes critiques en réduisant la longueur des chaînes ou la taille de téléchargement des ressources, ou en reportant le téléchargement de ressources inutiles, afin d'améliorer le chargement des pages. LCP Non noté

Latence de chemin d'accès critique maximale : 177 ms

Navigation initiale

- /employees (localhost) - 44 ms, 0,79 KiB
- /assets/index-BURb01Bl.css (localhost) - 18 ms, 4,72 KiB
- /assets/GoogleSan....ttf (localhost) - 177 ms, 4 602,14 KiB
- /assets/index-uFCHnYs0.js (localhost) - 45 ms, 86,31 KiB

Origines préconnectées

Les hints de préconnexion aident le navigateur à établir une connexion plus tôt dans le chargement de page, ce qui permet de gagner du temps lors de la première requête pour cette origine. Voici les origines auxquelles la page s'est préconnectée.

aucune origine n'a été préconnectée

Candidats pour la préconnexion


Ajoutez des hints de préconnexion à vos origines les plus importantes, mais essayez de ne pas en utiliser plus de quatre.

Aucune autre origine n'est un bon candidat pour la préconnexion

Améliorer l'affichage des images — Économies estimées : 26 Kio



Réduire le temps de téléchargement des images peut améliorer le temps de chargement perçu de la page et le LCP. [En savoir plus sur l'optimisation de la taille des images](#) FCP LCP Non noté

URL		Taille de la ressource	Économies estimées
localhost	Propriétaire	26,3 KiB	26,0 KiB
 img.h-10		/wealth-health-logo.png (localhost)	26,3 KiB 26,0 KiB

	URL	Taille de la ressource	Économies estimées
	Vous pourriez réduire la taille de téléchargement de cette image en utilisant un format d'image moderne (WebP, AVIF) ou en augmentant le taux de compression de l'image.		23,0 KiB
	Compte tenu de ses dimensions affichées (37x40), ce fichier image est plus volumineux que nécessaire (136x146). Utilisez des images responsives pour réduire la taille de téléchargement de l'image.		24,3 KiB

Requêtes de blocage du rendu

^



Les requêtes bloquent le rendu initial de la page, ce qui peut causer un retard LCP. [Le report ou l'intégration](#) de ces requêtes réseau peut les écarter du chemin critique. FCP LCP Non noté

URL	Taille de transfert	Durée
localhost Propriétaire	4,7 KiB	0 ms
/assets/index-BURb01Bl.css (localhost)	4,7 KiB	

☐ Causes des décalages de mise en page

^

Les décalages de mise en page se produisent lorsque des éléments se déplacent sans aucune interaction de l'utilisateur. [Étudiez les causes des décalages de mise en page](#), comme l'ajout ou la suppression d'éléments, ou le changement de polices lors du chargement de la page. CLS Non noté


Élément	Score de décalage de mise en page
Total	0,000
	0,000
label.text-sm.text-gray-700.flex.items-center.gap-2	
img.h-10	Élément d'image de taille inconnue
/assets/GoogleSan....ttf (localhost)	Police Web

☐ Répartition du LCP

^

Chaque [sous-partie comporte des stratégies d'amélioration spécifiques](#). Idéalement, la plupart du temps LCP devrait être consacré au chargement des ressources et non aux délais. LCP Non noté

Sous-partie	Durée
Time to First Byte	0 ms
Délai d'affichage de l'élément	210 ms



Tiers

^

Le code tiers peut affecter considérablement les performances de chargement des pages. [Réduisez et différez le chargement du code tiers](#) pour donner la priorité au contenu de votre page. Non noté

Tiers	Taille de transfert	Temps d'exécution sur le thread principal
fmkadmapgofadopljbjfkapdkoienihi	0 KiB	20 ms
chrome-extension://fmkadmapgofadopljbjfkapdkoienihi/build/installHook.js	0 KiB	10 ms
chrome-extension://fmkadmapgofadopljbjfkapdkoienihi/build/react_devtools_backend_compact.js	0 KiB	4 ms
chrome-extension://fmkadmapgofadopljbjfkapdkoienihi/build/backendManager.js	0 KiB	2 ms
chrome-extension://fmkadmapgofadopljbjfkapdkoienihi/build/proxy.js	0 KiB	2 ms
chrome-extension://fmkadmapgofadopljbjfkapdkoienihi/build/hookSettingsInjector.js	0 KiB	1 ms
chrome-extension://fmkadmapgofadopljbjfkapdkoienihi/build/prepareInjection.js	0 KiB	1 ms
chrome-extension://fmkadmapgofadopljbjfkapdkoienihi/build/fileFetcher.js	0 KiB	0 ms
flbjommegcjonpdmenkdiocclhjacmbi	0 KiB	7 ms
chrome-extension://flbjommegcjonpdmenkdiocclhjacmbi/content_scripts/headings_map.js	0 KiB	7 ms

Tiers	Taille de transfert	Temps d'exécution sur le thread principal
lmhkpmbekcpmknklieibfkpmmfiblj	0 KiB	4 ms
chrome-extension://lmhkpmbekcpmknklieibfkpmmfiblj/page.bundle.js	0 KiB	2 ms
chrome-extension://lmhkpmbekcpmknklieibfkpmmfiblj/content.bundle.js	0 KiB	2 ms
hkgfoiooedgoejojocmhlaklaeopbecg	0 KiB	0 ms
chrome-extension://hkgfoiooedgoejojocmhlaklaeopbecg/autoPip.js	0 KiB	0 ms

Ces insights sont également disponibles dans le panneau "Performances" des Outils pour les développeurs Chrome. [Enregistrez une trace](#) pour afficher des informations plus détaillées.

DIAGNOSTIC

▲ Réduisez les ressources JavaScript inutilisées — Économies estimées : 112 Kio

^

Réduisez les ressources JavaScript inutilisées et différez le chargement des scripts tant qu'ils ne sont pas requis afin de réduire la quantité d'octets consommés par l'activité réseau. [Découvrez comment réduire les ressources JavaScript inutilisées.](#) FCP LCP Non noté


URL	Taille de transfert	Économies estimées
Non attribuable	87,9 KiB	69,4 KiB
chrome-extension://fmkadmapgofadopljbjfkapdkoienihi/build/installHook.js	57,6 KiB	43,3 KiB
chrome-extension://flbjommegcjonpdmenkdiocclhjacobbi/content_scripts/headingsmap.js	30,2 KiB	26,1 KiB
localhost Propriétaire	86,0 KiB	43,1 KiB
/assets/index-uFCHnYs0.js (localhost)	86,0 KiB	43,1 KiB

Les éléments d'image ne possèdent pas de `width` ni de `height` explicites

^

Indiquez une largeur et une hauteur explicites sur les éléments d'image afin de réduire les décalages de mise en page et d'améliorer le CLS. [Découvrez comment définir les dimensions de l'image.](#) CLS Non noté

URL
localhost Propriétaire

URL	
	img.h-10 /wealth-health-logo.png (localhost)

Évitez d'énormes charges utiles de réseau — La taille totale était de 4 721 Kio



Les charges utiles des grands réseaux coûtent de l'argent réel aux utilisateurs et sont fortement corrélées aux délais de chargement interminables. [Découvrez comment réduire la taille des charges utiles.](#) Non noté

URL	Taille de transfert
localhost Propriétaire	4 720,6 KiB
/assets/GoogleSan....ttf (localhost)	4 602,1 KiB
/assets/index-uFCHnYs0.js (localhost)	86,3 KiB
/wealth-health-logo.png (localhost)	26,5 KiB
/assets/index-BURb01Bl.css (localhost)	4,7 KiB
/employees (localhost)	0,8 KiB
/wealth-health-logo.png (localhost)	0,1 KiB

○ Marques et mesures du temps utilisateur — [=1]1 temps utilisateur



Envisagez de doter votre appli de l'API User Timing pour mesurer ses performances réelles lors d'expériences utilisateur clés. [En savoir plus sur les marques User Timing.](#) Non noté

Nom	Type	Heure de début	Durée
_v3	Mark		0,00 ms

Plus d'informations sur les performances de votre application. Ces chiffres n'ont pas d'[incidence directe](#) sur le score lié aux performances.

Utiliser des durées de mise en cache efficaces



Une longue durée de vie du cache peut accélérer les visites répétées sur votre page. [En savoir plus sur la mise en cache](#) FCP LCP Non noté

Latence de la demande de document



Votre première requête réseau est la plus importante. [Réduisez sa latence](#) en évitant les redirections, en assurant une réponse rapide du serveur et en activant la compression de texte. FCP LCP Non noté

Pas de redirections

Le serveur répond rapidement (2 ms observées)

Applique la compression de texte

Optimiser la taille du DOM



Un grand DOM peut allonger la durée des calculs de style et des ajustements de la mise en page, ce qui impacte la réactivité de la page. Un grand DOM sollicite davantage la mémoire. [Découvrez comment éviter une taille de DOM excessive.](#) Non noté

Statistique	Élément		Valeur
Nombre total d'éléments			159
Profondeur DOM		span.text-gray-400.text-xs	12
		tbody	
La plupart des enfants			10

JavaScript en double



Supprimez les [modules JavaScript volumineux et en double](#) de vos bundles pour réduire les débits d'octets superflus sur le réseau. FCP LCP Non noté

○ Répartition INP



Commencez par étudier la sous-partie la plus longue pour déterminer [comment améliorer l'INP](#). Non noté

○ Détection de la requête LCP



[Optimisez le LCP](#) en rendant l'image LCP visible immédiatement à partir du code HTML et en évitant le chargement différé

Non noté

Ancien JavaScript



Les polyfills et les transformations permettent aux navigateurs plus anciens d'utiliser les nouvelles fonctionnalités JavaScript. Dans la majorité des cas cependant, ils ne sont pas nécessaires aux navigateurs récents. Envisagez de modifier votre processus de compilation JavaScript pour ne pas transpiler les fonctionnalités [Baseline](#), sauf si vous savez que vous devez prendre en charge les navigateurs plus anciens. [Découvrez pourquoi la plupart des sites peuvent déployer du code ES6+ sans transpiler.](#) FCP LCP Non noté

HTTP récent



HTTP/2 et HTTP/3 offrent de nombreux avantages par rapport à HTTP/1.1, comme le multiplexage. [En savoir plus sur l'utilisation de protocole HTTP récent](#) FCP LCP Non noté

Optimiser la fenêtre d'affichage pour les mobiles



Les interactions tactiles peuvent être [retardées jusqu'à 300 ms](#) si la fenêtre d'affichage n'est pas optimisée pour les mobiles.

Non noté

meta

Réduisez la taille des ressources CSS



La minimisation des fichiers CSS peut réduire la taille des charges utiles de réseau. [Découvrez comment minimiser des fichiers CSS.](#) FCP LCP Non noté

Réduisez la taille des ressources JavaScript



La minimisation des fichiers JavaScript peut réduire la taille des charges utiles et la durée d'analyse des scripts. [Découvrez comment les minimiser.](#) FCP LCP Non noté

Réduisez les ressources CSS inutilisées



Réduisez les règles inutilisées des feuilles de style et différez les ressources CSS non utilisées pour le contenu au-dessus de la ligne de flottaison afin de réduire la quantité d'octets consommés par l'activité réseau. [Découvrez comment réduire les ressources CSS non utilisées.](#) FCP LCP Non noté

Délai d'exécution de JavaScript — 0,0 s



Envisagez de réduire le temps consacré à l'analyse, la compilation et l'exécution de JavaScript. La livraison de charges utiles JavaScript plus petites peut vous aider. [Découvrez comment réduire le temps d'exécution de JavaScript.](#) TBT Non noté

URL	Temps CPU total	Évaluation des scripts	Analyse des scripts
localhost Propriétaire	144 ms	35 ms	10 ms
/employees (localhost)	85 ms	10 ms	10 ms
/assets/index-uFCHnYs0.js (localhost)	58 ms	25 ms	0 ms

Réduire le travail du thread principal — 0,2 s



Envisagez de réduire le temps consacré à l'analyse, la compilation et l'exécution de JavaScript. La livraison de charges utiles JavaScript plus petites peut vous aider. [Découvrez comment réduire le travail du thread principal.](#) TBT Non noté

Catégorie	Temps passé
Other	64 ms
Style & Layout	52 ms
Script Evaluation	47 ms
Script Parsing & Compilation	17 ms
Parse HTML & CSS	8 ms
Rendering	3 ms
Garbage Collection	2 ms

○ Évitez les tâches longues dans le thread principal



Indique les tâches les plus longues du thread principal, ce qui est utile pour identifier celles qui entraînent le plus de retard. [Découvrez comment éviter les longues tâches du thread principal.](#) TBT Non noté

○ Éviter les animations non composées



Les animations non composées peuvent être lentes et augmenter le CLS. [Découvrez comment éviter les animations non composées.](#) CLS Non noté

La page n'a pas empêché la restauration du cache amélioré



La navigation consiste généralement à revenir à une page précédente ou retourner à une page suivante. Le cache amélioré peut accélérer ce type de navigation. [En savoir plus sur le cache amélioré](#) Non noté



Accessibilité

Ces vérifications permettent de connaître les possibilités d'[amélioration de l'accessibilité de votre application Web](#). La détection automatique ne peut détecter qu'une partie des problèmes et ne garantit pas l'accessibilité de votre application Web. Il est donc conseillé d'effectuer également un [test manuel](#).

AUTRES ÉLÉMENTS À VÉRIFIER MANUELLEMENT (10)

[Masquer](#)

☐ Interactive controls are keyboard focusable ^

Custom interactive controls are keyboard focusable and display a focus indicator. [Learn how to make custom controls focusable](#). Non noté

☐ Interactive elements indicate their purpose and state ^

Interactive elements, such as links and buttons, should indicate their state and be distinguishable from non-interactive elements. [Learn how to decorate interactive elements with affordance hints](#). Non noté

☐ The page has a logical tab order ^

Tabbing through the page follows the visual layout. Users cannot focus elements that are offscreen. [Learn more about logical tab ordering](#). Non noté

☐ Visual order on the page follows DOM order ^

DOM order matches the visual order, improving navigation for assistive technology. [Learn more about DOM and visual ordering](#). Non noté

☐ User focus is not accidentally trapped in a region ^

A user can tab into and out of any control or region without accidentally trapping their focus. [Learn how to avoid focus traps](#). Non noté

☐ The user's focus is directed to new content added to the page ^

If new content, such as a dialog, is added to the page, the user's focus is directed to it. [Learn how to direct focus to new content](#). Non noté

○ HTML5 landmark elements are used to improve navigation ^

Landmark elements (<main>, <nav>, etc.) are used to improve the keyboard navigation of the page for assistive technology.

[Learn more about landmark elements.](#) Non noté

○ Offscreen content is hidden from assistive technology ^

Offscreen content is hidden with display: none or aria-hidden=true. [Learn how to properly hide offscreen content.](#) Non noté

○ Custom controls have associated labels ^

Custom interactive controls have associated labels, provided by aria-label or aria-labelledby. [Learn more about custom](#)

[controls and labels.](#) Non noté

○ Custom controls have ARIA roles ^

Custom interactive controls have appropriate ARIA roles. [Learn how to add roles to custom controls.](#) Non noté

Ces éléments concernent des zones qu'un outil de test automatique ne peut pas couvrir. Consultez notre guide sur la [réalisation d'un examen d'accessibilité](#).

AUDITS RÉUSSIS (15)

Masquer

`[aria-hidden="true"]` ne figure pas sur le document `<body>` ^

Les technologies d'assistance, telles que les lecteurs d'écran, présentent un fonctionnement irrégulier lorsque `aria-hidden="true"` est défini sur l'élément `<body>` du document. [Découvrez comment aria-hidden affecte le corps du document.](#)

Les boutons ont un nom accessible ^

Lorsqu'un bouton n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran annoncent simplement qu'il s'agit d'un "bouton", ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. [Découvrez comment rendre les boutons plus accessibles.](#)

Les éléments d'image possèdent des attributs `[alt]` ^

Les éléments informatifs doivent contenir un texte de substitution court et descriptif. L'attribut `alt` peut rester vide pour les éléments décoratifs. [En savoir plus sur l'attribut alt](#)

Les éléments de formulaire sont associés à des libellés ^

Les libellés permettent de s'assurer que les éléments de contrôle des formulaires sont énoncés correctement par les technologies d'assistance, comme les lecteurs d'écran. [En savoir plus sur les libellés d'éléments de formulaires](#)

[`user-scalable="no"`] n'est pas utilisé dans l'élément `<meta name="viewport">`, et l'attribut [`maximum-scale`] n'est pas inférieur à 5.



Désactiver le zoom est problématique pour les utilisateurs malvoyants qui ont besoin d'agrandir le contenu d'une page Web pour le voir correctement. [En savoir plus sur la balise Meta viewport](#)

Certains éléments sont associés à des éléments de libellé.



Les éléments de formulaire sans libellé efficace peuvent créer une expérience frustrante pour les utilisateurs de lecteurs d'écran. [En savoir plus sur l'élément select](#)

Les couleurs d'arrière-plan et de premier plan sont suffisamment contrastées



Un texte faiblement contrasté est difficile, voire impossible à lire pour de nombreux utilisateurs. [Découvrez comment fournir un contraste suffisant des couleurs.](#)

Le document contient un élément `<title>`



Le titre donne aux utilisateurs de lecteurs d'écran un aperçu de la page. En outre, les moteurs de recherche s'appuient principalement sur ce dernier pour déterminer la pertinence du contenu proposé. [En savoir plus sur le titre des documents](#)

L'élément `<html>` contient un attribut [`lang`]



Lorsqu'une page ne spécifie pas d'attribut `lang`, les lecteurs d'écran considèrent qu'elle est rédigée dans la langue par défaut sélectionnée au moment de leur configuration par l'utilisateur. Si la page n'est pas rédigée dans cette langue par défaut, les lecteurs d'écran risquent de ne pas énoncer correctement son contenu. [En savoir plus sur l'attribut lang](#)

La valeur de l'attribut [`lang`] de l'élément `<html>` est valide



Le fait de spécifier une [langue BCP 47](#) valide permet d'aider les lecteurs d'écran à énoncer correctement le texte. [Découvrez comment utiliser l'attribut lang.](#)

Les liens ont un nom visible



Rédigez du texte visible et unique pour les liens (et pour le texte de substitution des images, si vous vous en servez dans des liens), afin que les utilisateurs de lecteurs d'écran puissent facilement positionner le curseur dessus et bénéficient d'une meilleure expérience de navigation. [Découvrez comment rendre les liens accessibles.](#)

La taille et l'espacement des zones cibles tactiles sont suffisants.



Les zones cibles tactiles dont la taille et l'espacement sont suffisants aident les utilisateurs qui peuvent avoir des difficultés à se servir de petites commandes à activer les zones cibles. [En savoir plus sur les zones cibles tactiles](#)

Les cellules d'un élément `<table>` qui utilisent l'attribut `[headers]` font référence à des cellules figurant dans le même tableau. ^

Les lecteurs d'écran proposent des fonctionnalités qui permettent de naviguer plus simplement dans les tableaux. En vous assurant que les cellules `<td>` qui comportent l'attribut `[headers]` fassent référence à d'autres cellules dans le même tableau uniquement, vous pourrez améliorer l'expérience des utilisateurs de lecteurs d'écran. [En savoir plus sur l'attribut headers](#)

Les éléments d'en-tête sont classés séquentiellement par ordre décroissant ^

Les en-têtes correctement classés qui respectent les niveaux transmettent la structure sémantique de la page, ce qui garantit une navigation plus aisée et permet d'identifier plus facilement dans quels cas utiliser les technologies d'assistance. [En savoir plus sur l'ordre des titres](#)

Le document contient un repère principal ^

L'un des repères principaux permet aux utilisateurs de lecteurs d'écran de naviguer sur une page Web. [En savoir plus sur les repères](#)

NON APPLICABLE (48)

Masquer

☐ Les valeurs `[accesskey]` sont uniques ^

Les clés d'accès permettent aux utilisateurs de positionner rapidement le curseur dans une partie spécifique de la page. Pour les aider à naviguer correctement, pensez à définir des clés d'accès uniques. [En savoir plus sur les clés d'accès](#) Non noté

☐ Les attributs `[aria-*)` correspondent à leurs rôles ^

Chaque rôle ARIA est rattaché à un sous-ensemble spécifique d'attributs `aria-*)`. S'ils ne sont pas correctement associés, les attributs `aria-*)` ne seront pas valides. [Découvrez comment rattacher les attributs ARIA à leurs rôles](#). Non noté

☐ Les éléments `button`, `link` et `menuitem` ont des noms accessibles ^

Lorsqu'un élément n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran l'annoncent avec un nom générique, ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. [Découvrez comment rendre les éléments de commande plus accessibles](#). Non noté

☐ Les attributs ARIA sont utilisés comme indiqué pour le rôle de l'élément ^

Certains attributs ARIA ne sont autorisés sur un élément que sous certaines conditions. [En savoir plus sur les attributs ARIA conditionnels](#) Non noté

☐ Les rôles ARIA obsolètes n'ont pas été utilisés ^

Il est possible que les rôles ARIA obsolètes ne soient pas correctement traités par les technologies d'assistance. [En savoir plus sur les rôles ARIA obsolètes](#) Non noté

- Les éléments comportant `role="dialog"` ou `role="alertdialog"` ont des noms accessibles. ^

Les éléments de boîte de dialogue ARIA sans nom accessible peuvent empêcher les utilisateurs de lecteurs d'écran de comprendre la fonction de ces éléments. [Découvrez comment rendre les éléments de boîte de dialogue ARIA plus accessibles.](#) Non noté

- Les éléments `[aria-hidden="true"]` ne contiennent pas de descendants sélectionnables ^

La présence de descendants sélectionnables dans un élément `[aria-hidden="true"]` empêche les utilisateurs de technologies d'assistance, telles que des lecteurs d'écran, de se servir de ces éléments interactifs. [Découvrez comment `aria-hidden` affecte les éléments sélectionnables.](#) Non noté

- Les champs de saisie ARIA ont des noms accessibles ^

Lorsqu'un champ de saisie n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran l'annoncent avec un nom générique, ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. [En savoir plus sur le libellé des champs de saisie](#) Non noté

- Les éléments ARIA `meter` ont des noms accessibles ^

Lorsqu'un élément outil de mesure n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran l'annoncent avec un nom générique, ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. [Découvrez comment nommer des éléments `meter`.](#) Non noté

- Les éléments ARIA `progressbar` ont des noms accessibles ^

Lorsqu'un élément `progressbar` n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran l'annoncent avec un nom générique, ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. [Découvrez comment ajouter des libellés aux éléments `progressbar`.](#) Non noté

- Les éléments n'utilisent que des attributs ARIA autorisés ^

L'utilisation d'attributs ARIA dans des rôles où ils sont interdits peut empêcher de communiquer des informations importantes aux utilisateurs de technologies d'assistance. [En savoir plus sur les rôles ARIA interdits](#) Non noté

- Tous les éléments `[role]` contiennent les attributs `[aria-*]` requis ^

Certains rôles ARIA ont des attributs obligatoires qui décrivent l'état de l'élément aux lecteurs d'écran. [En savoir plus sur les rôles et les attributs obligatoires](#) Non noté

- Les éléments ayant un `[role]` ARIA, qui exigent que les enfants incluent un `[role]` spécifique, possèdent tous les enfants requis. ^

Certains rôles ARIA parents doivent contenir des rôles enfants spécifiques afin de remplir correctement leurs fonctions d'accessibilité. [En savoir plus sur les rôles et les éléments enfants requis](#) Non noté

- ☐ Les éléments `[role]` sont inclus dans l'élément parent approprié

Certains rôles ARIA enfants doivent être inclus dans un rôle parent spécifique afin de remplir correctement leurs fonctions d'accessibilité. [En savoir plus sur les rôles ARIA et l'élément parent requis](#) Non noté

- ☐ Les valeurs `[role]` sont valides

Les rôles ARIA doivent comporter des valeurs valides afin de remplir correctement leurs fonctions d'accessibilité. [En savoir plus sur les rôles ARIA valides](#) Non noté

- ☐ Les éléments comportant l'attribut `role=text` n'ont pas de descendants sélectionnables.

L'ajout de `role=text` autour d'un nœud de texte divisé par le balisage permet à VoiceOver de le traiter comme une seule expression, mais les descendants sélectionnables de l'élément ne seront pas annoncés. [En savoir plus sur l'attribut `role=text`](#) Non noté

- ☐ Les champs d'activation/de désactivation ARIA ont des noms accessibles

Lorsqu'un champ d'activation/de désactivation n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran l'annoncent avec un nom générique, ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. [En savoir plus sur les champs d'activation/de désactivation](#) Non noté

- ☐ Les éléments ARIA `tooltip` ont des noms accessibles

Lorsqu'un élément info-bulle n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran l'annoncent avec un nom générique, ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. [Découvrez comment nommer des éléments `tooltip`](#) Non noté

- ☐ Les éléments ARIA `treeitem` ont des noms accessibles

Lorsqu'un élément `treeitem` n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran l'annoncent avec un nom générique, ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. [En savoir plus sur l'ajout de libellé aux éléments `treeitem`](#) Non noté

- ☐ Les attributs `[aria-*)` ont des valeurs valides

Les technologies d'assistance telles que les lecteurs d'écran ne peuvent pas interpréter les attributs ARIA si leurs valeurs ne sont pas valides. [En savoir plus sur les valeurs valides des attributs ARIA](#) Non noté

- ☐ Les attributs `[aria-*)` sont valides et correctement orthographiés

Les technologies d'assistance telles que les lecteurs d'écran ne peuvent pas interpréter les attributs ARIA si leurs noms ne

sont pas valides. [En savoir plus sur les attributs ARIA valides](#) (Non noté)

- La page contient un titre, un lien "Ignorer" ou un point de repère ^

En ajoutant des méthodes pour contourner les contenus répétitifs, vous permettez aux internautes qui utilisent un clavier de naviguer plus efficacement sur la page. [En savoir plus sur les blocs de contournement](#) (Non noté)

- Les éléments `<d1>` ne contiennent que des groupes `<dt>` et `<dd>` ainsi que des éléments `<script>`, `<template>` ou `<div>` dans le bon ordre. ^

Si les listes de définition ne sont pas correctement balisées, les lecteurs d'écran risquent de donner des résultats confus ou imprécis. [Découvrez comment structurer correctement les listes de définition.](#) (Non noté)

- Les éléments de liste de définition sont encapsulés dans des éléments `<d1>` ^

Les éléments de liste de définition (`<dt>` et `<dd>`) doivent être encapsulés dans un élément `<d1>` parent afin que les lecteurs d'écran puissent les énoncer correctement. [Découvrez comment structurer correctement les listes de définition.](#) (Non noté)

- Les ID ARIA sont uniques ^

La valeur d'un ID ARIA doit être unique afin que les différentes instances soient toutes prises en compte par les technologies d'assistance. [Découvrez comment résoudre les problèmes d'ID ARIA en double.](#) (Non noté)

- Aucun champ de formulaire ne comporte plusieurs libellés ^

Les champs de formulaire comprenant plusieurs libellés peuvent être annoncés par les technologies d'assistance comme des lecteurs d'écran utilisant le premier, le dernier ou tous les libellés, ce qui peut prêter à confusion. [Découvrez comment utiliser les libellés de formulaires.](#) (Non noté)

- Les éléments `<frame>` ou `<iframe>` ont un titre ^

Les lecteurs d'écran s'appuient sur le titre des frames pour décrire le contenu de ces derniers aux utilisateurs. [En savoir plus sur le titre des frames](#) (Non noté)

- L'élément `<html>` comporte un attribut `[xml:lang]` avec la même langue de base que l'attribut `[lang]`. ^

Si la langue de la page Web n'est pas spécifiée de manière cohérente, le lecteur d'écran risque de ne pas énoncer correctement le texte de la page. [En savoir plus sur l'attribut lang](#) (Non noté)

- Les boutons d'entrée contiennent du texte visible. ^

Ajouter un texte visible et accessible aux boutons d'entrée peut aider les utilisateurs de lecteurs d'écran à comprendre la fonction de ces boutons d'entrée. [En savoir plus sur les boutons d'entrée](#) (Non noté)

- ☐ Les éléments `<input type="image">` contiennent du texte `[alt]` ^

Lorsqu'une image est utilisée comme bouton `<input>`, vous pouvez aider les utilisateurs de lecteurs d'écran à comprendre son utilité en ajoutant un texte de substitution. [En savoir plus sur le texte de substitution d'une image d'entrée](#) Non noté

- ☐ Les liens sont identifiables sans se baser sur la couleur. ^

Un texte faiblement contrasté est difficile, voire impossible à lire pour de nombreux utilisateurs. Un texte de lien visible permet d'améliorer l'expérience des personnes malvoyantes. [Découvrez comment rendre les liens identifiables](#). Non noté

- ☐ Les listes contiennent uniquement des éléments `<li>` et des éléments de type script (`<script>` et `<template>`). ^

Les lecteurs d'écran ont une façon spécifique d'énoncer les listes. Pour leur permettre de donner de bons résultats, pensez à bien structurer ces dernières. [En savoir plus sur la bonne structuration des listes](#) Non noté

- ☐ Les éléments de liste (`<li>`) sont inclus dans des éléments parents `<ul>`, `<ol>` ou `<menu>` ^

Les lecteurs d'écran requièrent que les éléments de liste (`<li>`) soient contenus dans un élément parent `<ul>`, `<ol>` ou `<menu>` pour les énoncer correctement. [En savoir plus sur la bonne structuration des listes](#) Non noté

- ☐ Le document n'utilise pas de balise Meta `<meta http-equiv="refresh">` ^

Les utilisateurs ne s'attendent pas à ce qu'une page s'actualise automatiquement. De plus, lorsque cela se produit, le curseur est aussitôt repositionné en haut de la page. Cela peut générer de la frustration et perturber l'expérience utilisateur. [En savoir plus sur la balise Meta refresh](#) Non noté

- ☐ Les éléments `<object>` contiennent du texte de substitution ^

Les lecteurs d'écran ne peuvent pas traduire les contenus non textuels. En ajoutant un texte de substitution aux éléments `<object>`, vous aiderez les lecteurs d'écran à transmettre votre message aux utilisateurs. [En savoir plus sur le texte de substitution aux éléments object](#) Non noté

- ☐ Les liens d'ancrage sont sélectionnables. ^

Ajouter un lien d'ancrage permet aux utilisateurs de passer plus rapidement au contenu principal. [En savoir plus sur les liens d'ancrage](#) Non noté

- ☐ Aucun élément n'a de valeur `[tabindex]` supérieure à 0 ^

Une valeur supérieure à 0 implique un ordre de navigation explicite. Bien que cela soit valide d'un point de vue technique, cela crée souvent une expérience frustrante pour les utilisateurs qui s'appuient sur des technologies d'assistance. [En savoir plus sur l'attribut tabindex](#) Non noté

- ☐ Les éléments `<th>` et ceux portant l'attribut `[role="columnheader"/"rowheader"]` décrivent des cellules de données. ^

Les lecteurs d'écran proposent des fonctionnalités qui permettent de naviguer plus simplement dans les tableaux. En vous assurant que les en-têtes de tableaux fassent toujours référence à un ensemble de cellules spécifique, vous pourrez améliorer l'expérience des utilisateurs de lecteurs d'écran. [En savoir plus sur les en-têtes de tableaux](#) Non noté

☐ Les attributs `[lang]` ont une valeur valide



Le fait de spécifier une [langue BCP 47](#) valide pour les éléments permet de s'assurer que le texte sera prononcé correctement par les lecteurs d'écran. [Découvrez comment utiliser l'attribut lang](#). Non noté

☐ Les éléments `<video>` contiennent un élément `<track>` avec `[kind="captions"]`



Le fait d'ajouter des sous-titres à une vidéo rend celle-ci plus accessible aux personnes sourdes et malentendantes. [En savoir plus sur les sous-titres de vidéos](#) Non noté

☐ `autocomplete` attributes are used correctly



The autocomplete attribute values must be valid and correctly applied for screen readers to function correctly. [Learn more about valid autocomplete values](#). Non noté

☐ Elements with `role="none"` or `role="presentation"` do not have conflicts



There are certain cases where the semantic role of an element with `role="none"` or `role="presentation"` does not resolve to none or presentation. To ensure the element remains removed from the accessibility tree, you should not add any global ARIA attributes to the element or make it focusable. [Learn more about presentation role conflict](#). Non noté

☐ SVG elements with an `img` role have an accessible text alternative



Ensures SVG elements with an `img`, `graphics-document` or `graphics-symbol` role have an accessible text alternative. [Learn more about SVG alt text](#). Non noté

☐ Le contenu des tables dans l'attribut "summary" et dans `<caption>` est différent.



L'attribut "summary" doit décrire la structure de la table, tandis que `<caption>` doit spécifier le titre à l'écran. Un balisage de table précis aide les utilisateurs de lecteur d'écran. [En savoir plus sur les attributs "summary" et "caption"](#) Non noté

☐ Tous les éléments de titre ont du contenu.



Un titre sans contenu ni texte inaccessible empêche les utilisateurs de lecteurs d'écran d'accéder aux informations sur la structure de la page. [En savoir plus sur les titres](#) Non noté

☐ N'utilise des rôles ARIA que sur des éléments compatibles



De nombreux éléments HTML ne peuvent être associés qu'à certains rôles ARIA. L'utilisation de rôles ARIA lorsqu'ils ne sont pas autorisés peut affecter l'accessibilité de la page Web. [En savoir plus sur les rôles ARIA](#) Non noté

- Les éléments d'image ne comportent pas d'attributs [alt] correspondant à du texte redondant.



Les éléments informatifs doivent contenir un texte de substitution court et descriptif. Un texte de substitution identique au texte situé à côté du lien ou de l'image peut prêter à confusion pour les utilisateurs se servant d'un lecteur d'écran, car le texte est lu deux fois. [En savoir plus sur l'attribut alt](#) Non noté

- Les liens identiques ont la même fonction.



Les liens vers une même destination doivent avoir une description identique pour que les internautes comprennent la fonction du lien et décident de le suivre ou non. [En savoir plus sur les liens identiques](#) Non noté



Bonnes pratiques

FIABILITÉ ET SÉCURITÉ

- Garantir l'efficacité de la CSP contre les attaques XSS



Une CSP (Content Security Policy) efficace réduit considérablement le risque d'attaques de script intersites (XSS). [Découvrez comment utiliser une CSP pour empêcher les attaques XSS.](#) Non noté

Description	Directive	Gravité
Aucune CSP trouvée en mode de mise en conformité		Élevée

- Utiliser une règle HSTS efficace



Le déploiement de l'en-tête HSTS réduit considérablement le risque d'attaques par écoute et par rétrogradation en connexion HTTP. Nous vous recommandons un déploiement par étapes, en commençant par un max-age faible. [En savoir plus sur l'utilisation d'une règle HSTS efficace](#) Non noté

Description	Directive	Gravité
Aucun en-tête HSTS trouvé		Élevée

- Assurez l'isolation appropriée de l'origine avec COOP



La règle COOP (Cross-Origin-Opener-Policy) peut être utilisée pour séparer la fenêtre de premier niveau des autres

documents, comme les pop-ups. [En savoir plus sur le déploiement de l'en-tête COOP](#) Non noté

Description	Directive	Gravité
Aucun en-tête COOP détecté		Élevée

○ Limiter le clickjacking avec XFO ou CSP

L'en-tête X-Frame-Options (XFO) ou la directive frame-ancestors dans l'en-tête Content-Security-Policy (CSP) contrôlent où une page peut être intégrée. Ils peuvent limiter les attaques de clickjacking en bloquant l'intégration de la page sur certains ou tous les sites. [En savoir plus sur la prévention du clickjacking](#) Non noté

Description	Gravité
Aucune règle de contrôle du frame trouvée	Élevée

○ Atténuer les attaques XSS basées sur le DOM avec les Trusted Types

La directive require-trusted-types-for dans l'en-tête Content-Security-Policy (CSP) indique aux user-agents de contrôler les données transmises aux fonctions de récepteur XSS basées sur le DOM. [En savoir plus sur l'atténuation des attaques XSS basées sur le DOM avec les Trusted Types](#) Non noté

Description	Gravité
Aucun en-tête `Content-Security-Policy` avec une directive Trusted Types n'a été trouvé	Élevée

COMPATIBILITÉ DU NAVIGATEUR

○ Baseline Features

Lists web features used on the page and their Baseline status as of 2026-05-01. [Learn more about Baseline.](#) Non noté

Web-features	Baseline Status	Source
localhost Propriétaire		
page-visibility-state	Limited Availability	employees:1
long-animation-frames	Limited Availability	employees:1
layout-instability	Limited Availability	employees:1

Web-features	Baseline Status	Source
requestidlecallback	Limited Availability	employees:1
relative-color	Newly Available (2024-09-16)	employees:-1
registered-custom-properties	Newly Available (2024-07-09)	employees:-1
scrollend	Newly Available (2025-12-12)	index-uFCHnYs0.js:8
fetch-priority	Newly Available (2024-10-29)	index-uFCHnYs0.js:8
nullish-coalescing	Widely Available (2020-09-16)	employees:1
aborting	Widely Available (2019-03-25)	employees:1
js-modules	Widely Available (2018-05-09)	employees:-1
cascade-layers	Widely Available (2022-03-14)	employees:-1
file-selector-button	Widely Available (2021-04-26)	employees:-1
where	Widely Available (2021-01-21)	employees:-1
is	Widely Available (2021-01-21)	employees:-1
contain-intrinsic-size	Widely Available (2023-09-18)	employees:-1
color-mix	Widely Available (2023-05-09)	employees:-1
not	Widely Available (2021-01-21)	employees:-1
media-query-range-syntax	Widely Available (2023-03-27)	employees:-1
logical-assignments	Widely Available (2020-09-16)	employees:13
slot	Widely Available (2020-01-15)	index-uFCHnYs0.js:8
weak-references	Widely Available (2021-04-26)	employees:1
Non attributable		
oklab	Widely Available (2023-05-09)	installHook.js:1
text-indent	Widely Available (2015-07-29)	installHook.js:1

Web-features	Baseline Status	Source
overflow	Widely Available (2023-09-18)	<code>installHook.js:1</code>
appearance	Widely Available (2022-03-14)	<code>installHook.js:1</code>
flexbox	Widely Available (2015-09-30)	<code>installHook.js:1</code>

AUDITS RÉUSSIS (13)

Masquer

Requêtes HTTPS



Tous les sites doivent être protégés par le protocole HTTPS, même ceux qui ne traitent pas de données sensibles. Par conséquent, vous devez éviter le [contenu mixte](#), qui provoque le chargement de certaines ressources sur HTTP bien que la demande initiale soit diffusée via HTTPS. Le protocole HTTPS empêche les intrus de détourner ou d'écouter passivement les communications entre votre appli et les utilisateurs. Il constitue également une condition préalable à l'utilisation de HTTP/2 et de nombreuses nouvelles API de plates-formes Web. [En savoir plus sur le protocole HTTPS](#)

La page n'utilise pas d'API obsolètes



Les API obsolètes seront finalement supprimées du navigateur. [En savoir plus sur les API obsolètes](#)

Évite les cookies tiers



Les cookies tiers peuvent être bloqués dans certains contextes. [Découvrez comment vous préparer aux restrictions concernant les cookies tiers.](#)

Autoriser les utilisateurs à coller du texte dans les champs de saisie



Empêcher la saisie par collage est une mauvaise pratique pour l'expérience utilisateur qui affaiblit la sécurité en bloquant les gestionnaires de mots de passe. [En savoir plus sur les champs de saisie faciles à utiliser](#)

Aucune autorisation de géolocalisation n'est demandée au chargement de la page



Les utilisateurs se méfient des sites qui demandent leur position sans contexte. Envisagez plutôt d'associer la demande à une action de l'utilisateur. [En savoir plus sur l'autorisation de géolocalisation](#)

Aucune autorisation d'envoi de notifications n'est demandée au chargement de la page



Les utilisateurs se méfient des sites qui demandent à envoyer des notifications sans contexte. Envisagez plutôt d'associer la demande à des gestes de l'utilisateur. [Découvrez comment obtenir de façon responsable une autorisation pour les notifications.](#)

Images affichées au bon format



Les dimensions d'affichage des images doivent correspondre au format naturel. [En savoir plus sur le format de l'image](#)

Images diffusées dans la résolution appropriée



Pour que la clarté de l'image soit optimale, ses dimensions naturelles doivent être proportionnelles à la taille d'affichage et au taux de pixels. [Découvrez comment fournir des images responsives.](#)

La page n'a pas d'attribut doctype HTML



La spécification d'un attribut doctype empêche le navigateur de passer en mode quirks. [En savoir plus sur la déclaration d'un attribut doctype](#)

Le charset est défini correctement



La déclaration d'encodage des caractères est obligatoire. Elle peut être effectuée avec une balise <meta> dans les 1 024 premiers octets du code HTML, ou dans l'en-tête de réponse HTTP Content-Type. [Découvrez comment déclarer l'encodage des caractères.](#)

Aucune erreur de navigateur enregistrée dans la console



Les erreurs enregistrées dans la console indiquent des problèmes non résolus. Ceux-ci peuvent être dus à des requêtes réseau qui ont échoué et à d'autres problèmes du navigateur. [En savoir plus sur ces erreurs dans l'audit de diagnostic de la console](#)

Aucun problème dans le panneau **Issues** des outils de développement Chrome

Les problèmes enregistrés dans le panneau **Issues** des outils de développement Chrome indiquent des problèmes non résolus. Ceux-ci peuvent être dus à des requêtes réseau qui ont échoué, à des contrôles de sécurité insuffisants ou à d'autres problèmes du navigateur. Ouvrez le panneau "Issues" dans les outils de développement Chrome pour en savoir plus sur chaque problème.

La page contient des mappages source valides



Les mappages source traduisent le code minimisé pour obtenir le code source d'origine. Ce processus aide les développeurs à effectuer le débogage en phase de production. De plus, Lighthouse est en mesure de fournir d'autres renseignements. Envisagez de déployer des mappages source pour profiter de ces avantages. [En savoir plus sur les mappages source](#)

Non noté

URL	URL de mappage du code source
chrome-extension://fmkadmappogfadopljbjfkapdkoienih/build/react_devtools_backend_compact.js	chrome-extension://fmkadmappogfadopljbjfkapdkoienih/build/react_devtools_backend_compact.js.map

URL	URL de mappage du code source
Error: Failed fetching source map (null)	
chrome-extension://fmkadmaggofadopljbjfkapdkoienihi/build/installHook.js	chrome-extension://fmkadmaggofadopljbjfkapdkoienihi/build/installHook.js.map
Error: Failed fetching source map (null)	

NON APPLICABLE (2)

Masquer

☐ Trafic HTTP redirigé vers HTTPS

Veillez à rediriger tout le trafic HTTP vers HTTPS afin de proposer des fonctionnalités Web sûres à tous vos utilisateurs. [En savoir plus](#) Non noté

☐ Bibliothèques JavaScript détectées

Toutes les bibliothèques JavaScript frontales détectées sur la page. [En savoir plus sur cet audit de diagnostic lié à la détection de bibliothèques JavaScript](#) Non noté



SEO

Ces vérifications garantissent que votre page suit les conseils de base concernant le référencement naturel. De nombreux facteurs supplémentaires ne sont pas évalués par Lighthouse ici, mais peuvent affecter votre classement dans les résultats de recherche, y compris vos performances concernant les [Core Web Vitals](#). [En savoir plus sur les Essentiels de la recherche Google](#)

BONNES PRATIQUES RELATIVES AU CONTENU

☒ Le document ne contient pas d'attribut "meta description"

Les résultats de recherche peuvent inclure des attributs "meta description" pour résumer de façon concise le contenu de la page. [En savoir plus sur la meta description](#)

Rédigez votre code HTML de sorte à autoriser les robots d'exploration à analyser le contenu de votre application.

EXPLORATION ET INDEXATION

▲ Le fichier robots.txt n'est pas valide — 15 erreurs détectées



Si votre fichier robots.txt n'est pas créé correctement, il se peut que les robots d'exploration ne puissent pas comprendre comment votre site Web doit être exploré ou indexé. [En savoir plus sur les fichiers robots.txt](#)

Line #	Content	Error
1	<!doctype html>	Syntax not understood
2	<html lang="fr">	Syntax not understood
3	<head>	Syntax not understood
4	<meta charset="UTF-8" />	Syntax not understood
5	<link rel="icon" type="image/png1" href="/wealth-health-logo.png" />	Syntax not understood
6	<link rel="preload" as="image" href="/wealth-health-logo.png" />	Syntax not understood
7	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />	Syntax not understood
8	<title>Wealth Health</title>	Syntax not understood
9	<script type="module" crossorigin src="/assets/index-uFCHnYs0.js"> </script>	Syntax not understood
10	<link rel="stylesheet" crossorigin href="/assets/index-BURb01B1.css">	Syntax not understood
11	</head>	Syntax not understood
12	<body>	Syntax not understood
13	<div id="root"></div>	Syntax not understood

Line #	Content	Error
15	</body>	Syntax not understood
16	</html>	Syntax not understood

Pour que votre contenu apparaisse dans les résultats de recherche, les robots d'exploration doivent accéder à votre application.

AUTRES ÉLÉMENTS À VÉRIFIER MANUELLEMENT (1)

Masquer

○

Les données structurées sont valides

^

Exécutez l'[outil de test des données structurées](#) pour valider les données structurées. [En savoir plus sur les données structurées](#)

Non noté

Exécutez ces outils de validation supplémentaires sur votre site pour vérifier les bonnes pratiques de SEO complémentaires.

AUDITS RÉUSSIS (7)

Masquer

L'indexation de cette page n'est pas bloquée

^

Les moteurs de recherche ne peuvent pas inclure vos pages dans les résultats de recherche s'ils ne sont pas autorisés à les explorer. [En savoir plus sur les instructions liées au robot d'exploration](#)

Le document contient un élément <title>

^

Le titre donne aux utilisateurs de lecteurs d'écran un aperçu de la page. En outre, les moteurs de recherche s'appuient principalement sur ce dernier pour déterminer la pertinence du contenu proposé. [En savoir plus sur le titre des documents](#)

La page renvoie un code d'état HTTP de réussite

^

Les pages renvoyant des codes d'état HTTP d'échec peuvent ne pas être indexées correctement. [En savoir plus sur les codes d'état HTTP](#)

Les liens contiennent un texte descriptif

^

Le texte descriptif d'un lien aide les moteurs de recherche à comprendre votre contenu. [Découvrez comment rendre les liens plus accessibles.](#)

Les liens peuvent être explorés

^

Les moteurs de recherche peuvent utiliser les attributs href des liens pour explorer les sites Web. Assurez-vous que l'attribut href des éléments d'ancrage pointe vers une destination appropriée, pour que davantage de pages du site puissent être détectées. [Découvrez comment rendre les liens explorables.](#)

Les éléments d'image possèdent des attributs `[alt]`



Les éléments informatifs doivent contenir un texte de substitution court et descriptif. L'attribut alt peut rester vide pour les éléments décoratifs. [En savoir plus sur l'attribut alt](#)

L'attribut `hreflang` du document est valide



Les liens hreflang indiquent aux moteurs de recherche la version de la page qu'ils doivent présenter dans les résultats de recherche pour une page ou une région donnée. [En savoir plus sur hreflang](#)

NON APPLICABLE (1)

Masquer

☐ L'attribut `rel=canonical` du document est valide



Les liens canoniques suggèrent l'URL à afficher dans les résultats de recherche. [En savoir plus sur les liens canoniques](#)

Non noté

■ Captured at 17 juil. 2026, 14:16 UTC+2

■ Chargement de page initial

■ Émulation (ordinateur) with Lighthouse 13.3.0

■ Limitation personnalisée

■ Session avec consultation d'une seule page

■ Using Chromium 150.0.0.0 with devtools

Generated by **Lighthouse** 13.3.0 | [Signaler un problème](#)