



Nicht-lokale Signalübertragung zwischen Atomkernen

Vision zu superluminalen Signalen
Dezember 2008

Eckhard Kantz
Ganghoferstr. 6
82299 Türkenfeld b. München
phone: +49 8193 9374745
mailto:e.kantz@wegalink.eu



Leitfaden zu meiner Forschungsarbeit

<http://wegalink.eu/zeit.ppt> Stand: 2009-08-07

Angeregt durch Vorträge über Radioastronomie sind Vorstellungen über die ZEIT entstanden, wo diese zu einem sehr dynamischen physikalischen Medium wird, das schwingt und Signale weiterleitet:

- Zusammenhang zu Albert Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie
- System zum Detektieren von Phänomenen einer dynamischen ZEIT
- Vorstellungen zu einem „Next Generation“-3D-Messsystem
- System zum Anregen von Schwingungen der ZEIT (der Gravitation)
- Vision einer neuartigen Signalübertragung über weite Entfernungen

Eckhard Kantz

Ganghoferstr. 6

82299 Türkenfeld b. München

phone: +49 8193 9374745

mailto:e.kantz@wegalink.eu

Albert Einsteins Allgemeine Relativität



- Zeitfluss hängt von Gravitation ab und verringert sich im Tal
- Bestätigung 1971 bei Transport von Atomuhren in Flugzeugen
- Korrekturwerte beim GPS sorgen für Genauigkeit beim Bestimmen von Positionen
- hochgenaue Zeit mit Cäsium-Uhr: 9 192 631 770 Hz

Der Mond als Zeitwellengenerator



- Mond unter den Füßen beschleunigt den Zeitfluss

- Mond über dem Kopf verlangsamt den Zeitfluss

- Nach Allgemeiner Relativität schwankt der Zeitfluss um 4.7 fs (1 fs = 1 Femtosekunde = 1 E-15 Sekunden)


- Beispiel Sonnenoberfläche: Zeitfluss verlangsamt sich um ca. 2 Mikrosekunden („Raumzeitkrümmung“)

- 2 microsec. / sec.




Zeitflussschwankung

[Femto sec/sec]




Zwei Quarze als Zeitwellendetektor




Ereignissignal im Zeitwellendetektor

- Insgesamt 13 Impulsserien (je 2-3 sec.)
- Abstand Impulsserien: 3604 Sekunden
- Signalstärke etwa 0,3 dB S/N
- mehrere Events (unbestätigt)

Event 2008-07-24 17:04:33 UTC




Einzigartige Impulsserie eines Zeitwellendetektors (unbestätigt)



Grün: „Travel“-Signal – Summe der Einzelschritte von 2000 Messwerten
Orange/Cyan: kleinster/größter Wert von 2000 Messwerten
Grau: Mittelwert (unverändert) aus 2000 Messwerten
Abtastfrequenz: 1 Megahertz


Sound von Zeitwellen im Zeitraffertempo (unbestätigt)



Für Sound bitte klicken

- Signal im 0-5 MHz-Kanal
- Start 2008-02-21 UTC 08:20
- 1 h auf 30 sec. komprimiert:
 - 31 Mittelwerte pro Sekunde
 - Beschleunigung x120
 - Ausgangsdatenrate: 3720 Hz
- Signal ausschließlich im Mittelwert sichtbar, weder im Travel noch im High/Low-Kanal detektierbar

Zeitwellendetektor für 3D-Signalortung



- **Auflösung: 10-fache Lichtgeschwindigkeit!**
- **Detektieren: ca. 40 c**
- statistisch und durch antiparallele Wege
- **24 m = 80 ns Lichtweg**
Abtastzyklus = 8 ns
- **„Next Generation“**

Timewave detectors

sampler A-H: 125 MS/sec.

osc: oscillator 50 MHz

A: osc 1 - 2345 - 6

B: osc 6 - 7812 - 3

C: osc 3 - 4567 - 8

D: osc 8 - 1234 - 5

E: osc 5 - 6781 - 2

F: osc 2 - 3456 - 7

G: osc 7 - 8123 - 4

H: osc 4 - 5678 - 1

Octagonal timewave system
"5 x 8"

Eckhard Kantz, Germany
Design from March 2009

Module für Zeitwellendetektor



- Sampler 125 MS/s
- Auflösung 16 Bit
- AD9640 Eval-Board
- Oszillator 50 MHz
- 1 x IN / 1 x OUT
- Datenverarbeitung mittels FPGA:
 - Daten erfassen
 - Daten vorverarbeiten
 - Daten komprimieren
 - Daten an PC senden
- FPGA: Spartan3A
- HF-Abschirmung
- Temperaturmessung

Korrelation von Signalen weit entfernter Radioquellen



- Signalabtastung mit GPS besser 1 ns synchronisiert
- Signale aus dem All kommen nach mehr als 600 km um etwa 2 ms verzögert an und werden digital synchronisiert
- Zeitwellen erzeugen eine Phasenmodulation und sind kurzzeitige Impulse
- Bei Identifikation von Impulsflanken mit 200 ns (25 Abtastungen) wäre Auflösung 10000-fache Lichtgeschwindigkeit

Elektromagnetische Erzeugung von Gravitationsimpulsen

Pendulum in a Glass Cylinder under Vacuum




Fig. 5

**„Elektrogravitation“
= ZEIT-Impulse**

**Kopplung von Gravitation
und Elektromagnetismus
oberhalb von etwa 500 kV**

Impulse Gravity Generator (initial setup)





Fig. 1




Impulse Gravity Generator Based on Charged $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-y}$ Superconductor with Composite Crystal Structure

Evgeny Podkletnov, Giovanni Modanese (2001)

- Moscow Chemical Scientific Research Center, Moscow
- California Institute for Physics and Astrophysics, Palo Alto
- University of Bolzano – Industrial Engineering, Bolzano

<http://eracnet.org/workshop/antigravity.htm>

Funken - quer durch das Universum



Vision of a superluminal signal transfer
December 2008

Dipl.-Ing. Eckhard Kantz
Ganghoferstr. 6
82299 Türkenfeld / Munich
Tel: +49-8193-9374745
<http://wegalink.eu>

Hypothesen meiner Forschungsarbeit

Stand 2009-08-07

- Die ZEIT besitzt messbare physikalische Eigenschaften
- Die ZEIT ist ein schwingungsfähiges Medium
- In der ZEIT können sich Signale (Zeitwellen) ausbreiten
- Die ZEIT ist nicht durch Lichtgeschwindigkeit begrenzt
- Zeitwellen können langsamer und schneller sein als Licht
- Als schwingungsfähiges Medium besitzt ZEIT auch Energie
- ZEIT kann in elektromagnetische Energie gewandelt werden
- Energie aus ZEIT wäre eine neue alternative Energieform

Eckhard Kantz
Ganghoferstr. 6
82299 Türkenfeld b. München
phone: +49 8193 9374745
mailto:e.kantz@wegalink.eu



Danke für das Interesse und die Aufmerksamkeit

Abschliessend ein philosophischer Gedanke:

„Wenn man die essentielle Gleichheit von Information und Energie betrachtet dann könnte man meinen, dass die ZEIT als Grundlage von beiden der einzig wahre Stoff ist, auf dem die Schöpfung unseres Universums sowie der parallelen Universen dieses kosmischen Zyklus beruht.“

Eckhard Kantz
Ganghoferstr. 6
82299 Türkenfeld b. München
phone: +49 8193 9374745
mailto:e.kantz@wegalink.eu

