

探查摘要

基于performance时间于 30-Dec-2019 19:50:10 生成。

函数名称	调用次数	总时间	自用时间*
main2	1	54.888 s	0.147 s
... thworks.toolbox.instrument.SerialComm (Java 方法)	30	45.371 s	45.371 s
serial.fread	4	40.025 s	0.015 s
solve	24	8.293 s	0.084 s
mupadmex (MEX-file)	10400	6.440 s	6.405 s
serial.fopen	1	5.208 s	0.003 s
union	46	4.100 s	0.006 s
union>unionR2012a	46	4.094 s	0.027 s
sym.size	511	3.072 s	0.089 s
sym.vertcat	50	3.031 s	0.035 s
sym.cat	46	2.923 s	0.008 s
sym.cat>catMany	46	2.911 s	0.017 s
symengine	4267	1.934 s	0.370 s
symbolic\private\symUnique	82	1.424 s	0.027 s
symbolic\private\symUnique> uniqueR2012a	82	1.396 s	0.064 s
solve>struct2sym	24	1.320 s	0.070 s
solve>getEqns	24	1.281 s	0.035 s
sym.sym>sym.subsref	540	1.200 s	0.161 s
...ine.mupadengine>mupadengine.evalin	726	1.150 s	0.045 s
...gine.mupadengine>mupadengine.feval	492	1.061 s	0.043 s
sym.getEqnsVars	24	0.755 s	0.021 s
sym.numel	1112	0.726 s	0.093 s
syms	4	0.689 s	0.023 s
sym.sym>sym.subsasgn	171	0.617 s	0.022 s

总时间图
(深色条带 =
自用时间)

