

A-106 天花设备定位候选

Bonsai 同批材质底图 | 厨房火灾探测为 IFC 定位点 | 非施工发布

橙点：烟感候选（3）

蓝点：卧室吸顶 AP 候选（2）

红点：厨房火灾探测 IFC 定位点（1）

灰点：正式 IFC 既有灯具（79）

淡圈：500 mm 已知几何检查范围

烟感：居中或中心轴最近安全点

13 面 DEMOLISH 墙已排除

风口模型不完整：送风禁距门未关闭

厨房火灾点位已确认：最终类型/产品待确认

厨房燃气探测点位及型号待确认

项目天花节点方向（方案已定）

厨房：木饰面拼板；卫浴 / 阳台：木条拼缝内整板可拆检修

其余：双层石膏板；保留既有天花高低关系

节点须画：阻燃防潮基层、独立承重固定、开启五金、整机拆出路线

外部只复核材料体系 / 固定 / 防火防潮 / 1:1 样板，不重选造型

窗帘盒、灯槽、酒架加固（方案已定）

客厅窗帘盒名义宽 200 mm；反灯槽采用直边铝型材收口

顶天立地酒架上方按最终满载和倾覆工况设独立结构加固

不得只固定在饰面板；须与灯具、风口、电源和检修拆装错开

外部只回满载、锚固、材料及冲突圈图；准确接口中心仍 unknown