NUORYN
诺循

TEMPLATE SHOWCASE

产品报告模板效果示例

品牌封面、信息框与复杂表格排版能力一览

日期	2026 年 10 月 14 日
版本	1.0
状态	示例文档
项目	诺循 Nuoryn
用途	LaTeX 模板排版与参数演示

从问题证据到产品机会，让每一次服务交接都能继续向前。

目录

1 模板能做什么 **1**

2 元数据参数怎么用 **1**

3 品牌定制：三步换成自己的产品 **2**

4 排版效果展示 **2**

4.1 标题与编号 2
4.2 信息框（引用块） 2
4.3 列表 2
4.4 行内样式 3

5 表格布局能力 **3**

5.1 普通表格（三列以内） 3
5.2 四列表格（自动等宽） 3
5.3 五列及以上（自动横向页） 3
5.4 手动指定列宽 5
5.5 强制横向页与紧凑模式 5

6 构建与排错 **7**

7 小结 **7**

本文档由 *product-report* 模板生成，用于展示模板的排版能力与各项元数据参数的用法。正文只需要写 *Markdown*，封面、目录、页眉页脚、信息框和表格布局全部由模板自动完成。

1 模板能做什么

product-report 是一套 Pandoc + XeLaTeX 的通用产品文档模板。它把”写内容”和”做排版”彻底分开：作者维护一份 Markdown 和一份元数据 yaml，模板负责输出带品牌封面、目录、页眉页脚和复杂表格布局的 A4 PDF。

核心思路： *Markdown* 是唯一正文源，品牌名称、*Logo*、配色全部通过元数据配置，同一份模板可以服务任意产品团队。

主要能力包括：

- 自动生成品牌封面、目录和页眉页脚；
- 引用块渲染为醒目的信息框，适合结论与关键判断；
- 四列及以上表格自动等宽，五列及以上自动转入横向页；
- 支持手动钉死列宽、强制横向页和紧凑表格模式；
- 中文排版优化，字体缺失时自动回退。

2 元数据参数怎么用

每份文档对应一个元数据 yaml 文件。下表列出全部可用参数：

参数	是否必填	用途	示例值
`title`	必填	封面主标题与 PDF 标题	产品报告模板效果示例
`subtitle`	可选	封面副标题	品牌封面、信息框与复杂表格排版能力一览
`author`	可选	PDF 元数据作者	`Nuoryn Team`
`date`	必填	封面日期	`2026 年 10 月 14 日`
`version`	可选	封面与页脚版本号	`"1.0"`
`status`	可选	封面状态标签	示例文档
`document-type`	可选	封面与页眉的英文文档类型	`TEMPLATE SHOWCASE`
`toc` / `toc-depth`	可选	是否生成目录及展示层级	`true` / `2`
`wordmark` / `wordmark-cn`	可选	页眉与封面的品牌文字标识	`NUORYN` / 诺循

参数	是否必填	用途	示例值
`cover-fields`	可选	封面信息区自定义键值行	`label` + `value` 列表
`cover-tagline`	可选	封面底部一句话标语	任意一句话
`color-*`	可选	覆盖 9 个品牌色	`"1677FF"`（不带 #）

构建命令只需要三个参数：

```
bash product-report/build.sh 文档.md 元数据.yaml 输出.pdf
```

3 品牌定制：三步换成自己的产品

模板不包含任何写死的品牌信息。换成你自己的产品只需要三步：

1. **换 Logo**：替换 `assets/logo.png`（封面主图）与 `assets/logo-icon.png`（页眉小图标）；把图片放在元数据文件旁的 `assets/` 目录，则只对该文档生效；
2. **改名称**：在 yaml 中设置 `wordmark` 与 `wordmark-cn`，页眉和封面自动生效；
3. **调配色**：用 `color-blue`、`color-navy`、`color-cyan` 等键覆盖品牌色，注释掉即回退默认主题。

4 排版效果展示

4.1 标题与编号

模板自动处理标题编号。如果正文第一行是与 `title` 重复的一级标题，过滤器会自动删除它并把后续标题提升一级；手写的”1. “这类编号前缀也会被清理，保证自动编号整洁。

4.2 信息框（引用块）

> 这是一个引用块信息框。任何用 > 书写的段落都会渲染为浅蓝底卡片，适合放置结论、问题陈述、关键判断或需要读者特别注意的内容。长文档中它能显著提升信息层级。

4.3 列表

无序列表：

- 一级列表项，行距与缩进经过中文排版优化；
- 支持嵌套：
  - 二级列表项；

  - 二级列表项；

- 列表项标记自动使用品牌色。

有序列表：

1. 第一步：准备 Markdown 正文；
2. 第二步：填写元数据 yaml；
3. 第三步：运行构建脚本得到 PDF。

4.4 行内样式

正文支持**加粗**、斜体、行内代码与 超链接，中英文混排时字距自动适配。

5 表格布局能力

5.1 普通表格（三列以内）

特性	触发方式	效果
自动编号	默认开启	章节标题自动带编号
信息框	引用块语法	浅蓝底圆角卡片
品牌页眉	元数据配置	每页显示 Logo 与文档类型

5.2 四列表格（自动等宽）

四列及以上的表格会自动按页面宽度均分列宽，避免某一列被挤压：

阶段	输入	处理	输出
写作	Markdown 正文	Pandoc 解析	文档语法树
过滤	语法树	Lua 过滤器处理表格与标题	优化后的语法树
渲染	语法树 + 模板	XeLaTeX 排版	品牌 PDF
交付	PDF	人工审阅	最终文档

5.3 五列及以上（自动横向页）

下面这张五列表格会被过滤器自动放进横向页面，不需要作者做任何标记：

维度	现状	根因	方案	预期效果
写作效率	排版占用大量时间	内容与样式耦合	模板与正文分离	专注内容本身
视觉一致性	每份文档风格不一	缺少统一模板	统一品牌模板	输出稳定专业
表格可读性	宽表格溢出页面	列数超过页面承载	自动横向页	宽表格完整可读
品牌替换	换产品要改排版	品牌信息硬编码	元数据参数化	三步完成替换
复用成本	新项目从头搭建	模板不可迁移	独立模板仓库	克隆即可使用

5.4 手动指定列宽

用 fenced Div 包裹表格并声明 `colwidths`，可以精确控制每一列的比例（数值为版心宽度的比例）：

列	说明	备注
窄列	中间列占 54% 宽度，适合放长文本，例如对某个机制的详细解释和使用时的注意事项	右列占 30%
A	`colwidths="0.16,0.54,0.30"` 中数值个数必须与表格列数一致	比例之和不超过 1

5.5 强制横向页与紧凑模式

给 fenced Div 加上 `landscape` 类，可以让整段内容（不限于表格）进入横向页；再加 `compact-table` 会进一步压缩字号与行距，适合成员表、对比表等文字密集的宽表格：

角色	职责	关键能力	产出物
内容作者	撰写 Markdown 正文，维护事实与论据的准确性	结构化写作、信息分层、结论先行	正文源文件
文档负责人	维护元数据 yaml，确认版本、状态与品牌配置	熟悉全部元数据参数，掌握品牌替换流程	元数据文件
模板维护者	演进模板与过滤器，处理排版边界情况	LaTeX、Pandoc 模板语法、Lua 过滤器	模板版本
审阅者	校验 PDF 的排版质量与内容正确性	检查宽表格、信息框、封面字段与页眉页脚	审阅意见

6 构建与排错

常见问题的处理方式：

- **中文字体缺失**：模板优先使用 PingFang SC，缺失时自动回退到 Fandol 字体，不会编译失败；
- **表格溢出**：优先增加 `colwidths` 收窄长文本列，或使用 `landscape` 强制横向；
- **重复标题**：正文首个一级标题与 `title` 相同时会被自动移除，这是特性不是错误；
- **TeX 缓存**：构建脚本把 TeX 运行时缓存放在系统临时目录，不污染项目目录。

7 小结

这份示例覆盖了模板的全部核心能力：品牌封面、自动目录、信息框、多级列表、自动等宽表格、自动横向页、手动列宽、强制横向与紧凑模式。替换 *Logo* 与元数据，同一套模板即可输出你自己产品的品牌文档。