

Créer des bordures et des ombres


Créez des bordures avec la propriété CSS `border`

Le CSS offre un large choix de bordures : `border-width`, `border-color`, `border-style`...

Pour aller à l'essentiel, je vous propose ici d'utiliser directement la super-propriété **border** qui regroupe l'ensemble de ces propriétés. Vous vous souvenez de la super-propriété `background` dans le chapitre précédent ? Cela fonctionne sur le même principe : on va pouvoir combiner plusieurs valeurs.

Avec **border**, on peut utiliser jusqu'à trois valeurs pour modifier l'apparence de la bordure :

1. **La largeur** que l'on définit avec une valeur en pixels (comme 2px).
2. **La couleur** que l'on indique avec un nom de couleur, une valeur hexadécimale, ou une valeur RGB.
3. **Le type de bordure** qui peut être `solid` (un trait simple), `double` (un double trait), `dotted` (un trait en pointillés), `dashed` (un trait en tirets), ou autre. Vous avez un large panel d'options :



Si vous voulez mettre des bordures différentes en fonction du côté (haut, bas, gauche ou droite), vous pouvez le faire sans problème. Dans ce cas, vous devrez utiliser ces quatre propriétés :

1. `border-top` : bordure du haut.
2. `border-bottom` : bordure du bas.
3. `border-left` : bordure de gauche.
4. `border-right` : bordure de droite.

Il existe aussi des équivalents pour paramétrer chaque détail de la bordure si vous le désirez :

- `border-top-width` pour modifier l'épaisseur de la bordure du haut,
- `border-top-color` pour la couleur du haut, etc.

Ce sont aussi des super-propriétés, elles fonctionnent comme **border** mais elles ne s'appliquent donc qu'à un seul côté.

On pourrait faire une compilation de nos éléments juste au-dessus.

On écrit dans le fichier HTML :

```
1 <p class="element">Élément</p>
```

Puis dans le CSS:

```
1 .element {
2   border-top: 3px #EB5353 dotted;
3   border-right: 3px #F9D923 double;
4   border-bottom: 3px #36AE7C dashed;
5   border-left: 3px #187498 solid;
6 }
```

Ce qui nous donnerait :



L'élément a 4 styles de bordures différents


Bon ce n'est pas forcément du plus bel effet, mais c'était pour la démonstration !

En tout cas, vous pouvez aller tester ces différentes propriétés et vous amuser à recréer l'élément ci-dessus avec le [CodePen P2C4a](#).

On pourrait très bien avoir un élément qui n'aurait un bord que d'un seul côté. Pour cela, il suffit de ne déclarer qu'une seule propriété. Ici, on utilise uniquement la propriété `border-left` :

```
1 .element {  
2   font-size: 25px;  
3   background-color: skyblue;  
4   border-left: 5px #187498 solid;  
5   padding: 100px;  
6 }
```

Ce qui donne :




L'élément a une bordure à gauche

Arrondissez vos angles avec `border-radius`

La propriété CSS `border-radius` permet d'arrondir les angles de n'importe quel élément. Il suffit d'indiquer la taille de l'arrondi en pixels :

```
1 .element {  
2   font-size: 25px;  
3   background-color: skyblue;  
4   border-radius: 10px;  
5   padding: 100px;  
6 }
```

Ce qui donne :



L'élément a des coins arrondis


Tout comme pour les bordures, il n'y a aucune obligation d'avoir les mêmes arrondis partout : on peut aussi préciser la forme de l'arrondi pour chaque coin. D'un point de vue design, c'est très pratique lorsqu'on souhaite coller deux formes qui ont des border radius, par exemple pour des "groupes de boutons". Vous trouverez plus d'infos [sur Bootstrap](#).

Dans ce cas, indiquez les quatre valeurs correspondant aux angles dans la propriété border-radius, dans cet ordre :

1. En haut à gauche.
2. En haut à droite.
3. En bas à droite.
4. En bas à gauche.

```
1 .element {  
2   font-size: 25px;  
3   background-color: skyblue;  
4   border-radius: 10px 30px 0px 90px;  
5   padding: 100px;  
6 }
```


Ce qui donne :



L'élément a des radius de différentes valeurs pour chaque angle

Il est même possible de créer des courbes elliptiques avec border-radius. Pour cela, il faut indiquer deux valeurs séparées par une barre oblique (slash) : /.

Mais le rendu est assez dur à anticiper. Il vaut mieux utiliser des outils de visualisation comme [Fancy Border Radius](#) du rendu final :




Des courbes elliptiques sur un élément

Il ne reste plus qu'à cliquer sur "copy" pour reporter la valeur du border-radius générée automatiquement (sans oublier le point virgule ; à la fin de la ligne) dans notre code :

```
1 .element {
2     font-size: 25px;
3     background-color: skyblue;
4     border-radius: 30% 70% 70% 30% / 30% 58% 42% 70%;
5     padding: 100px;
6 }
```

Et voilà le résultat ! De quoi faire des éléments (boutons, encarts, blocs...) uniques sur votre site web :



L'élément a des courbes elliptiques

Ajoutez une ombre portée avec la propriété CSS **box-shadow**

Les ombres donnent des effets de profondeur intéressants sur une page web. C'est particulièrement utile sur les boutons d'un site par exemple. Du fait de l'impression de relief, un bouton avec une ombre portée indique visuellement aux visiteurs du site qu'il est "cliquable".

La propriété CSS **box-shadow** s'applique à tout le bloc, et prend quatre valeurs dans l'ordre suivant :

1. Le décalage horizontal de l'ombre.
2. Le décalage vertical de l'ombre.
3. L'adoucissement du dégradé.

4. La couleur de l'ombre.


L'adoucissement peut être :

- **faible** (si on lui donne une **valeur inférieure** à celle du décalage),
- **normal** (si on lui donne une **valeur égale** à celle du décalage)
- ou **élevé** (si on lui donne une **valeur supérieure** à celle du décalage).

Par exemple :

```
1 .element {  
2   font-size: 25px;  
3   background-color: skyblue;  
4   border-radius: 10px;  
5   box-shadow: 6px 6px 0px rgba(0, 0, 0);  
6   padding: 100px;  
}
```

Ce qui donne :




L'élément a une ombre portée à fort contraste

On obtient une ombre noire, portée horizontalement et verticalement, de 6 pixels, sans adoucissement. Ce qui n'est pas forcément l'effet recherché... Ajoutons donc un adoucissement grâce au troisième paramètre de la propriété `box-shadow` , tout en jouant sur l'opacité de la couleur avec RGBA :

```
1 .element {  
2   font-size: 25px;  
3   background-color: skyblue;  
4   border-radius: 10px;  
5   box-shadow: 6px 6px 25px rgba(0, 0, 0, 0.5);  
6   padding: 100px;  
7 }
```

Ce qui donne :



L'effet d'ombre est plus esthétique

Il n'est pas toujours simple de trouver l'effet d'ombre désiré à tâtons. Pour vous aider, vous pouvez :

- utiliser l'outil [Shadows Brumm](#) ;
- vous inspirer des exemples listés sur [CSS Scan](#).

Ajoutez une ombre à un texte avec text-shadow

text-shadow permet d'ajouter une ombre sur les lettres de votre texte. Effet vintage garanti ! Les valeurs fonctionnent exactement de la même façon que box-shadow :

1. décalage horizontal,
2. décalage vertical,
3. adoucissement,
4. et couleur.

Voyez ce que ça donne dans le morceau de code juste en dessous :

```
1 h1 {  
2   font-size: 50px;  
3   text-shadow: 3px 3px 0px rgba(0,0,0,0.2);  
4   padding: 100px;  
5 }
```

Et voyez ce que ça nous donne :



Le texte a une ombre portée

Je vous invite maintenant à aller vous entraîner à maîtriser toutes les propriétés que l'on a vues dans ce chapitre avec le [CodePen P2C4b](#).

En résumé

- On peut appliquer une bordure à un élément avec la super-propriété CSS border. Il faut indiquer la largeur de la bordure, sa couleur et son type (simple, double, pointillés, tirets).
 - On peut arrondir les bordures avec la propriété CSS border-radius.
 - On peut ajouter une ombre aux blocs de texte avec box-shadow. On doit indiquer le décalage vertical et horizontal de l'ombre, son niveau d'adoucissement et sa couleur.
 - Le texte peut lui aussi avoir une ombre avec text-shadow.
-