

Iniciando: indice:0 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Barueri/rel_cesv_dent.parquet

Leitura de 29994 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Barueri/rel_cesv_dent.parquet
Gravado 29994 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Barueri/rel_cesv_dent/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Barueri_rel_cesv_dent

Iniciando: indice:1 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Barueri/rel_dent_cnt.parquet

Leitura de 29734 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Barueri/rel_dent_cnt.parquet
Gravado 29734 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Barueri/rel_dent_cnt/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Barueri_rel_dent_cnt

Iniciando: indice:2 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Barueri/tab_ava_parte_cnt.parquet

Leitura de 20369 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Barueri/tab_ava_parte_cnt.parquet
Gravado 20369 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Barueri/tab_ava_parte_cnt/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Barueri_tab_ava_parte_cnt

Iniciando: indice:3 do
caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Barueri/tab_ava_parte_cnt_item.parquet

Leitura de 535059 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Barueri/tab_ava_parte_cnt_item.parquet
Gravado 535059 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Barueri/tab_ava_parte_cnt_item/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Barueri_tab_ava_parte_cnt_item

Iniciando: indice:4 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Barueri/tab_ava_seq_item.parquet

Leitura de 443675 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Barueri/tab_ava_seq_item.parquet
Gravado 443675 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Barueri/tab_ava_seq_item/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Barueri_tab_ava_seq_item

Iniciando: indice:5 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Barueri/tab_avarias.parquet

Leitura de 72 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Barueri/tab_avarias.parquet
Gravado 72 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Barueri/tab_avarias/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Barueri_tab_avarias

Iniciando: indice:6 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Barueri/tab_cesv.parquet

Leitura de 30113 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Barueri/tab_cesv.parquet
Gravado 30113 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Barueri/tab_cesv/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Barueri_tab_cesv

Iniciando: indice:7 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Barueri/tab_clientes.parquet

Leitura de 25774 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Barueri/tab_clientes.parquet
Gravado 25774 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Barueri/tab_clientes/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Barueri_tab_clientes

Iniciando: indice:8 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Barueri/tab_di_item.parquet

Leitura de 41174 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Barueri/tab_di_item.parquet
Gravado 41174 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Barueri/tab_di_item/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Barueri_tab_di_item

Iniciando: indice:9 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Barueri/tab_doc_saida.parquet

Leitura de 294988 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Barueri/tab_doc_saida.parquet
Gravado 294988 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Barueri/tab_doc_saida/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Barueri_tab_doc_saida

Iniciando: indice:10 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Barueri/tab_documentos.parquet

Leitura de 40 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Barueri/tab_documentos.parquet
Gravado 40 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Barueri/tab_documentos/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Barueri_tab_documentos

Iniciando: indice:11 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Barueri/tab_familias.parquet

Leitura de 46 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Barueri/tab_familias.parquet
Gravado 46 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Barueri/tab_familias/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Barueri_tab_familias

Iniciando: indice:12 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Barueri/tab_lote.parquet

Leitura de 28567 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Barueri/tab_lote.parquet
Gravado 28567 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Barueri/tab_lote/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Barueri_tab_lote

Iniciando: indice:13 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Barueri/tab_lote_atual.parquet

Leitura de 41954 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Barueri/tab_lote_atual.parquet
Gravado 41954 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Barueri/tab_lote_atual/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Barueri_tab_lote_atual

Iniciando: indice:14 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Barueri/tab_procedencia.parquet

Leitura de 41 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Barueri/tab_procedencia.parquet
Gravado 41 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Barueri/tab_procedencia/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Barueri_tab_procedencia

Iniciando: indice:15 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Barueri/tab_representante.parquet

Leitura de 1718 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Barueri/tab_representante.parquet
Gravado 1718 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Barueri/tab_representante/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Barueri_tab_representante

Iniciando: indice:16 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Barueri/tab_termo_cnt.parquet

Leitura de 3488 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Barueri/tab_termo_cnt.parquet
Gravado 3488 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Barueri/tab_termo_cnt/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Barueri_tab_termo_cnt

Iniciando: indice:17 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Barueri/tab_termo_lote.parquet

Leitura de 14241 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Barueri/tab_termo_lote.parquet
Gravado 14241 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Barueri/tab_termo_lote/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Barueri_tab_termo_lote

Iniciando: indice:18 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Campinas/rel_cesv_dent.parquet

Leitura de 30385 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Campinas/rel_cesv_dent.parquet
Gravado 30385 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Campinas/rel_cesv_dent/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Campinas_rel_cesv_dent

Iniciando: indice:19 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Campinas/rel_dent_cnt.parquet

Leitura de 32648 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Campinas/rel_dent_cnt.parquet
Gravado 32648 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Campinas/rel_dent_cnt/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Campinas_rel_dent_cnt

Iniciando: indice:20 do
caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Campinas/tab_ava_parte_cnt.parquet

Leitura de 5428 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Campinas/tab_ava_parte_cnt.parquet
Gravado 5428 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Campinas/tab_ava_parte_cnt/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Campinas_tab_ava_parte_cnt

Iniciando: indice:21 do
caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Campinas/tab_ava_parte_cnt_item.parquet

Leitura de 237904 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Campinas/tab_ava_parte_cnt_item.parquet
Gravado 237904 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Campinas/tab_ava_parte_cnt_item/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Campinas_tab_ava_parte_cnt_item

Iniciando: indice:22 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Campinas/tab_ava_seq_item.parquet

Leitura de 490186 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Campinas/tab_ava_seq_item.parquet
Gravado 490186 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Campinas/tab_ava_seq_item/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Campinas_tab_ava_seq_item

Iniciando: indice:23 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Campinas/tab_avarias.parquet

Leitura de 63 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Campinas/tab_avarias.parquet
Gravado 63 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Campinas/tab_avarias/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Campinas_tab_avarias

Iniciando: indice:24 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Campinas/tab_cesv.parquet

Leitura de 36791 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Campinas/tab_cesv.parquet
Gravado 36791 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Campinas/tab_cesv/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Campinas_tab_cesv

Iniciando: indice:25 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Campinas/tab_clientes.parquet

Leitura de 24607 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Campinas/tab_clientes.parquet
Gravado 24607 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Campinas/tab_clientes/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Campinas_tab_clientes

Iniciando: indice:26 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Campinas/tab_di_item.parquet

Leitura de 49858 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Campinas/tab_di_item.parquet
Gravado 49858 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Campinas/tab_di_item/

leitura e gravação ok

Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Campinas_tab_di_item

Iniciando: indice:27 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Campinas/tab_doc_saida.parquet

Leitura de 30525 registros ok, do caminho

dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Campinas/tab_doc_saida.parquet

Gravado 30525 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Campinas/tab_doc_saida/

leitura e gravação ok

Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Campinas_tab_doc_saida

Iniciando: indice:28 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Campinas/tab_documentos.parquet

Leitura de 37 registros ok, do caminho

dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Campinas/tab_documentos.parquet

Gravado 37 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Campinas/tab_documentos/

leitura e gravação ok

Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Campinas_tab_documentos

Iniciando: indice:29 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Campinas/tab_familias.parquet

Leitura de 70 registros ok, do caminho

dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Campinas/tab_familias.parquet

Gravado 70 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Campinas/tab_familias/

leitura e gravação ok

Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Campinas_tab_familias

Iniciando: indice:30 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Campinas/tab_lote.parquet

Leitura de 30996 registros ok, do caminho

dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Campinas/tab_lote.parquet

Gravado 30996 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Campinas/tab_lote/

leitura e gravação ok

Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Campinas_tab_lote

Iniciando: indice:31 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Campinas/tab_lote_atual.parquet

Leitura de 50830 registros ok, do caminho

dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Campinas/tab_lote_atual.parquet

Gravado 50830 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Campinas/tab_lote_atual/

leitura e gravação ok

Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Campinas_tab_lote_atual

Iniciando: indice:32 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Campinas/tab_procedencia.parquet

Leitura de 61 registros ok, do caminho

dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Campinas/tab_procedencia.parquet

Gravado 61 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Campinas/tab_procedencia/

leitura e gravação ok

Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Campinas_tab_procedencia

Iniciando: indice:33 do

caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Campinas/tab_representante.parquet

Leitura de 1641 registros ok, do caminho

dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Campinas/tab_representante.parquet

Gravado 1641 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Campinas/tab_representante/

leitura e gravação ok

Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Campinas_tab_representante

Iniciando: indice:34 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Campinas/tab_termo_cnt.parquet

Leitura de 1004 registros ok, do caminho

dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Campinas/tab_termo_cnt.parquet

Gravado 1004 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Campinas/tab_termo_cnt/

leitura e gravação ok

Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Campinas_tab_termo_cnt

Iniciando: indice:35 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Campinas/tab_termo_lote.parquet

Leitura de 26378 registros ok, do caminho

dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Campinas/tab_termo_lote.parquet

Gravado 26378 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Campinas/tab_termo_lote/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Campinas_tab_termo_lote

Iniciando: indice:36 do
caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Foz_do_Iguacu/rel_cesv_dent.parquet

Leitura de 385488 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Foz_do_Iguacu/rel_cesv_dent.parquet
Gravado 385488 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Foz_do_Iguacu/rel_cesv_dent/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Foz_do_Iguacu_rel_cesv_dent

Iniciando: indice:37 do
caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Foz_do_Iguacu/rel_dent_cnt.parquet

Leitura de 3253479 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Foz_do_Iguacu/rel_dent_cnt.parquet
Gravado 3253479 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Foz_do_Iguacu/rel_dent_cnt/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Foz_do_Iguacu_rel_dent_cnt

Iniciando: indice:38 do
caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Foz_do_Iguacu/tab_ava_parte_cnt.parquet

Leitura de 1 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Foz_do_Iguacu/tab_ava_parte_cnt.parquet
Gravado 1 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Foz_do_Iguacu/tab_ava_parte_cnt/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Foz_do_Iguacu_tab_ava_parte_cnt

Iniciando: indice:39 do
caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Foz_do_Iguacu/tab_ava_parte_cnt_item.parquet

Leitura de 4 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Foz_do_Iguacu/tab_ava_parte_cnt_item.parquet
Gravado 4 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Foz_do_Iguacu/tab_ava_parte_cnt_item/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Foz_do_Iguacu_tab_ava_parte_cnt_item

Iniciando: indice:40 do
caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Foz_do_Iguacu/tab_ava_seq_item.parquet

Leitura de 2951 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Foz_do_Iguacu/tab_ava_seq_item.parquet
Gravado 2951 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Foz_do_Iguacu/tab_ava_seq_item/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Foz_do_Iguacu_tab_ava_seq_item

Iniciando: indice:41 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Foz_do_Iguacu/tab_avarias.parquet

Leitura de 63 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Foz_do_Iguacu/tab_avarias.parquet
Gravado 63 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Foz_do_Iguacu/tab_avarias/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Foz_do_Iguacu_tab_avarias

Iniciando: indice:42 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Foz_do_Iguacu/tab_cesv.parquet

Leitura de 391430 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Foz_do_Iguacu/tab_cesv.parquet
Gravado 391430 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Foz_do_Iguacu/tab_cesv/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Foz_do_Iguacu_tab_cesv

Iniciando: indice:43 do
caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Foz_do_Iguacu/tab_clientes.parquet

Leitura de 60115 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Foz_do_Iguacu/tab_clientes.parquet
Gravado 60115 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Foz_do_Iguacu/tab_clientes/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Foz_do_Iguacu_tab_clientes

Iniciando: indice:44 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Foz_do_Iguacu/tab_di_item.parquet

Leitura de 409516 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Foz_do_Iguacu/tab_di_item.parquet
Gravado 409516 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Foz_do_Iguacu/tab_di_item/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Foz_do_Iguacu_tab_di_item

Iniciando: indice:45 do
caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Foz_do_Iguacu/tab_doc_saida.parquet

Leitura de 1582180 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Foz_do_Iguacu/tab_doc_saida.parquet
Gravado 1582180 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Foz_do_Iguacu/tab_doc_saida/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Foz_do_Iguacu_tab_doc_saida

Iniciando: indice:46 do
caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Foz_do_Iguacu/tab_documentos.parquet

Leitura de 25 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Foz_do_Iguacu/tab_documentos.parquet
Gravado 25 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Foz_do_Iguacu/tab_documentos/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Foz_do_Iguacu_tab_documentos

Iniciando: indice:47 do
caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Foz_do_Iguacu/tab_familias.parquet

Leitura de 1684 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Foz_do_Iguacu/tab_familias.parquet
Gravado 1684 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Foz_do_Iguacu/tab_familias/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Foz_do_Iguacu_tab_familias

Iniciando: indice:48 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Foz_do_Iguacu/tab_lote.parquet

Leitura de 194339 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Foz_do_Iguacu/tab_lote.parquet
Gravado 194339 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Foz_do_Iguacu/tab_lote/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Foz_do_Iguacu_tab_lote

Iniciando: indice:49 do
caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Foz_do_Iguacu/tab_lote_atual.parquet

Leitura de 410096 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Foz_do_Iguacu/tab_lote_atual.parquet
Gravado 410096 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Foz_do_Iguacu/tab_lote_atual/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Foz_do_Iguacu_tab_lote_atual

Iniciando: indice:50 do
caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Foz_do_Iguacu/tab_procedencia.parquet

Leitura de 78 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Foz_do_Iguacu/tab_procedencia.parquet
Gravado 78 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Foz_do_Iguacu/tab_procedencia/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Foz_do_Iguacu_tab_procedencia

Iniciando: indice:51 do
caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Foz_do_Iguacu/tab_representante.parquet

Leitura de 1691 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Foz_do_Iguacu/tab_representante.parquet
Gravado 1691 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Foz_do_Iguacu/tab_representante/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Foz_do_Iguacu_tab_representante

Iniciando: indice:52 do

caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Foz_do_Iguacu/tab_termo_cnt.parquet

Leitura de 3 registros ok, do caminho

dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Foz_do_Iguacu/tab_termo_cnt.parquet

Gravado 3 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Foz_do_Iguacu/tab_termo_cnt/
leitura e gravação ok

Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Foz_do_Iguacu_tab_termo_cnt

Iniciando: indice:53 do

caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Foz_do_Iguacu/tab_termo_lote.parquet

Leitura de 275 registros ok, do caminho

dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Foz_do_Iguacu/tab_termo_lote.parquet

Gravado 275 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Foz_do_Iguacu/tab_termo_lote/
leitura e gravação ok

Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Foz_do_Iguacu_tab_termo_lote

Iniciando: indice:54 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Jaguarao/rel_cesv_dent.parquet

Leitura de 56658 registros ok, do caminho

dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Jaguarao/rel_cesv_dent.parquet

Gravado 56658 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Jaguarao/rel_cesv_dent/
leitura e gravação ok

Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Jaguarao_rel_cesv_dent

Iniciando: indice:55 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Jaguarao/rel_dent_cnt.parquet

Leitura de 61844 registros ok, do caminho

dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Jaguarao/rel_dent_cnt.parquet

Gravado 61844 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze

*** WARNING: max output size exceeded, skipping output. ***

ção é = select * from bronze.SARA_Santana_do_Livramento_rel_cesv_dent

Iniciando: indice:90 do

caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santana_do_Livramento/rel_dent_cnt.parquet

Leitura de 24629 registros ok, do caminho

dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santana_do_Livramento/rel_dent_cnt.parquet

Gravado 24629 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Santana_do_Livramento/rel_dent_cnt/
leitura e gravação ok

Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Santana_do_Livramento_rel_dent_cnt

Iniciando: indice:91 do

caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santana_do_Livramento/tab_ava_parte_cnt_item.parquet

Leitura de 0 registros ok, do caminho

dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santana_do_Livramento/tab_ava_parte_cnt_item.parquet

Gravado 0 registros, no caminho

dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Santana_do_Livramento/tab_ava_parte_cnt_item/

leitura e gravação ok

Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from
bronze.SARA_Santana_do_Livramento_tab_ava_parte_cnt_item

Iniciando: indice:92 do

caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santana_do_Livramento/tab_ava_seq_item.parquet

Leitura de 2 registros ok, do caminho

dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santana_do_Livramento/tab_ava_seq_item.parquet

Gravado 2 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Santana_do_Livramento/tab_ava_seq_item/
leitura e gravação ok

Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Santana_do_Livramento_tab_ava_seq_item

Iniciando: indice:93 do

caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santana_do_Livramento/tab_avarias.parquet

Leitura de 70 registros ok, do caminho

dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santana_do_Livramento/tab_avarias.parquet

Gravado 70 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Santana_do_Livramento/tab_avarias/
leitura e gravação ok

Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Santana_do_Livramento_tab_avarias

Iniciando: indice:94 do
caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santana_do_Livramento/tab_cesv.parquet

Leitura de 21427 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santana_do_Livramento/tab_cesv.parquet
Gravado 21427 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Santana_do_Livramento/tab_cesv/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Santana_do_Livramento_tab_cesv

Iniciando: indice:95 do
caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santana_do_Livramento/tab_clientes.parquet

Leitura de 12283 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santana_do_Livramento/tab_clientes.parquet
Gravado 12283 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Santana_do_Livramento/tab_clientes/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Santana_do_Livramento_tab_clientes

Iniciando: indice:96 do
caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santana_do_Livramento/tab_di_item.parquet

Leitura de 24386 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santana_do_Livramento/tab_di_item.parquet
Gravado 24386 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Santana_do_Livramento/tab_di_item/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Santana_do_Livramento_tab_di_item

Iniciando: indice:97 do
caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santana_do_Livramento/tab_doc_saida.parquet

Leitura de 186794 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santana_do_Livramento/tab_doc_saida.parquet
Gravado 186794 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Santana_do_Livramento/tab_doc_saida/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Santana_do_Livramento_tab_doc_saida

Iniciando: indice:98 do
caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santana_do_Livramento/tab_documentos.parquet

Leitura de 19 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santana_do_Livramento/tab_documentos.parquet
Gravado 19 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Santana_do_Livramento/tab_documentos/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Santana_do_Livramento_tab_documentos

Iniciando: indice:99 do
caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santana_do_Livramento/tab_familias.parquet

Leitura de 185 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santana_do_Livramento/tab_familias.parquet
Gravado 185 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Santana_do_Livramento/tab_familias/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Santana_do_Livramento_tab_familias

Iniciando: indice:100 do
caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santana_do_Livramento/tab_lote.parquet

Leitura de 20381 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santana_do_Livramento/tab_lote.parquet
Gravado 20381 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Santana_do_Livramento/tab_lote/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Santana_do_Livramento_tab_lote

Iniciando: indice:101 do
caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santana_do_Livramento/tab_lote_atual.parquet

Leitura de 24421 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santana_do_Livramento/tab_lote_atual.parquet
Gravado 24421 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Santana_do_Livramento/tab_lote_atual/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Santana_do_Livramento_tab_lote_atual

Iniciando: indice:102 do

caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santana_do_Livramento/tab_procedencia.parquet

Leitura de 30 registros ok, do caminho

dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santana_do_Livramento/tab_procedencia.parquet

Gravado 30 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Santana_do_Livramento/tab_procedencia/leitura e gravação ok

Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Santana_do_Livramento_tab_procedencia

Iniciando: indice:103 do

caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santana_do_Livramento/tab_representante.parquet

Leitura de 497 registros ok, do caminho

dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santana_do_Livramento/tab_representante.parquet

Gravado 497 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Santana_do_Livramento/tab_representante/leitura e gravação ok

Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from

bronze.SARA_Santana_do_Livramento_tab_representante

Iniciando: indice:104 do

caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santana_do_Livramento/tab_termo_cnt.parquet

Leitura de 0 registros ok, do caminho

dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santana_do_Livramento/tab_termo_cnt.parquet

Gravado 0 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Santana_do_Livramento/tab_termo_cnt/leitura e gravação ok

Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Santana_do_Livramento_tab_termo_cnt

Iniciando: indice:105 do

caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santana_do_Livramento/tab_termo_lote.parquet

Leitura de 0 registros ok, do caminho

dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santana_do_Livramento/tab_termo_lote.parquet

Gravado 0 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Santana_do_Livramento/tab_termo_lote/leitura e gravação ok

Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Santana_do_Livramento_tab_termo_lote

Iniciando: indice:106 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santos/rel_cesv_dent.parquet

Leitura de 39005 registros ok, do caminho

dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santos/rel_cesv_dent.parquet

Gravado 39005 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Santos/rel_cesv_dent/leitura e gravação ok

Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Santos_rel_cesv_dent

Iniciando: indice:107 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santos/rel_dent_cnt.parquet

Leitura de 91187 registros ok, do caminho

dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santos/rel_dent_cnt.parquet

Gravado 91187 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Santos/rel_dent_cnt/leitura e gravação ok

Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Santos_rel_dent_cnt

Iniciando: indice:108 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santos/tab_ava_parte_cnt.parquet

Leitura de 201856 registros ok, do caminho

dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santos/tab_ava_parte_cnt.parquet

Gravado 201856 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Santos/tab_ava_parte_cnt/leitura e gravação ok

Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Santos_tab_ava_parte_cnt

Iniciando: indice:109 do

caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santos/tab_ava_parte_cnt_item.parquet

Leitura de 2536530 registros ok, do caminho

dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santos/tab_ava_parte_cnt_item.parquet

Gravado 2536530 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Santos/tab_ava_parte_cnt_item/leitura e gravação ok

Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Santos_tab_ava_parte_cnt_item

Iniciando: indice:110 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santos/tab_ava_seq_item.parquet

Leitura de 62372 registros ok, do caminho

dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santos/tab_ava_seq_item.parquet

Gravado 62372 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Santos/tab_ava_seq_item/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Santos_tab_ava_seq_item

Iniciando: indice:111 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santos/tab_avarias.parquet

Leitura de 93 registros ok, do caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santos/tab_avarias.parquet
Gravado 93 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Santos/tab_avarias/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Santos_tab_avarias

Iniciando: indice:112 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santos/tab_cesv.parquet

Leitura de 93247 registros ok, do caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santos/tab_cesv.parquet
Gravado 93247 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Santos/tab_cesv/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Santos_tab_cesv

Iniciando: indice:113 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santos/tab_clientes.parquet

Leitura de 107930 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santos/tab_clientes.parquet
Gravado 107930 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Santos/tab_clientes/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Santos_tab_clientes

Iniciando: indice:114 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santos/tab_di_item.parquet

Leitura de 54894 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santos/tab_di_item.parquet
Gravado 54894 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Santos/tab_di_item/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Santos_tab_di_item

Iniciando: indice:115 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santos/tab_doc_saida.parquet

Leitura de 37673 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santos/tab_doc_saida.parquet
Gravado 37673 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Santos/tab_doc_saida/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Santos_tab_doc_saida

Iniciando: indice:116 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santos/tab_familias.parquet

Leitura de 33 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santos/tab_familias.parquet
Gravado 33 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Santos/tab_familias/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Santos_tab_familias

Iniciando: indice:117 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santos/tab_lote.parquet

Leitura de 63320 registros ok, do caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santos/tab_lote.parquet
Gravado 63320 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Santos/tab_lote/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Santos_tab_lote

Iniciando: indice:118 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santos/tab_lote_atual.parquet

Leitura de 79995 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santos/tab_lote_atual.parquet
Gravado 79995 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Santos/tab_lote_atual/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Santos_tab_lote_atual

Iniciando: indice:119 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santos/tab_mov_cnt.parquet

Leitura de 38762 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santos/tab_mov_cnt.parquet
Gravado 38762 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Santos/tab_mov_cnt/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Santos_tab_mov_cnt

Iniciando: indice:120 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santos/tab_procedencia.parquet

Leitura de 133 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santos/tab_procedencia.parquet
Gravado 133 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Santos/tab_procedencia/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Santos_tab_procedencia

Iniciando: indice:121 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santos/tab_representante.parquet

Leitura de 4501 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santos/tab_representante.parquet
Gravado 4501 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Santos/tab_representante/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Santos_tab_representante

Iniciando: indice:122 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santos/tab_termo_cnt.parquet

Leitura de 15424 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santos/tab_termo_cnt.parquet
Gravado 15424 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Santos/tab_termo_cnt/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Santos_tab_termo_cnt

Iniciando: indice:123 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santos/tab_termo_lote.parquet

Leitura de 334243 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Santos/tab_termo_lote.parquet
Gravado 334243 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Santos/tab_termo_lote/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Santos_tab_termo_lote

Iniciando: indice:124 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Uruguaiiana/rel_cesv_dent.parquet

Leitura de 2763810 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Uruguaiiana/rel_cesv_dent.parquet
Gravado 2763810 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Uruguaiiana/rel_cesv_dent/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Uruguaiiana_rel_cesv_dent

Iniciando: indice:125 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Uruguaiiana/rel_dent_cnt.parquet

Leitura de 3332850 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Uruguaiiana/rel_dent_cnt.parquet
Gravado 3332850 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Uruguaiiana/rel_dent_cnt/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Uruguaiiana_rel_dent_cnt

Iniciando: indice:126 do
caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Uruguaiiana/sara_aux_adu_liberacao.parquet

Leitura de 9422 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Uruguaiiana/sara_aux_adu_liberacao.parquet
Gravado 9422 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Uruguaiiana/sara_aux_adu_liberacao/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Uruguaiiana_sara_aux_adu_liberacao

Iniciando: indice:127 do
caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Uruguaiiana/sara_log_tab_doc_saida.parquet

Leitura de 1589511 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Uruguaiiana/sara_log_tab_doc_saida.parquet
Gravado 1589511 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Uruguaiiana/sara_log_tab_doc_saida/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Uruguaiiana_sara_log_tab_doc_saida

Iniciando: indice:128 do
caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Uruguaiiana/tab_ava_parte_cnt.parquet

Leitura de 0 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Uruguaiiana/tab_ava_parte_cnt.parquet

Gravado 0 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Uruguaiiana/tab_ava_parte_cnt/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Uruguaiiana_tab_ava_parte_cnt

Iniciando: indice:129 do
caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Uruguaiiana/tab_ava_parte_cnt_item.parquet

Leitura de 0 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Uruguaiiana/tab_ava_parte_cnt_item.parquet
Gravado 0 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Uruguaiiana/tab_ava_parte_cnt_item/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Uruguaiiana_tab_ava_parte_cnt_item

Iniciando: indice:130 do
caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Uruguaiiana/tab_ava_seq_item.parquet

Leitura de 2740 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Uruguaiiana/tab_ava_seq_item.parquet
Gravado 2740 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Uruguaiiana/tab_ava_seq_item/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Uruguaiiana_tab_ava_seq_item

Iniciando: indice:131 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Uruguaiiana/tab_avarias.parquet

Leitura de 70 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Uruguaiiana/tab_avarias.parquet
Gravado 70 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Uruguaiiana/tab_avarias/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Uruguaiiana_tab_avarias

Iniciando: indice:132 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Uruguaiiana/tab_cesv.parquet

Leitura de 2824759 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Uruguaiiana/tab_cesv.parquet
Gravado 2824759 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Uruguaiiana/tab_cesv/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Uruguaiiana_tab_cesv

Iniciando: indice:133 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Uruguaiiana/tab_clientes.parquet

Leitura de 73585 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Uruguaiiana/tab_clientes.parquet
Gravado 73585 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Uruguaiiana/tab_clientes/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Uruguaiiana_tab_clientes

Iniciando: indice:134 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Uruguaiiana/tab_di_item.parquet

Leitura de 2695335 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Uruguaiiana/tab_di_item.parquet
Gravado 2695335 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Uruguaiiana/tab_di_item/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Uruguaiiana_tab_di_item

Iniciando: indice:135 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Uruguaiiana/tab_doc_saida.parquet

Leitura de 2643091 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Uruguaiiana/tab_doc_saida.parquet
Gravado 2643091 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Uruguaiiana/tab_doc_saida/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Uruguaiiana_tab_doc_saida

Iniciando: indice:136 do
caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Uruguaiiana/tab_documentos.parquet

Leitura de 24 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Uruguaiiana/tab_documentos.parquet
Gravado 24 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Uruguaiiana/tab_documentos/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Uruguaiiana_tab_documentos

Iniciando: indice:137 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Uruguaiiana/tab_familias.parquet

Leitura de 1061 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Uruguaiiana/tab_familias.parquet
Gravado 1061 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Uruguaiiana/tab_familias/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Uruguaiiana_tab_familias

Iniciando: indice:138 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Uruguaiiana/tab_lote.parquet

Leitura de 2685259 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Uruguaiiana/tab_lote.parquet
Gravado 2685259 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Uruguaiiana/tab_lote/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Uruguaiiana_tab_lote

Iniciando: indice:139 do
caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Uruguaiiana/tab_lote_atual.parquet

Leitura de 2736702 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Uruguaiiana/tab_lote_atual.parquet
Gravado 2736702 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Uruguaiiana/tab_lote_atual/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Uruguaiiana_tab_lote_atual

Iniciando: indice:140 do
caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Uruguaiiana/tab_procedencia.parquet

Leitura de 31 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Uruguaiiana/tab_procedencia.parquet
Gravado 31 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Uruguaiiana/tab_procedencia/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Uruguaiiana_tab_procedencia

Iniciando: indice:141 do
caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Uruguaiiana/tab_representante.parquet

Leitura de 1988 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Uruguaiiana/tab_representante.parquet
Gravado 1988 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Uruguaiiana/tab_representante/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Uruguaiiana_tab_representante

Iniciando: indice:142 do caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Uruguaiiana/tab_termo_cnt.parquet

Leitura de 0 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Uruguaiiana/tab_termo_cnt.parquet
Gravado 0 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Uruguaiiana/tab_termo_cnt/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Uruguaiiana_tab_termo_cnt

Iniciando: indice:143 do
caminho:dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Uruguaiiana/tab_termo_lote.parquet

Leitura de 34947 registros ok, do caminho
dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/LANDING_ZONE/SARA/Uruguaiiana/tab_termo_lote.parquet
Gravado 34947 registros, no caminho dbfs:/mnt/stgdlmltg/bronze/RAW/SARA/Uruguaiiana/tab_termo_lote/
leitura e gravação ok
Criação OK da Tbl cujo comando de seleção é = select * from bronze.SARA_Uruguaiiana_tab_termo_lote