



## ПРОГРАМА КОРЕКЦІЇ ВАГИ ТА ЗДОРОВ'Я

### Барвиш Марія

Дата народження: 26.07.1981 | Вік: 43 роки

Телефон: +4917622848822

Email: mashunja81@web.de | Місце проживання: Німеччина

Дата складання: 03.06.2026

## РЕЖИМ

- Активний рух — кровообіг, обмін речовин, нормалізація ваги. Починати м'яко — без різких навантажень.
- Паузи кожні 40–60 хв під час роботи — вставати, розминатися (сидяча робота майстра манікюру).
- Уникати переохолодження — провокує рецидив циститу (особливо ноги, поперек, таз).
- Сон 7–8 годин — критично для відновлення нервової системи, гормонального балансу та контролю інсуліну.
- Відбій о 22:00–23:00 — нормалізація кортизолу, мелатоніну. Тяга до солодкого (8–9/10) пряму пов'язана з порушенням сну.
- Контроль набряків ніг — піднімати ноги увечері, компресійні шкарпетки при тривалому сидінні.
- Ранок без різких звуків і стресу — 10–15 хв тиші або легкої музики перед роботою.

## МОДИФІКАЦІЯ СПОСОБУ ЖИТТЯ

- Знизити масу тіла — ціль: –15 кг (до 57 кг). Темп 2–3 кг/міс — повільно та стабільно. Швидке схуднення при ІР провокує відкат.
- Зменшити обхват талії до 78–80 см — контроль вісцерального жиру, покращення чутливості до інсуліну.
- Дихальні вправи: вдих 1–2–3 → видих 1–2–3–4–5–6. 10–15 разів × 2 рази/день. Знижує кортизол, допомагає при мігрені.
- Ходьба 30–45 хв/день — починати з 20 хв. Покращує чутливість до інсуліну, знімає стрес, знижує частоту мігрені.
- Йога або стретчинг 15–20 хв/день — зняття напруги з шиї та плечей (провокатори мігрені), корекція перекосу хребта.
- Вимірювання вранці натщесерце 1 раз/тиж — вага, талія, живіт, груди, стегна + фото за інструкцією.
- Робота зі стресом — ключовий пріоритет! Дихальні практики, прогулянки, щоденник вдячності, сміхотерапія (10–15 хв смішних відео зранку, 20–30 хв на свіжому повітрі щодня).
- Жувати їжу повільно — 25–30 рухів на шматок, 20–25 хв на прийом їжі, без телефону.

## СТРЕС, НЕРВОВЕ ПЕРЕНАПРУЖЕННЯ ТА МІГРЕНЬ

### ⚠ СТРЕС — головна причина всіх проблем у цьому випадку:

Набір ваги + інсулінорезистентність + мігрень + цистит + гормональні порушення + зриви з їжею — всі ці стани ПОСИЛЮЮТЬСЯ хронічним стресом. Управління стресом — це лікування, а не опція.

### Щоденний антистресовий протокол:

- Ранок: 5 хв дихальних вправ + склянка теплої води + 10 хв тиші (без телефону)
- Вдень: 2–3 паузи по 3 хв — закрити очі, глибоке дихання, розслабити плечі та щелепу
- Ввечері: 15 хв прогулянки або йога, щоденник вдячності (3 речі), відбій без гаджетів

### Профілактика мігрені:

- Тригери мігрені у даному випадку: ПМС (гормональний стрибок), стрес, порушення сну, пропуск їжі, зневоднення, кава без їжі
- Вода 1,5–2 л/день — ОБОВ'ЯЗКОВО. Зневоднення є одним з головних тригерів мігрені
- Кава ТІЛЬКИ після їжі, не натщесерце — різкий скачок кортизолу провокує мігрень
- Не пропускати прийоми їжі — падіння цукру крові = тригер мігрені при ІР
- Магній — один з найефективніших засобів профілактики мігрені
- При ПМС: збільшити магній до 400–600 мг, уникати солоного та алкоголю за тиждень до місячних
- Сон у провітрений темній кімнаті, без різких звуків

## ВОДНИЙ РЕЖИМ — КРИТИЧНО ВАЖЛИВО

### НОРМА ВОДИ НА ДЕНЬ: 1,8–2,0 л — ОБОВ'ЯЗКОВО!

Зараз п'єте до 500 мл/день — це **КРИТИЧНО МАЛО**. Саме через це частий цистит, набряки ніг, запори, здуття. Вода — основне лікування.

- Вранці натщесерце: 1 склянка теплої води → через 15 хв ще одна з ¼ лимона або D-манноза (профілактика циститу).
- Перед кожним прийомом їжі — склянка теплої води за 20–30 хв.
- Між прийомами їжі — пити рівномірно, не залпами.
- Увечері до 20:00 — основний об'єм, після 20:00 мінімум.

### Що пити:

- Чиста вода, трав'яні чаї (брусничний лист, толокнянка, хвощ — профілактика циститу), відвар шипшини, вода з лимоном

### НЕ пити:

- Солодкі напої, газована вода, концентровані соки — цукор + IP = несумісно

## РЕЖИМ ХАРЧУВАННЯ — 5 ПРИЙОМІВ НА ДЕНЬ

| ЧАС         | ПРИЙОМ ЇЖИ                       | ПОРЦІЯ    |
|-------------|----------------------------------|-----------|
| 07:00–08:00 | <b>СНІДАНОК</b>                  | 250–300 г |
| 10:30–11:00 | <b>1-й ПЕРЕКУС</b>               | 100–150 г |
| 13:00–14:00 | <b>ОБІД</b>                      | 250–300 г |
| 16:00–16:30 | <b>2-й ПЕРЕКУС</b>               | 100–150 г |
| 18:30–19:00 | <b>ВЕЧЕРЯ — НЕ ПІЗНІШЕ 19:00</b> | 250–300 г |

- 5-разове харчування — **КРИТИЧНО** при інсулінорезистентності. Стабілізує рівень інсуліну, знижує тягу до цукру (8–9/10).
- **НІКОЛИ** не пропускати сніданок — пропуск їжі при IP = стрибок інсуліну = тяга до солодкого + провокація мігрені.
- Кава — тільки **ПІСЛЯ** сніданку, не натщесерце.
- Вечеря **НЕ ПІЗНІШЕ 19:00**. Після їжі 1–1,5 год не займати горизонтальне положення (здуття, відрижка).
- Жувати 25–30 рухів на шматок, їжа 20–25 хв, без телефону.
- Проміжки між прийомами — 2,5–3,5 год.

## ХАРЧУВАННЯ — ВИКЛЮЧИТИ АБО ОБМЕЖИТИ

### ВИКЛЮЧИТИ повністю (мінімум 2 місяці):

- ✗ Цукор, солодощі, випічка — тяга 8–9/10, **КРИТИЧНО** при IP! Інсулін не знизиться без цього кроку
- ✗ Борошняне (білий хліб, здоба, вареники, пельмені) — тяга 8–9/10, різкий скачок інсуліну + здуття
- ✗ Смажене, гостре, копчене — здуття, відрижка, навантаження на ШКТ
- ✗ Газовані та солодкі напої — інсулін, здуття, набряки
- ✗ Алкоголь — провокує мігрень, підвищує естроген, погіршує IP
- ✗ Суші, сире м'ясо/риба — паразитологічний ризик (їсте зараз!). Персидські коти — ризик токсоплазмозу

✗ Кривавиця: уникати гістаміногенних продуктів — витримані сири, консерви, томати, шпинат, шоколад, вино

### ОБМЕЖИТИ:

- Кава — максимум 2 чашки/день ПІСЛЯ їжі, не натщесерце
- Картопля, білий рис — 2–3 рази/тиж, невеликими порціями
- Фрукти — тільки до 16:00, до 150–200 г/день (фруктоза впливає на інсулін)
- Сіль — не більше 5 г/день (набряки ніг)

### РЕКОМЕНДОВАНІ ПРОДУКТИ:

- ✓ Овочі та зелень 300–400 г/день — основа раціону. Акцент: броколі, цвітна капуста, кабачок, огірок, зелень
- ✓ Яйця 2 шт./день — білок + лецитин + холін (підтримка нервової системи)
- ✓ Крупи без глютену: гречка, бурий рис, кіноа, пшоно — тільки сніданок/обід
- ✓ Риба нежирна 4–5 р/тиж (тріска, хек, судак) + жирна 1–2 р/тиж (лосось, скумбрія — Омега-3 проти мігрені)
- ✓ Птиця (курка, індичка) 3–4 р/тиж
- ✓ Молочне: кефір 1%, йогурт натуральний без цукру, сир до 30%
- ✓ Горіхи: волоські, мигдаль — 20–30 г/день (Омега-3, магній, енергія)
- ✓ Авокадо — 2–3 р/тиж ½ шт. (корисні жири, магній, калій — проти мігрені)
- ✓ Насіння льону, чіа — 1–2 ч.л./день (Омега-3, клітковина, нормалізація гормонів)
- ✓ Олія оливкова та лляна (холодна) — в салати

## СНІДАНКИ — 15 ВАРІАНТІВ (250–300 Г)

1. Омлет з 2 яєць + тушкований шпинат/кабачок (100 г) + бурий рис (70 г)
2. Вівсянка на воді (150 г) + 2 яйця некруто + яблуко запечене (80 г)
3. Гречана каша (150 г) + 2 яйця омлет на пару + огірок + 1 ч.л. лляної олії
4. Кіноа (120 г) + варена куряча грудка (100 г) + зелень + ½ авокадо
5. Пшоняна каша з гарбузом (180 г) + горіхи волоські 5 шт. + насіння льону ½ ч.л.
6. Бурый рис (130 г) + 2 яйця некруто + огірок + зелень + 1 ч.л. оливкової олії
7. Вівсянка (150 г) + кефір 1% (50 мл) + ягоди заморожені 80 г + мигдаль 10 шт.
8. Гречка (130 г) + відварна індичка (80 г) + морква тушкова (80 г)
9. Омлет зі шпинатом та броколі (2 яйця) + гречана каша (100 г)
10. Кіноа (120 г) + тушковані овочі морква/кабачок (100 г) + яйце варене + насіння чіа 1 ч.л.
11. Рисова каша на воді (150 г) + 1 яйце + груша (80 г) + горіхи 20 г
12. Пшоняна каша з печеним яблуком (180 г) + кориця + мигдаль 10 шт.
13. Гречка (120 г) + відварні гриби (80 г) + яйце варене + зелень
14. Омлет із броколі та томатом (2 яйця) + бурий рис (100 г) + ½ авокадо
15. Вівсянка (150 г) + натуральний йогурт (50 г) + ягоди заморожені 80 г + горіхи 20 г

## ПЕРЕКУСИ — 8 ВАРІАНТІВ (100–150 Г)

(1-й перекус о 10:30, 2-й о 16:00 — легкий, обов'язковий! При IP пропуск перекусу = стрибок інсуліну)

1. Яблуко запечене з корицею без цукру (150 г) + горіхи волоські 3 шт.
2. Натуральний йогурт без цукру (150 г) + насіння чіа 1 ч.л. + ягоди 50 г
3. Груша (120 г) + мигдаль 10 шт. (20 г)
4. Кефір 1% 150 мл + ягоди заморожені 50 г
5. Сир до 30% (50 г) + огірок або стебло селери (100 г)
6. Горіхи мікс (30 г) + яблуко (100 г)
7. ½ авокадо (80 г) + огірок (100 г) + лимонний сік
8. Відварне яйце (1 шт.) + огірок (100 г) + зелень

## ОБІДИ — 15 ВАРІАНТІВ (250–300 Г)

1. Куряче філе відварне (130 г) + гречка (100 г) + салат зі свіжих овочів з оливковою олією (80 г)
2. Індичка тушкова (130 г) + пшоно (100 г) + тушковані овочі + зелень
3. Лосось на пару (90–100 г) + кіноа (100 г) + тушковані зелені овочі (80 г) + лимон
4. Курячий суп-пюре з овочами без молока/вершків — до 300 г
5. Тріска запечена з лимоном (130 г) + бурий рис (100 г) + салат + оливкова олія
6. Суп-пюре з червоної сочевиці з овочами без зажарки — до 300 г
7. Куряча грудка (130 г) + бурий рис (100 г) + тушкова цвітна капуста (80 г)
8. Борщ без зажарки з куркою — до 300 г + рисовий хлібець
9. Рибні котлети на пару (130 г) + пюре з цвітної капусти (130 г) + зелень
10. Нут тушкований з овочами (морква, кабачок, перець) — 250 г + зелень
11. Скумбрія запечена (90–100 г) + гречка (100 г) + салат — 1–2 р/тиж
12. Індичка відварна (130 г) + кіноа (100 г) + тушкова морква (70 г)
13. Суп-пюре гарбузовий (без вершків) — до 300 г + рисовий хлібець
14. Суп з курячими фрикадельками та зеленню — до 300 г
15. Хек запечений (130 г) + гречка (100 г) + тушкова капуста з морквою (80 г)

## ВЕЧЕРІ — 15 ВАРІАНТІВ (250–300 Г)

(Легка, без круп, не пізніше 19:00)

1. Тріска на пару (140–150 г) + тушковані кабачки з морквою (130 г) + зелень
2. Хек запечений (140 г) + тушкова капуста з морквою (130 г) + лимон
3. Куряча грудка відварна (130 г) + тушкова стручкова квасоля (130 г) + зелень
4. Рибні котлети на пару (130 г) + буряк відварний з оливковою олією (130 г)
5. Омлет з 2 яєць + броколі на пару (130 г) + морква тушкова (80 г)
6. Індичка відварна (130 г) + тушкова капуста з морквою (130 г)
7. Крем-суп із броколі та кабачка без вершків — до 300 г
8. Судак відварний (140 г) + овочеве рагу: кабачок, морква, перець (130 г)
9. Лосось на пару (90 г) + броколі на пару (150 г) + лимон — до 2 р/тиж
10. Креветки відварні (120 г) + рагу з овочів: кабачок, перець (130 г)
11. Крем-суп гарбузовий без вершків — до 300 г
12. Кальмар відварний (120 г) + тушковані овочі (150 г) + 1 ч.л. оливкової олії
13. Грецький салат (огірок, помідор, перець, оливки, фета 40 г) + куряча грудка (100 г)
14. Хек або минтай запечений (140 г) + тушкований перець з томатами (130 г)
15. Омлет з 2 яєць на пару + тушкова цвітна капуста (150 г)

## ВАЖЛИВО ПАМ'ЯТАТИ

- Всі страви: варити, тушкувати, запікати, на пару. НЕ СМАЖИТИ.
- Сніданок ЗАВЖДИ — пропуск їжі при ІР провокує стрибок інсуліну + тягу до солодкого + мігрень.
- Кава ТІЛЬКИ після їжі — не натщесерце.
- Вода 1,8–2,0 л/день — без неї цистит, набряки, запори, мігрень.
- Суші та сире м'ясо — виключити повністю (паразитологічний ризик).
- Крупи — тільки на сніданок і обід. Вечеря — без круп.
- Фрукти — тільки до 16:00. Не більше 150–200 г/день.
- При ПМС та передчутті мігрені: збільшити воду, магній, уникати кави та алкоголю, більше спати.
- Набряки ніг: піднімати ноги увечері 15 хв, обмежити сіль, п'ятихвилинні прогулянки кожну годину.
- Кропивниця: фіксувати що їли перед висипом — можливий харчовий тригер.
- Метформін — приймати під час або після їжі, не натщесерце.

## СХЕМА КОРЕКЦІЇ ЗДОРОВ'Я

### ОСНОВНА ТЕРАПІЯ (продовжити за призначенням лікаря):

- Метформін — продовжити за схемою лікаря (інсулінорезистентність). Приймати під час або після їжі.
- Цетиризин — при загостренні кропивниці за потреби.
- Вітамін D — продовжити (уточнити дозування за аналізом 25-OH-D).

### НУТРИЦІЙНА КОРЕКЦІЯ — ПРІОРИТЕТИ:

- Магній гліцинат 400 мг перед сном — курс 3 міс. КЛЮЧОВИЙ нутрієнт: мігрень, стрес, ПМС, інсулінорезистентність, набряки, сон.
- Вітамін D3: 4000 ОД — 4 тижні, потім 2000 ОД довгостроково (ІР, імунітет, гормони, кропивниця).
- K2 (МК-7) 100 мкг — разом з D3 довгостроково.
- Омега-3 2000–3000 мг під час їжі — курс 3 міс. (мігрень, гормони, запалення при ІР, ПМС, кропивниця).
- Вітамін B6 (піридоксин) 50 мг/день — курс 2 міс. (ПМС, мігрень, нервова система, гормональний баланс).
- Вітамін B12 (метилкобаламін) 1000 мкг — курс 2 міс. (енергія, нервова система, дефіцит при стресі).
- Вітамін С 500 мг × 2 рази/день зранку і в обід — курс 2 міс. (кропивниця, імунітет, надниркові залози при стресі).
- D-манноза: по 2 г кожні 2 години 2 дні → 3 рази/день 1 тиждень → 2 рази/день 3 тижні → 2 г/день 2 місяці (профілактика циститу — ПРІОРИТЕТ).
- Цинк 15–25 мг під час їжі — курс 2 міс. (кропивниця, гормони, ПМС, імунітет).



*З турботою і вірою у Вас,*

**Лікар Анна Соловійова та команда**  
**WELLNESS CODE by Anna Soloviova**