# \$.fn.kwick

# Filename Spec

jquery.kwick.js

#### No Conflict Mode

#### No Conflict Mode

```
jQuery.noConflict();
// $ !== jQuery
// $ === e.g. PrototypeJS
(function(\$)) {
  // $ === jQuery
})(jQuery)
```

# Wrapped Sets

```
var $wrappedSet;
$wrappedSet = $("div");
console.debug($wrappedSet); // [...]
```

#### Wrapped Sets

```
// fluent interface
$wrappedSet.find("a") // !!!
    .hide()
    .filter(".ignore") // !!!
    .click(function() { ... })
    .end() // !!!
    .show()
    .end(); // !!!
```

#### Wrapped Sets

```
// state chaining

1. WS: <div> → find("a") →
2. WS: <a> → filter(".ignore") →
3. WS: <a> // ausser class="ignore"

3. WS → end() 2. WS → end() 1. WS
```

# Api Spec - Wrapped Set Function

```
(function(\$)) {
  /**
   * $("div").hide()
              .kwickWrappedSet()
   *
              .show();
   *
   * /
  $.fn.kwickWrappedSet = function() {
    this.remove("a");
    // ...
    return this; // fluent interface
})(jQuery)
```

# Api Spec - Utility Function

```
(function(\$)) {
  /**
   * $.kwickUtil({});
  $.kwickUtil = function(opt) {
    // ...
})(jQuery)
```

#### Api Spec - Private Stuff

```
(function(\$)) {
  var privateVar = {};
  function privateHelper() { // ... }
  $.kwickUtil = function(opt) {
    // ...
  $.fn.kwickWrappedSet = function() {
    return this;
})(jQuery)
```

#### **Api Spec - Options**

```
(function(\$))
  $.fn.kwickWrappedSet = function(opt) {
   var options = $.extend({
      width: 200, // defaults
      height: 100
    }, opt || {}); // catch undefined
    return this;
})(jQuery)
```

# Api Spec - Default Options

```
(function(\$)) {
  $.fn.kwickWrappedSet = function(opt) {
    var options = $.extend(
      {}, //!
      $.fn.kwickWrappedSet.defaultOptions,
      opt || {});
    return this;
 // exposed to outside world
  $.fn.kwickWrappedSet.defaultOptions = {
      width: 200,
      height: 100
})(iQuery)
```

# Api Spec - Nerd Pr0n (\$ >= 1.5)

```
/**
* $.kwick.util();
* $("a").kwick().wrap()
(function(\$)) {
 var kwick = $.sub();
  kwick.util = function() { // ... };
 kwick.fn.wrap = function() { // ... };
  $.kwick = kwick;
  $.fn.kwick = function() {
    return kwick(this);
})(jQuery)
```

```
$().end()
```