量化交易系統 期末作業 2

組員

409401241 顏佩臻 409401265 葉文心 409401564 游文瑄

Ex2. MultiCharts

零、商品與設定

● 商品/說明:TXF1/台指期連續月1

● 手續費:0.01\$/口

● 滑價:30/口

● 期間:2023/01/01~2023/06/20

● 週期:30分K

一、均線 - 單均線策略

程式碼

input: Len1(40),Len2(70),Exit(15);

if average(c,Len1) cross over average(c,Len2) then buy next bar market;

if average(c,Len1) cross under average(c,Len2) then sellshort next bar market;

● 買入條件:

- 1. 當股價「同時突破過去40個週期和70個週期的平均價」
- 2. 且「40個週期的平均價小於70個週期的平均價」
- 賣出條件:當股價「同時跌破過去40個週期和70個週期的平均價」。
- 平倉:超過15個週期



前期走向虧損,中後期雖有回升但幅度不高,且整體波動大,表現較弱需進行調整。

總交易分析

策略績效報告重點:

• 淨利:50558.92

交易總次數:54(獲利21次:虧損33次)

● 勝率:38.89%

勝率低, 且曲線表現普通甚至偏向差, 策略可能不適合市場。

二、RSI

程式碼

Inputs: LenRSI(5),overBuy(80),overSell(20);

Inputs: Len(4); var: RSIValue(0);


RSIValue= RSI(Close,LenRSI);

if RSIValue> overBuy then buy next bar at Highest(High,Len) stop; if RSIValue< overSell then sellShort next bar at Lowest(Low,Len) stop;

● overBuy:超過80時,為超買區。

● overSell:低於20時,為超賣區。到超買區(>80)時,在下一根K線的最高處買進; 到超賣區(<20)時,在下一根K棒的最低價賣空。

平倉權益曲線



起伏較大. 後期走勢飆升。

總交易分析

策略績效報告重點:

• 淨利:239598.74

交易總次數:63(獲利28次;虧損35次)

● 勝率:44.44%

勝率較低, 初期曲線起伏大無明顯走勢, 最後雖然曲線飆升, 但仍代表此策略不夠穩定。

三、MACD 策略

程式碼

inputs: FastLen(12),SlowLen(26),macdLen(9),Len(10),ma1Len(60); vars: dif(0),macdS(0),ma1(0); dif=macd(C,FastLen,SlowLen); macdS=XAverage(dif,macdLen); ma1=XAverage(C,ma1Len); if dif> macdS and C>ma1 then buy next bar at Highest(H,Len) stop; if dif< macdS and C<ma1 then sell next bar at Lowest(L,Len) stop;


- FastLen(12):快速移動平均線的長度(12)。
- SlowLen(26):慢速移動平均線的長度(26)。
- macdLen(9):MACD的信號線的長度(9)。
- Len(10):用於計算最高價和最低價的天數(10)。
- ma1Len(60):用於計算ma1均線的天數(60)。
- dif:計算MACD指標的差離值(DIF)。
- macdS:計算MACD指標的信號線(MACD Signal)。
- ma1:計算ma1均線。
- 買入條件:

dif 大於 macdS 且收盤價大於 ma1 (MACD 指標的差離值上升並且收盤價位於 ma1 均線之上), 在下一個 Bar 中以最高價進行買入。

● 賣出條件:

dif 小於 macdS 且收盤價小於 ma1 (MACD 指標的差離值下降並且收盤價位於 ma1 均線之下)

,在下一個 Bar 中以最低價進行賣出。



曲線初期走勢無明顯攀升或下降,但在最後有明顯上升,可能是某些市場因素影響。

總交易分析

策略績效報告重點:

• 淨利:291419.14

交易總次數:43(獲利19次:虧損24次)

● 勝率:44.19%

勝率低,曲線雖有攀升,但因是後期暴漲,表現可能不穩,進行調整後效果可能更好。

四、KD 指標

程式碼

inputs: Len(15), overBuy(80), overSold(20);

vars: fastK(0), fastD(0), slowK(0), slowD(0), valueJ(0);

Value1 = Stochastic(H, L, C, Len, 3, 3, 1, fastK, fastD, slowK, slowD);

if slowK cross over slowD and

slowD < overSold and slowK < overSold then

buy next bar market;

if slowK cross under slowD and

slowD > overSold and slowK > overSold then

sellshort next bar market;


- RSV=(收盤價-最近n天的最低價)÷(最近n天的最高價-最近n天最低價)×100
- K值=上一根K值 × (2/3)+RSV × (1/3)
- D值=上一根D值 × (2/3)+K值 × (1/3)

買入條件:

- 1. 當K值跟D值都小於20
- 2. 當K值黃金交叉D值, 便在下一根K棒用市價買一口多單

賣出條件:

- 1. 當K值跟D值都大於80
- 2. 當K值死亡交叉D值, 便在下一根K棒用市價賣一口空單



整體曲線走勢向下, 且波動劇烈, 策略不適合市場, 需進行調整。

總交易分析

策略績效報告重點:

• 淨利:311601.72

交易總次數:86(獲利44次;虧損42次)

● 勝率:51.16%

勝率相較其他策略高, 但平倉權益曲線表現差, 策略不適合市場。

五、CDP 指標

程式碼

var: cdp(0),ah(0),nh(0),nl(0),al(0);
if date<>date[1] then begin
cdp=(highD(1)+LowD(1)+2*CloseD(1))/4;
ah=cdp+(highD(1)-LowD(1));
nh=cdp*2-LowD(1);nl=2*cdp-highD(1);
al=cdp-(highD(1)-LowD(1));
end;


if OpenD(0)<AH and T<=1300 then buy next bar at AH stop; setexitonclose:

cdp:中心日價位的值()。 ah:上方阻力位的值。 nh:上方新高位的值。 nl:下方新低位的值。 al:下方支撑位的值。

買入條件:

- 1.在下午1點前。
- 2.當K線的開盤價低於AH。





整體曲線走勢平穩向上, 表現良好。

總交易分析

策略績效報告重點:

• 淨利:99199.62

交易總次數:19(獲利12次;虧損7次)

● 勝率:63.16%

勝率與走勢皆表現良好, 交易次數雖然偏低, 但整體來說此策略表現佳。