

Per-class mixed-source 2D readout — train acc = 98% test acc = 96%
coor_0
coor_1
coor_2
coor_3
Target
x(t)
±1 SD
Mean
base
near
y(t)
correct annotation
wrong annotation
x readout
y readout
Time (s)
0
10
20
30
40
50
60
70
1
0
−1
+0.19 ±0.19
+0.19 ±0.19
+0.19 ±0.19
+0.19 ±0.19
+0.19 ±0.19
+0.42 ±0.42
-0.09 ±0.43
+0.45 ±0.45
-0.45 ±0.35
-0.44 ±0.30
-0.48 ±0.33
-0.48 ±0.36
-0.34 ±0.30
-0.48 ±0.34
-0.02 ±0.29
-0.11 ±0.30
+0.14 ±0.29
-0.11 ±0.29
-0.00 ±0.29
-0.02 ±0.30
+0.16 ±0.31
+0.20 ±0.31
+0.12 ±0.30
+0.05 ±0.30
+0.25 ±0.30
+0.03 ±0.30
+0.35 ±0.35
+0.59 ±0.38
+0.39 ±0.31
+0.33 ±0.35
+0.25 ±0.36
+0.43 ±0.35
-0.26 ±0.34
-0.07 ±0.34
-0.13 ±0.33
-0.08 ±0.35
-0.05 ±0.33
-0.06 ±0.33
-0.61 ±0.26
-0.66 ±0.26
-0.54 ±0.27
-0.54 ±0.25
-0.54 ±0.26
-0.77 ±0.27