

## 实验报告

姓名：吕旭东

班级：硬件三班

学号：161403303

本人开发了一个软件代码交易平台的网站，运用了 css，html，js，php 四种语言。

分别在 linux 系统和 windows 系统中搭建了 xampp 服务器，并成功让网页能够在局域网环境下运行。

网 页 的 全 貌 :



数据库连接部分代码：


```
<?php

$mysql_conf = array(
    'host'    => '127.0.0.1',
    'db'      => 'zcode',
    'db_user' => 'root',
    'db_pwd'  => 'root',
);

$mysqli = new mysqli($mysql_conf['host'], $mysql_conf['db_user'], $mysql_conf['db_pwd']);
if ($mysqli->connect_errno) {
    die("could not connect to the database:\n" . $mysqli->connect_error); //诊断连接错误
}

$mysqli->query("set names 'utf8';"); //编码转化
$select_db = $mysqli->select_db($mysql_conf['db']);
if (!$select_db) {
    die("could not connect to the db:\n" . $mysqli->error);
}

?> //数据库连接
```



Logo 部分的代码:

```
*{padding: 0;margin: 0}

.logo{
    width: 200px;
    height: 500px;
    position: fixed;
}

.logimg{
    width: 120px;
    height: 100px;
    background: url("src/logo.png");
    position: absolute;
    left:10px;
    top: 150px;
}

.logimg ul{
    position: relative;
```

```

    left: 120px;
    top: 0;
    list-style: none;
}
.logimg ul li a{
    text-decoration: none;
    display: none;
    list-style: none;
    width: 100px;
    height: 15px;
    background: rgba(0,0,0,.4);
    border-width: 0 0 0 5px;
    border-style: solid;
    border-color: black;
    margin: 3px;
    text-align: center;
    padding: 2px 0 8px 0;
    color: white;
    font-family: sans-serif;
    font-weight: initial;
    font-size: 18px;

```



实现的情况：

登陆代码：<?php

```
include "iadx_connect.php";
```

```
$email = $_POST['email'];
```

```
$password = $_POST['password'];
```

```
$result = mysqli_query($mysqli, "SELECT *FROM zcode_customer where CusEmail = '". $email. "'");
```

```
while($row = mysqli_fetch_array($result))
{
    if($row['CusPwd']==$password)
    {$flags=1;}
}

if($flags)
{
    session_start();
    $_SESSION["userway"] = 'zcode_customer';
    $_SESSION["username"] = $email;
    $_SESSION["id"] = $row['CusId'];
    $lifeTime = 24 * 3600;
    setcookie(session_name(), session_id(), time() + $lifeTime, "/");
    echo "<script>alert(' 登陆成功! ');window.location='index_main.php';</script>";
}
else
{
    echo "<script>alert(' 密码或账号错误! ');window.location='index_main.php';</script>";
}

//关闭数据库链接
mysqli_close($mysqli);
?>//登陆
```

姓：

名：

性 别：

生 日：

邮 箱：

手机号：

密 码：

以上便是我展示的我做的网站的一些细节，整体的全貌需要查看的完整的代码。

在这节课上我学会了很多很有用的知识，谢谢纪文迪老师。