

Calcit

Největší databáze vzorečků, kalkulaček a online kalkulátorů

Páka

1) Jakou sílu vyvinou čelisti kleští, jestliže vzdálenost sevřeného předmětu od kloubu kleští je 1,4 cm a vzdálenost ruky od kloubu je 16 cm? Ruka svírá kleště silou 5,6 N. Zaokrouhlete na dvě platná desetinná místa.

Jako platné desetinné místo se počítá jakékoliv číslo, vyjma nuly (dvě platná desetinná místa 12,0025)

Řešení:

$$F_1 = 5.6 \text{ N}$$

$$a_1 = 16 \text{ cm} = 0.16 \text{ m}$$

$$a_2 = 1.4 \text{ cm} = 0.014 \text{ m}$$

$$\underline{\mathbf{F}_2} = ? \mathbf{A}$$

$$F_2 = 5.6 * 0.16/0.014 = 64 N$$

Předmět je svírán silou 64 N.

Převedeme na základní jednotky

Použijeme vzorec $F_2 = F_1 * a_1/a_2$



Calcit

Největší databáze vzorečků, kalkulaček a online kalkulátorů

2) Jak dlouhá je rukojeť louskáčku, jestliže ořech je uchycen ve vzdálenosti 12 mm a je svírán silou 3,2 N? Louskáček je tisknut na konci rukojetě silou 1,2 N. Zaokrouhlete na dvě platná desetinná místa.

Řešení:

$$F_1 = 3.2 \text{ N}$$

$$a_1 = 12 \text{ mm} = 0.016 \text{ m}$$

$$F_2 = 1.2 \text{ N}$$

$$a_2 = ? A$$

Použijeme vzorec
$$a_2 = F_1 * a_1 / F_2$$

Převedeme na základní jednotky

$$a_2 = 3.2 * 0.016/3.2 = 0.016 m$$

Rukojeť louskáčku je dlouhá 0,016 m.