MONTSERRAT ETAPA II · FLORIDABLANCA

Guía de impresión

Pauta Hospital Internacional de Colombia (HIC) y señalización hacia la sala de ventas. Octubre de 2026.

Antes de imprimir

- **Tamaño final = línea de corte (TrimBox).** Cada PDF trae marcas de corte y 2 cm de sangrado por lado. No cortar por el borde del archivo.
- **Color:** CMYK, perfil **Coated FOGRA39** (va incrustado en el PDF). Si su RIP trabaja con otro perfil, convertir desde FOGRA39 con intento *colorimétrico relativo*.
- **Escala 1:1** en todo, **excepto el pasacalle**, que va a escala 1:2: **imprimir al 200 %** (queda de 7 × 1 m).
- **Prueba de color** antes del tiraje: revisar el naranja de marca y el verde oscuro de fondo, y **escanear el QR con un celular** en la prueba impresa.
- No deformar, estirar ni reacomodar los artes. Si el material necesita más sangrado (lona envuelta en marco, bolsillos), pedírnoslo y lo ampliamos.

Archivos vectoriales HIC (carpeta HIC_Vectorial)

- PDF/X-4 en CMYK Coated FOGRA39, **textos convertidos a curvas** (no requieren fuentes), logos y QR en vector, fotos como imagen a su máxima resolución.
- Se abren en Illustrator con los objetos editables. El arte va agrupado y recortado al tamaño de corte; el sangrado de 2 cm está en una capa aparte y las marcas de corte quedan fuera del sangrado.
- Pantallas 04 y 05: PDF vectorial en RGB a 1920 × 1080 / 1080 × 1920 (no se imprimen; también van en PNG).

1 · Pauta HIC



01 Valla



02 Caja de luz


03 Ascensor



04 Urgencias



05 Piso 2

#	Pieza y archivo	Corte (final)	Con sangrado	Resolución a tamaño real	Material sugerido	Cant.
01	**Valla parqueadero** HIC/Montserrat_HIC_01_Valla_500x200cm.pdf	500 × 200 cm	504 × 204 cm	72 ppi foto fuente ≈ 50 ppi, reescalada	Lona banner frontlit	1
02	**Caja de luz sótano 3** HIC/Montserrat_HIC_02_CajaLuz_250x110cm.pdf	250 × 110 cm	254 × 114 cm	120 ppi foto fuente ≈ 60 ppi, reescalada	Lona o film backlit (translúcido)	1
03	**Puertas ascensor** HIC/Montserrat_HIC_03_PuertasAscensor_100x209cm.pdf	100 × 209 cm	104 × 213 cm	150 ppi foto fuente ≈ 119 ppi	Vinilo adhesivo con laminado mate	1 juego
04	**Pantalla Urgencias** (digital, no se imprime) HIC/Montserrat_HIC_04_PantallaUrgencias_1920x1080.png / .jpg	1920 × 1080 px horizontal · RGB		Imagen fija, sin audio. Usar el PNG.		
05	**Pantalla piso 2** (digital, no se imprime) HIC/Montserrat_HIC_05_PantallaPiso2_1080x1920.png / .jpg	1080 × 1920 px vertical · RGB		Imagen fija, sin audio. Usar el PNG.		

- **Ascensor:** el arte es para las dos hojas de la puerta. La **marca central** (arriba y abajo) indica la junta: cortar ahí en dos piezas de 50 × 209 cm. El diseño está pensado para que ningún texto cruce la junta.
- **Valla y caja de luz:** las fotos originales tienen el tamaño máximo disponible y se reescalaron con suavizado para que no se vea pixelado. A la distancia de lectura de un parqueadero se ven bien, pero conviene revisar la prueba de color de la caja de luz encendida.

2 · Señalización sala de ventas



Pendón adelante



Pendón derecha



Tótem



Bastidor



Pasacalle

Arte	Archivos (carpeta Senalizacion)	Corte (final)	Con sangrado	Resolución	Material sugerido	Cant.
A Pendón adelante	Senal_Pendon_100x200cm_A_Adelante.pdf	100 × 200 cm	104 × 204 cm	150 ppi	Lona banner con ojaletes o bolsillo para tubo	13
B Pendón derecha	Senal_Pendon_100x200cm_B_Derecha.pdf					3
C Pendón izquierda	Senal_Pendon_100x200cm_C_Izquierda.pdf					3
D Pendón retorno	Senal_Pendon_100x200cm_D_Retorno.pdf					3
E Bastidor flecha L derecha	Senal_Bastidor_400x90cm_E_L_Derecha.pdf	400 × 90 cm	404 × 94 cm	100 ppi	Lona tensada sobre bastidor metálico	2
F Pasacalle adelante	Senal_Pasacalle_700x100cm_F_Adelante_ESCALA_1a2.pdf	700 × 100 cm	704 × 104 cm **(archivo al 50 %)**	60 ppi a tamaño real	Lona con refuerzo, ojaletes y cortes de viento	5
G Tótem bienvenida *(opcional)*	Senal_Totem_70x200cm_G_Bienvenida_opcional.pdf	70 × 200 cm	74 × 204 cm	150 ppi	Lona o vinilo sobre estructura	1

- **Total pendones: 22** (según el mapa de señalización). Todas las piezas van **solo con flecha**. El **pendón A (adelante)** dice “Apto modelo” y lleva “Sala de ventas” en la franja inferior; los demás dicen “Sala de ventas”.
- **Pendones:** el escudo del logo toca el borde superior a propósito. Si llevan bolsillo superior, el bolsillo se agrega **por fuera** del área de corte, sin recortar el diseño.
- **Pasacalle y bastidor:** mantener los ojaletes y cortes de viento lejos del teléfono, la flecha y el texto “Sala de ventas”.

3 · Datos verificados

- **Teléfonos:** 311 333 9202 (Montserrat Abadías Club) y 317 647 9729 (Azulado) en la pauta HIC. En la señalización van las dos líneas, con ícono de WhatsApp.
- **Áreas:** de 85 a 226 m² (HIC: “Apartamentos desde 85 m² hasta 226 m²”; señalización: “De 85 a 226 m²”).
- **Web:** www.montserrat2.com
- **Nota legal:** “Imagen ilustrativa. Aplican condiciones y restricciones.”
- **QR:** estáticos, llevan la dirección web directa (`https://www.montserrat2.com/` con un parámetro para medir qué pieza trae cada visita). **No vencen** y no dependen de ningún servicio externo. Todos se escanearon desde los archivos finales y abren la página correctamente.
- **Tipografías:** integradas en la imagen final; no se necesitan fuentes instaladas.