

CAT-00 Catalogus begrijpen

Draft v4 2026-08-25

Pagina 1 van 8

Begrijp hoe modellen, attributen en componenten samen een assetspecificatie vormen

Rol

Supervisor

Nodig

Leesrechten catalogus

Vooraf

AC-01 Login

1 Overzicht

2 Identiteit

3 Attributen

4 Componenten

5 Modelnummer

6 Asset

7 Waarden

8 Vervolg

CAT

Deel 1: De catalogus in één beeld

De catalogus beschrijft eerst wat herbruikbaar is en daarna wat voor één modelnummer of asset geldt.

Herbruikbare bouwstenen

A

Attribuutdefinitie

Betekenis, datatype, eenheid, keuzes en bereik.
Voorbeeld: Werkgeheugen in GB.

C

Componentdefinitie

Herbruikbaar type onderdeel met eigen attributen.
Voorbeeld: RAM 8GB DDR4.

Product en fysieke apparaten

M

Basismodel

Product + generatie

#

Modelnummer

Exacte fabrikantvariant

I

Asset

Eén fysiek apparaat

Het modelnummer brengt samen

Directe attribuutwaarden
Vaste feiten van deze exacte variant.
Verwachte componenten
De fabrieksbaseline van vervangbare onderdelen.
Componentbijdragen
Waarden die een verwachte component aan de specificatie levert.

Het asset voegt de werkelijkheid toe

Aangenomen of geplaatste componenten
Wat werkelijk in dit apparaat zit.
Asset override
Alleen een toegestane uitzondering op één asset.
Workflowresultaten
Test, conditie, notitie en foto; geen catalogusdefinitie.

i

Definitie is niet hetzelfde als ingevulde waarde

Een definitie beschrijft de vorm en betekenis. Een waarde, verwachting of geplaatst onderdeel gebruikt die definitie.

Volgende pagina

bekijk de identiteit van basismodel, modelnummer en asset.

Relevante gidsen

CAT

CAT-01 Model en modelnummer aanmaken

CAT

CAT-02 Modelspecificatie opbouwen

QR volgt

Digitale gids

CAT-00 Catalogus begrijpen

Draft v4 2026-08-25

Pagina 2 van 8

Begrijp hoe modellen, attributen en componenten samen een assetspecificatie vormen

Rol

Supervisor

Vraag

Welk object bekijk ik?

Vooraf

Deel 1: overzicht

1 Overzicht

2 Identiteit

3 Attributen

4 Componenten

5 Modelnummer

6 Asset

7 Waarden

8 Vervolg

CAT

Deel 2: Basismodel, modelnummer en asset

Lees van product naar exacte fabrikantvariant en daarna naar één fysiek apparaat.

Basismodel

M

Product + generatie
ProBook 450 G8

Modelnummer

#

Exacte fabrikantvariant
2E9F8EA#ABH

Asset

I

Eén fysiek apparaat
tag + serienummer

Voorbeelden: elk apparaattype gebruikt dezelfde structuur

Basismodel

HP ProBook 450 G8

Laptop, generatie G8

Exact modelnummer

2E9F8EA#ABH

i5 / 8 GB / 256 GB

Fysiek asset

INBIT-HG0042

S/N 5CD1234ABC

Samsung Galaxy A5

Telefoon, modeljaar 2017

SM-A520F

32 GB / Black Sky

INBIT-TF0187

S/N R58M1234ABC

2A

> Apparaten > Asset modellen > HP ProBook 450 G8

Model Numbers

Create Model Number

Code	Label	Status	Assets	Actions
2E9F8EA#ABH	HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7 - 8GB - 256GB	Primary	1	Edit Edit Spec Expected Components

Basismodel in het kruimelpad; exacte code en label in één rij.

Eén basismodel kan meerdere echte modelnummers hebben.

Meerdere assets mogen hetzelfde modelnummer gebruiken.
Een latere RAM- of opslagwissel verandert het fysieke asset, niet de fabrikantcode.

2B

Acties

Meer Info:

Categorie: Laptops

Fabrikant: HP

<https://hp.com>

<https://support.hp.com>

Modelnummer: 2E9F8EA#ABH (HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7 - 8GB - 256GB)

EOL: 36 maanden

Gemaakt op: Tue Jul 21, 2026 9:36AM

Bewerk model

Kopieer model

Categorie en fabrikant horen bij het basismodel.

Volgende pagina

leer het verschil tussen een attribuutdefinitie en een waarde.

Relevante gidsen

CAT

CAT-01 Model en modelnummer aanmaken

AST

AST-03 Asset registreren en labelen

QR volgt

Digitale gids

CAT-00 Catalogus begrijpen

Begrijp hoe modellen, attributen en componenten samen een assetspecificatie vormen

Draft v4 2026-08-25

Pagina 3 van 8

Rol

Supervisor

Onderwerp

Attributen

Vooraf

Deel 2: identiteit

1 Overzicht

2 Identiteit

3 Attributen

4 Componenten

5 Modelnummer

6 Asset

7 Waarden

8 Vervolg

CAT

Deel 3: Attribuutdefinitie en attribuutwaarde

De definitie bepaalt wat een waarde betekent en welke invoer geldig is.

Attribuutdefinitie = herbruikbare afspraak

Label: zichtbare naam, bijvoorbeeld Werkgeheugen

Sleutel: stabiele systeemnaam; normaal automatisch aangemaakt

Datatype: ja/nee, geheel getal, decimaal, keuzelijst of tekst

Eenheid en grenzen: bijvoorbeeld GB, minimum, maximum en stap

Bereik: voor welke categorieën de definitie beschikbaar is

Keuzes: toegestane waarden voor een keuzelijst

Asset override: of één asset een afwijkende waarde mag krijgen

Componentweergave: toon waarden of herkenbare componentlabels

Dezelfde definitie kan op verschillende plekken een waarde krijgen

Modelnummer

directe vaste waarde

Componentdefinitie

waarde op een herbruikbare componentdefinitie

Asset

toegestane uitzondering

Workflow

verwachting of resultaat, apart van de catalogusspecificatie

Datatype bepaalt de invoer

Ja/nee

5G-ondersteuning

Geheel getal

8 GB

Decimaal

1,74 kg

Keuzelijst

DDR4

Tekst

DisplayPort 1.4b

3A

Name	Key	Datatype	Status	Categories	Required	Asset Overrides	Options
5G-ondersteuning	supports_5g	Bool	Active	Mobile Phones	---	---	0
Audiojack-standaard	audio_jack_standard	Enum	Active	Ports	---	---	3
Audiopoortfunctie	audio_port_role	Enum	Active	Ports	---	---	5
Autofocus	camera_autofocus	Bool	Active	Camera	---	---	0
Batterijcapaciteit	battery_capacity_ah	Decimal	Active	Battery	---	---	0
Batterijcapaciteit	battery_capacity_mah	Int	Active	Battery	---	---	0
Besturingssysteem	os_family	Enum	Active	Laptops, Mobile Phones	---	---	6
Bluetooth-versie	bluetooth_version	Enum	Active	Network	---	---	10

De lijst toont naam, sleutel, datatype, categorie en gebruiksregels.

3B

HP ProBook 450 G8

Model Number

HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7 - 8GB - 256GB

Switch presets to review or edit their specification values.

Available Attributes

Search attributes...

5G-ondersteuning (supports_5g)

Selected Attributes

Search attributes...

Introducejaar (release_year)

Attribute Details

Introducejaar release_year

Specification Value *

2021

Op Edit Spec krijgt de definitie een waarde voor dit modelnummer.

Volgende pagina

bekijk hoe componentdefinities, verwachtingen en fysieke onderdelen verschillen.

Relevante gidsen

CAT

CAT-03 Attributen beheren

CAT

CAT-02 Modelspecificatie opbouwen

QR volgt

Digitale gids

CAT-00 Catalogus begrijpen

Begrijp hoe modellen, attributen en componenten samen een assetspecificatie vormen

Draft v4 2026-08-25

Pagina 4 van 8

Rol
Supervisor

Onderwerp
Componenten

Vooraf
Deel 3: attributen

1 Overzicht

2 Identiteit

3 Attributen

4 Componenten

5 Modelnummer

6 Asset

7 Waarden

8 Vervolg

CAT

Deel 4: Componentdefinitie, verwacht en geplaatst

Een componentdefinitie kan worden hergebruikt zonder dat er al een fysiek onderdeel bestaat.

Componentdefinitie

Herbruikbaar type onderdeel.
Naam, categorie, codes en attribuutbijdragen.

Verwachte component

Baseline op een modelnummer.
Definitie + aantal + verwachte plek.

Geplaatst component

Werkelijk onderdeel in één asset.
Kan tag, serienummer, status en conditie hebben.

Wat de componentdefinitie daarnaast kan bepalen

Identiteit: naam, categorie, fabrikant, onderdeelcode, modelcode, status en herkenbaar weergavelabel.
Attribuutbijdragen: bijvoorbeeld 8 GB en DDR4.
Toon als assetspecificatie laat zo een bijdrage meetellen.

Verwachte subcomponenten: één laag onder een component, bijvoorbeeld poorten onder een moederbord.
Gebruik in componentlabel bepaalt welke kenmerken in de herkenbare componentnaam verschijnen.

Eén definitie, meerdere toepassingen

De lijst toont hoeveel fysieke exemplaren (Instances) en hoeveel modelbaselines (Templates) dezelfde definitie gebruiken.

4A > Beheerder Instellingen > Component Definitions

Component Definitions					
Name	Category	Manufacturer	Instances	Templates	Status
3.5mm Port - Headphone Out	Ports	-	8	8	Active
3.5mm Port - Headset Combo	Ports	-	8	8	Active
3.5mm Port - Line In	Ports	-	8	8	Active
3.5mm Port - Line Out	Ports	-	8	8	Active
3.5mm Port - Microphone In	Ports	-	8	8	Active
Battery - Generic	Battery	-	8	8	Active
Battery 2815 mAh	Battery	-	8	1	Active
Battery 3000 mAh	Battery	-	8	1	Active
Battery 38 Wh	Battery	-	8	1	Active
Battery 4000 mAh	Battery	-	8	1	Active

Component Definitions: herbruikbare typen met aantallen Instances en Templates.

4B Expected Components

Expected components stay separate from manual attributes and define the baseline component set for assets using this model number.
Expected components added here are required by default. Drag rows to reorder them, or use the Up and Down buttons.

Catalog Definition

Motherboard - HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7

Stks 1

Up

Down

Remove

Derived attributes: Processor: Intel Core i5-1135G7, Processorkernen: 4, Grafische kaart: Intel Iris Xe Graphics

Edit component definition

Expected child structure

Child	USB-A Port - USB 3.1 Gen1 - Sleep/Charge x1 - USB-A Port - USB 3.1 Gen1 - Sleep/Charge
Child	USB-A Port - USB 3.1 Gen1 x2 - USB-A Port - USB 3.1 Gen1
Child	USB-C Port - USB 3.1 Gen2 - DP 1.4 Alt - PD x1 - USB-C Port - USB 3.1 Gen2 - DP 1.4 Alt - PD
Child	HDMI Port - 1.4b x1 - HDMI Port - 1.4b

Expected Components koppelt een definitie en aantal aan één modelnummer.

Volgende pagina zie hoe een exact modelnummer zijn volledige baseline krijgt.

Relevante gidsen

CAT CAT-04 Componentdefinities beheren

CAT CAT-02 Modelspecificatie opbouwen

QR volgt

Digitale gids

CAT-00 Catalogus begrijpen

Draft v4 2026-08-25

Pagina 5 van 8

Begrijp hoe modellen, attributen en componenten samen een assetspecificatie vormen

Rol

Supervisor

Onderwerp

Modelnummerbaseline

Vooraf

Deel 3 en 4 begrepen

1 Overzicht

2 Identiteit

3 Attributen

4 Componenten

5 Modelnummer

6 Asset

7 Waarden

8 Vervolg

CAT

Deel 5: Zo wordt een modelnummer opgebouwd

Het modelnummer combineert directe productfeiten met de verwachte fysieke opbouw.

Exact modelnummer = **directe attribuutwaarden** + **verwachte componenten en hun bijdragen**

Een modelafbeelding en leesbaar label helpen herkennen, maar bepalen de specificatiewaarden niet.

Voorbeeld: HP ProBook 450 G8 - 2E9F8EA#ABH

Direct op het modelnummer

Introductiejaar	2021
Gewicht	1,74 kg
Kleur	Silver
Besturingssysteem	Windows

Via verwachte componentdefinities

Moederbord	processor + grafische chip + poorten
RAM 8GB DDR4	werkgeheugen + geheugentype
Storage 256GB NVMe	opslagcapaciteit + opslagtype
Battery 45 Wh	batterijcapaciteit

5A

HP ProBook 450 G8

Model Number: HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7 - 8GB - 256GB

Available Attributes:

- 5G-ondersteuning (supports_5g)
- Besturingssysteem (os_family)
- Gewicht (weight_kg)
- Introductiejaar (release_year)

Selected Attributes:

- Introductiejaar (release_year)
- Gewicht (weight_kg)
- Besturingssysteem (os_family)
- OS-versie (os_version)

Attribute Details:

Introductiejaar (release_year)

Specification Value: 2021

Directe attributen staan bovenaan op Edit Spec voor het gekozen modelnummer.

5B

Expected Components

Expected components stay separate from manual attributes and define the baseline component set for assets using this model number. Expected components added here are required by default. Drag rows to reorder them, or use the Up and Down buttons.

Catalog Definition: Motherboard - HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7

Stuks: 1

Derived attributes: Processor: Intel Core i5-1135G7, Processorkern: 4, Grafische kaart: Intel Iris Xe Graphics

Edit component definition

Expected child structure

- Child: USB-A Port - USB 3.1 Gen1 - Sleep/Charge x1 - USB-A Port - USB 3.1 Gen1 - Sleep/Charge
- Child: USB-A Port - USB 3.1 Gen1 x2 - USB-A Port - USB 3.1 Gen1
- Child: USB-C Port - USB 3.1 Gen2 - DP 1.4 Alt - PD x1 - USB-C Port - USB 3.1 Gen2 - DP 1.4 Alt - PD
- Child: HDMI Port - 1.4b x1 - HDMI Port - 1.4b

Verwachte componenten staan lager op dezelfde Edit Spec-pagina.

Volgende pagina vergelijk de modelbaseline met de werkelijkheid van één asset.

Relevante gidsen

CAT

CAT-02 Modelspecificatie opbouwen

CAT

CAT-04 Componentdefinities beheren

QR volgt

Digitale gids

CAT-00 Catalogus begrijpen

Draft v4 2026-08-25

Pagina 6 van 8

Begrijp hoe modellen, attributen en componenten samen een assetspecificatie vormen

Rol	Onderwerp	Vooraf
Supervisor	Eén fysiek asset	Deel 5: baseline

1 Overzicht	2 Identiteit	3 Attributen	4 Componenten	5 Modelnummer	6 Asset	7 Waarden	8 Vervolg
-------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------	-----------	-----------

Deel 6: Een asset kan van de baseline afwijken

Het modelnummer blijft de fabrikantvariant; componentwijzigingen beschrijven de actuele hardware.

Modelnummer: fabrieksbaseline

Verwacht RAM 8GB DDR4
Verwacht Storage 256GB NVMe
Verwacht Battery 45 Wh
Een verwachte rij kan als Aangenomen zichtbaar zijn.
Dat is nog geen apart getagd fysiek onderdeel.

Asset: actuele werkelijkheid

Geplaatst RAM 16GB DDR4
Storage 256GB blijft aangenomen
Batterij kan later worden vervangen
Een geregistreerd of gewijzigd component beschrijft
wat werkelijk in dit ene apparaat zit.

Zelfde modelnummer, andere actuele opbouw

Een RAM- of opslagupgrade maakt geen nieuwe fabrikantvariant. Het asset houdt hetzelfde modelnummer; de componenten en getoonde assetspecificatie veranderen.

6A

Tracked

RAM 8GB DDR4

Model baseline | INBIT-C-UW4626 | Memory

TAG

INBIT-C-UW4626

CATEGORIE

Memory

SERIENUMMER

CMP01-RAM-0001

FABRIKANT

Geen

Conditie

Good

Naar tray

Tracked: geregistreerd RAM.

6B

Naar tray

Storage 256GB NVMe

Model baseline | Assumed | Storage

TAG

Assumed

CATEGORIE

Storage

SERIENUMMER

Geen

FABRIKANT

Geen

Naar tray

Assumed: verwachte opslag.

Andere informatie op één asset

Asset override
Alleen wanneer de attribuutdefinitie dit toestaat en een component de waarde niet bepaalt.
Workflowresultaat
Conditie, test, notitie of foto. Dit verandert niet automatisch de catalogusdefinitie.
Serienummer en asset tag
Identificeren het fysieke apparaat; het zijn geen modelattributen.

Volgende pagina bekijk welke bron de getoonde waarde bepaalt.

Relevante gidsen

CMP

CMP-01 Bestaand component plaatsen

WF

WF-02 Workflow uitvoeren en afronden

QR volgt

Digitale gids

CAT-00 Catalogus begrijpen

Draft v4 2026-08-25

Pagina 7 van 8

Begrijp hoe modellen, attributen en componenten samen een assetspecificatie vormen

Rol

Supervisor

Vraag

Welke waarde zie ik?

Vooraf

Baseline en asset begrepen

1 Overzicht

2 Identiteit

3 Attributen

4 Componenten

5 Modelnummer

6 Asset

7 Waarden

8 Vervolg

CAT

Deel 7: Welke waarde wordt getoond

Niet elke ingevulde waarde telt mee: de plek en instellingen bepalen de effectieve assetspecificatie.

Volgorde voor de getoonde assetspecificatie

Actueel geplaatst component

1

Alleen bijdragen met Toon als assetspecificatie.
Een waarde op het fysieke component gaat vóór de definitiestandaard.

Toegestane asset override

2

Alleen als geen componentbijdrage de waarde bepaalt
en de attribuutdefinitie overrides toestaat.

Modelnummerbaseline

3

Een verwachte componentbijdrage die meetelt gaat
vóór een dubbele directe modelnummerwaarde.

Directe modelnummerwaarde

4

Wordt gebruikt wanneer geen meetellende component
dezelfde specificatie levert.

Voorbeeld: werkgeheugen

Modelnummer direct
8 GB
Verwachte RAM-definitie
8 GB en Toon als assetspecificatie
Asset heeft geplaatst RAM
16 GB met dezelfde meetellende definitie
Getoond voor het asset
16 GB vanuit het actuele component

Geen dubbele handmatige correctie nodig.
Pas de bron aan die de waarde werkelijk bezit.

Twee aanvullende regels

Een specifiek vastgelegde waarde van één fysiek component gaat vóór de standaardwaarde van zijn componentdefinitie.
Wanneer een onderliggend subcomponent dezelfde specificatie levert, gebruikt het systeem die bijdrage in plaats van de dubbele bijdrage van de ouder.

Volgende pagina

kies de taakgids die past bij wat je moet veranderen.

Relevante gidsen

CAT

CAT-02 Modelspecificatie opbouwen

CAT

CAT-03 Attributen beheren

CAT

CAT-04 Componentdefinities beheren

QR volgt

Digitale gids

CAT-00 Catalogus begrijpen

Draft v4 2026-08-25

Pagina 8 van 8

Begrijp hoe modellen, attributen en componenten samen een assetspecificatie vormen

Rol

Supervisor

Nodig

Productlabel of fabrikantbron

Vooraf

Deel 1 tot en met 7

1 Overzicht

2 Identiteit

3 Attributen

4 Componenten

5 Modelnummer

6 Asset

7 Waarden

8 Vervolg

CAT Deel 8: Kies de juiste vervolggids

Kies op basis van het object dat ontbreekt of gewijzigd moet worden.

CAT

CAT-01 Model en modelnummer aanmaken

Basismodel of exact modelnummer

Maak een ontbrekende product/generatie of fabrikantvariant.

CAT

CAT-02 Modelspecificatie opbouwen

Specificatie van één modelnummer

Koppel directe attributen en verwachte componenten.

CAT

CAT-03 Attributen beheren

Attribuutdefinitie

Maak of onderhoud de herbruikbare betekenis, invoer en regels.

CAT

CAT-04 Componentdefinities beheren

Componentdefinitie

Maak of onderhoud een herbruikbare componentdefinitie en haar bijdragen.

CAT

CAT-05 Varianten en lifecycle beheren

Variant of lifecycle

Beheer standaard, actief, verouderd en veilige verwijdering.

CAT

CAT-06 Catalogus controleren en bronnen

Bron of controle

Controleer codes en specificaties tegen betrouwbare productinformatie.

AST

AST-03 Asset registreren en labelen

Fysiek asset

Gebruik dit pas wanneer basismodel, exact modelnummer en benodigde baseline bestaan.

Zoek eerst naar bestaande namen, codes en definities. Maak geen record wanneer productlabel en fabrikantbron de waarde niet bevestigen.

Klaar als

Je kunt het object, de definitie, de waarde en de juiste vervolggids van elkaar onderscheiden.

Relevante gidsen

CAT

CAT-01 Model en modelnummer aanmaken

CAT

CAT-02 Modelspecificatie opbouwen

CAT

CAT-04 Componentdefinities beheren

CAT

CAT-06 Catalogus controleren en bronnen

QR volgt

Digitale gids