

CAT-00 Catalogus begrijpen

Draft v8 2026-09-01

Pagina 1 van 6

Begrijp hoe modellen, attributen en componenten samen een assetspecificatie vormen

Rol
Supervisor

Nodig
Leesrechten catalogus

Vooraf
AC-01 Login

1 Overzicht

2 Identiteit

3 Bouwstenen

4 Baseline

5 Specificatie

6 Vervolg

Deel 1: De catalogus in één beeld


Eerst de samenhang; de volgende delen leggen ieder blok afzonderlijk uit.

Van herbruikbare definitie naar baseline en fysieke werkelijkheid

catalogus

component

asset



Lees eerst de rol van het record

Een definitie beschrijft wat herbruikbaar is; een baseline verwacht; een fysiek record beschrijft wat er werkelijk aanwezig is.

Volgende pagina onderscheid Basismodel, modelnummer en één fysiek asset.

Relevante gidsen

CAT CAT-01 Model en modelnummer aanmaken

CAT CAT-02 Modelspecificatie opbouwen

QR volgt

Digitale gids

CAT-00 Catalogus begrijpen

Draft v8 2026-09-01

Pagina 2 van 6

Begrijp hoe modellen, attributen en componenten samen een assetspecificatie vormen

Rol

Supervisor

Vraag

Welke identiteit bekijk ik?

Vooraf

Deel 1: overzicht

1 Overzicht

2 Identiteit

3 Bouwstenen

4 Baseline

5 Specificatie

6 Vervolg

CAT

Deel 2: Welke identiteit bekijk ik?

Lees van product en generatie naar fabrikantvariant en daarna naar één apparaat.

M

Basismodel

Product + generatie
kan meerdere codes hebben

#

Modelnummer

Exacte fabrikantcode
kan veel assets bedienen

I

Asset

Eén fysiek apparaat
unieke tag + serienummer

Twee apparaattypen, dezelfde identiteitsstructuur

Basismodel

HP ProBook 450 G8

Laptop, generatie G8

Exact modelnummer

2E9F8EA#ABH

Fabrieks-SKU

Fysiek asset

INBIT-HG0042

S/N 5CD1234ABC

Samsung Galaxy A5

Telefoon, modeljaar 2017

SM-A520F

Fabrikantcode

INBIT-TF0187

S/N R58M1234ABC

2A

Apparaten > Asset modellen > HP ProBook 450 G8

Model Numbers

Create Model Number

Code	Label	Status	Assets	Actions
2E9F8EA#ABH	HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7 - 8GB - 256GB	Primary	1	Edit Edit Spec Expected Components

Het kruimelpad toont het Basismodel; de rij toont het exacte modelnummer en herkenningslabel.

Andere geprinte fabrikantcode = ander modelnummer. Later vervangen RAM of opslag = wijziging op het fysieke asset.

Volgende pagina

leer wat Attribuutdefinities en Componentdefinities herbruikbaar maken.

Relevante gidsen

CAT

CAT-01 Model en modelnummer aanmaken

AST

AST-03 Asset registreren en labelen

QR volgt

Digitale gids

CAT-00 Catalogus begrijpen

Begrijp hoe modellen, attributen en componenten samen een assetspecificatie vormen

Draft v8 2026-09-01

Pagina 3 van 6

Rol

Supervisor

Onderwerp

Herbruikbare bouwstenen

Vooraf

Deel 2: identiteit

1 Overzicht

2 Identiteit

3 Bouwstenen

4 Baseline

5 Specificatie

6 Vervolg

CAT

Deel 3: Herbruikbare bouwstenen

Definities worden één keer gemaakt en daarna op meerdere plekken gebruikt.

Attribuutdefinitie

Legt de betekenis en geldige invoer van één feit vast.
Voorbeeld: Werkgeheugen is een geheel getal in GB.

Label: Werkgeheugen

Datatype: Int

Unit: GB

Dit is geen waarde voor één specifiek apparaat.

Componentdefinitie

Beschrijft een herbruikbaar fysiek onderdeeltype.
Het combineert identiteit, attribuutwaarden en eventueel verwachte kinderen.


Voorbeeld: RAM 8 GB DDR4

Gebruikt: Werkgeheugen = 8 GB

Geheugentype = DDR4

Dit is nog geen uniek geplaatst onderdeel.

Een Componentdefinitie gebruikt één of meer Attribuutdefinities



Dezelfde Attribuutdefinitie mag ook door andere componentdefinities, modelnummers of workflows worden hergebruikt.

3A

Name	Key	Datatype	Status	Categories	Required	Asset Overrides	Options
5G-ondersteuning	supports_5g	Bool	Active	Mobile Phones	---	---	0
Audiojack-standaard	audio_jack_standard	Enum	Active	Ports	---	---	3
Audioportfunctie	audio_port_role	Enum	Active	Ports	---	---	5
Autofocus	camera_autofocus	Bool	Active	Camera	---	---	0
Batterijcapaciteit	battery_capacity_mh	Decimal	Active	Battery	---	☑	0
Batterijcapaciteit	battery_capacity_mah	Int	Active	Battery	---	☑	0
Besturingssysteem	os_family	Enum	Active	Laptops, Mobile Phones	---	---	6
Bluetooth-versie	bluetooth_version	Enum	Active	Network	---	---	10
Camera	camera_resolution	Normal	Pending	Camera	---	---	6

Attribuutdefinities: herbruikbare namen, datatypes en regels.

3B

Name	Category	Manufacturer	Instances	Templates	Status	As
3.5mm Port - Headphone Out	Ports	-	☑	☑	Active	Edit Delete
3.5mm Port - Headset Combo	Ports	-	☑	☑	Active	Edit Delete
3.5mm Port - Line In	Ports	-	☑	☑	Active	Edit Delete
3.5mm Port - Line Out	Ports	-	☑	☑	Active	Edit Delete
3.5mm Port - Microphone In	Ports	-	☑	☑	Active	Edit Delete
Battery - Generic	Battery	-	☑	☑	Active	Edit Delete
Battery 2815 mAh	Battery	-	☑	☑	Active	Edit Delete
Battery 3000 mAh	Battery	-	☑	☑	Active	Edit Delete
Battery 36 Wh	Battery	-	☑	☑	Active	Edit Delete
Battery 4000 mAh	Battery	-	☑	☑	Active	Edit Delete

Componentdefinities: herbruikbare fysieke onderdeeltypen.

Volgende pagina

vergelijk de verwachte baseline met de werkelijkheid op één asset.

Relevante gidsen

CAT

CAT-03 Attributen beheren

CAT

CAT-04 Componentdefinities beheren

QR volgt

Digitale gids

CAT-00 Catalogus begrijpen

Draft v8 2026-09-01
Pagina 4 van 6

Begrijp hoe modellen, attributen en componenten samen een assetspecificatie vormen

Rol	Vraag	Vooraf
Supervisor	Verwacht of werkelijk?	Deel 3: bouwstenen
1 Overzicht	2 Identiteit	3 Bouwstenen
4 Baseline	5 Specificatie	6 Vervolg

Deel 4: Verwachting tegenover werkelijkheid

De baseline beschrijft de fabrieksopbouw; een asset kan die verwachting nog aannemen of fysiek registreren.

Eén verwachte component kan op een asset verschillende toestanden hebben



Niet iedere verwachting hoeft apart gevolgd te worden

Een verwachte component mag Assumed blijven. Alleen registreren of verplaatsen maakt een fysiek Tracked record; een gewone statuswijziging doet dat niet.

4A	4B
Tracked	
RAM 8GB DDR4	Storage 256GB NVMe
Model baseline INBIT-C-UW4626 Memory	Model baseline Assumed Storage
TAG INBIT-C-UW4626	TAG Assumed
SERIENUMMER CMP01-RAM-0001	SERIENUMMER Geen
CATEGORIE Memory	CATEGORIE Storage
FABRIKANT Geen	FABRIKANT Geen

Tracked: werkelijk geregistreerd RAM op dit asset.

Assumed: alleen overgenomen uit de modelnummerbaseline.

Volgende pagina kies welke feiten direct en welke via componenten in de specificatie horen.

Relevante gidsen

CAT CAT-02 Modelspecificatie opbouwen

CMP CMP-01 Bestaand component plaatsen



Digitale gids

CAT-00 Catalogus begrijpen

Begrijp hoe modellen, attributen en componenten samen een assetspecificatie vormen

Draft v8 2026-09-01

Pagina 5 van 6

Rol

Supervisor

Onderwerp

Modelspecificatie

Vooraf

Identiteit + bouwstenen

1 Overzicht

2 Identiteit

3 Bouwstenen

4 Baseline

5 Specificatie

6 Vervolg

CAT

Deel 5: Hoe een modelspecificatie ontstaat

Eén exact modelnummer combineert stabiele productfeiten met een verwachte fysieke opbouw.

Directe attribuutwaarde

Gebruik voor een stabiel feit van deze fabrikantvariant.
Voorbeelden: introductiejaar, gewicht, kleur en schermdiagonaal.

De waarde hoort rechtstreeks bij het modelnummer.

Verwachte component

Gebruik voor hardware die vervangbaar, telbaar of apart te controleren is.
Voorbeelden: RAM, opslag, batterij en moederbord.

De componentbijdragen kunnen de getoonde specificatie bepalen.

Voorbeeld: HP ProBook 450 G8 - 2E9F8EA#ABH

Direct op modelnummer

Introductiejaar = 2021
Schermdiagonaal = 15,6 inch

Via verwachte componenten

1 x RAM 8 GB DDR4
1 x Storage 256 GB NVMe

Hetzelfde feit hoort niet tegelijk direct én via een meetellende component in de specificatie.

Voorkom dubbele bronnen

Geeft een component Werkgeheugen = 8 GB door aan de assetspecificatie? Voer Werkgeheugen dan niet nogmaals als directe modelnummerwaarde in.

5A

HP ProBook 450 G8

Model Number

HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7 - 8GB - 256GB

Switch presets to review or edit their specification values.

Available Attributes

Search attributes...

5G-ondersteuning (supports_5g)

Besturingssysteem (os_family)

Gewicht (weight_kg)

Introductiejaar (release_year)

IP-classificatie (ip_rating)

Selected Attributes

Introductiejaar (release_year)

Gewicht (weight_kg)

Besturingssysteem (os_family)

OS-versie (os_version)

Attribute Details

Introductiejaar release_year

Specification Value *

2021

5B

Expected Components

Expected components stay separate from manual attributes and define the baseline component set for assets using this model number.
Expected components added here are applied by default. Please use the Up and Down buttons.

Catalog Definition Motherboard - HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7

Stks 1

Derived attributes: Processor Intel Core i5-1135G7, Processorkernen 4, Grafische kaart Intel Iris Xe Graphics

Base component definition

Expected child structure

Child: USB-A Port - USB 3.1 Gen1 - Sleep/Charge x1 - USB-A Port - USB 3.1 Gen1 - Sleep/Charge

Child: USB-A Port - USB 3.1 Gen2 - DP 1.4 Alt - PD x1 - USB-C Port - USB 3.1 Gen2 - DP 1.4 Alt - PD

Child: HDMI Port - 1.4b x1 - HDMI Port - 1.4b

Child: 3.5mm Port - Headset Combo x1 - 3.5mm Port - Headset Combo

Catalog Definition RAM 8GB DDR4

Stks 1

Derived attributes: Processor Intel Core i5-1135G7, Processorkernen 4, Grafische kaart Intel Iris Xe Graphics

Base component definition

Expected child structure

Child: USB-A Port - USB 3.1 Gen1 - Sleep/Charge x1 - USB-A Port - USB 3.1 Gen1 - Sleep/Charge

Child: USB-A Port - USB 3.1 Gen2 - DP 1.4 Alt - PD x1 - USB-C Port - USB 3.1 Gen2 - DP 1.4 Alt - PD

Child: HDMI Port - 1.4b x1 - HDMI Port - 1.4b

Child: 3.5mm Port - Headset Combo x1 - 3.5mm Port - Headset Combo

Catalog Definition

Stks

Derived attributes: Processor Intel Core i5-1135G7, Processorkernen 4, Grafische kaart Intel Iris Xe Graphics

Base component definition

Expected child structure

Child: USB-A Port - USB 3.1 Gen1 - Sleep/Charge x1 - USB-A Port - USB 3.1 Gen1 - Sleep/Charge

Child: USB-A Port - USB 3.1 Gen2 - DP 1.4 Alt - PD x1 - USB-C Port - USB 3.1 Gen2 - DP 1.4 Alt - PD

Child: HDMI Port - 1.4b x1 - HDMI Port - 1.4b

Child: 3.5mm Port - Headset Combo x1 - 3.5mm Port - Headset Combo

Catalog Definition

Stks

Directe waarden staan op Edit Spec bij het geselecteerde modelnummer.

Verwachte componenten leveren de fysieke baseline en afgeleide waarden.

Volgende pagina

kies de taakgids voor het object dat ontbreekt of aangepast moet worden.

Relevante gidsen

CAT

CAT-02 Modelspecificatie opbouwen

CAT

CAT-04 Componentdefinities beheren

QR volgt

Digitale gids

CAT-00 Catalogus begrijpen

Begrijp hoe modellen, attributen en componenten samen een assetspecificatie vormen

Draft v8 2026-09-01

Pagina 6 van 6

Rol

Supervisor

Vraag

Welke gids heb ik nodig?

Vooraf

Deel 1 tot en met 5

1 Overzicht

2 Identiteit

3 Bouwstenen

4 Baseline

5 Specificatie

6 Vervolg

CAT

Deel 6: Kies de juiste vervolggids

Kies op basis van het object dat ontbreekt of gewijzigd moet worden.

CAT

CAT-01 Model en modelnummer aanmaken

Product of exacte code ontbreekt

Zoek, hergebruik of maak Basismodel en modelnummer.

CAT

CAT-02 Modelspecificatie opbouwen

Baseline van één code ontbreekt

Koppel directe waarden en verwachte componenten.

In voorbereiding

CAT

CAT-03 Attributen beheren

Betekenis of invoerregel ontbreekt

Maak of onderhoud een Attributdefinitie.

In voorbereiding

CAT

CAT-04 Componentdefinities beheren

Herbruikbaar onderdeeltype ontbreekt

Maak of onderhoud een Componentdefinitie.

In voorbereiding

CAT

CAT-05 Varianten en lifecycle beheren

Status, standaard of opschoning

Adminroute voor lifecycle en bestaande rijen.

In voorbereiding

CAT

CAT-06 Catalogus controleren en bronnen

Identiteit of bron is onzeker

Controleer code en feiten zonder iets te verzinnen.

In voorbereiding

De catalogus is compleet; nu gaat het om één fysiek apparaat of onderdeel

AST

AST-03 Asset registreren en labelen

Registreer één fysiek asset met tag en serienummer.

CMP

CMP-01 Bestaand component plaatsen

CMP

CMP-02 Nieuw component registreren en plaatsen

Gebruik CMP-gidsen voor fysieke componenten; maak daarvoor geen nieuwe catalogusdefinitie per uniek onderdeel.

Klaar als

Je kunt het object herkennen en de gids kiezen die dat object daadwerkelijk beheert.

Relevante gidsen

CAT

CAT-01 Model en modelnummer aanmaken

CAT

CAT-02 Modelspecificatie opbouwen

CAT

CAT-04 Componentdefinities beheren

CAT

CAT-06 Catalogus controleren en bronnen

QR volgt

Digitale gids