

CAT-00 Catalogus begrijpen

Draft v7 2026-08-27

Pagina 1 van 8

Begrijp hoe modellen, attributen en componenten samen een assetspecificatie vormen

Rol

Supervisor

Nodig

Leesrechten catalogus

Vooraf

AC-01 Login

1 Overzicht

2 Identiteit

3 Attributen

4 Componenten

5 Modelnummer

6 Asset

7 Waarden

8 Vervolg

Deel 1: De catalogus in één beeld

Volg de lijnen om te zien welke definities, baselines en fysieke exemplaren aan elkaar gekoppeld zijn.

Relatiekaart: catalogus en fysieke werkelijkheid




model / attribuut



component



asset



i Kleur volgt het object; de tekst vertelt welke rol het record heeft

Paars = model of attribuut. Amber = component. Groen = asset. De woorden definitie, verwacht en fysiek benoemen de rol.

Volgende pagina

bekijk de identiteit van basismodel, modelnummer en asset.

Relevante gidsen

CAT

CAT-01 Model en modelnummer aanmaken

CAT

CAT-02 Modelspecificatie opbouwen

QR volgt

Digitale gids

CAT-00 Catalogus begrijpen

Draft v7 2026-08-27

Pagina 2 van 8

Begrijp hoe modellen, attributen en componenten samen een assetspecificatie vormen

Rol

Supervisor

Vraag

Welk object bekijk ik?

Vooraf

Deel 1: overzicht

1 Overzicht

2 Identiteit

3 Attributen

4 Componenten

5 Modelnummer

6 Asset

7 Waarden

8 Vervolg

CAT

Deel 2: Basismodel, modelnummer en asset

Lees van product naar exacte fabrikantvariant en daarna naar één fysiek apparaat.

M

Basismodel

Productfamilie + generatie
kan meerdere codes hebben

#

Modelnummer

Exacte fabrikantcode
kan door meerdere assets worden gebruikt

I

Asset

Eén fysiek apparaat
unieke tag + serienummer

Voorbeelden: elk apparaattype gebruikt dezelfde volgorde

Basismodel

HP ProBook 450 G8

Laptop, generatie G8

Samsung Galaxy A5

Telefoon, modeljaar 2017

Exact modelnummer

2E9F8EA#ABH

i5 / 8 GB / 256 GB

SM-A520F

32 GB / Black Sky

Fysiek asset

INBIT-HG0042

S/N 5CD1234ABC

INBIT-TF0187

S/N R58M1234ABC

2A

Apparaten > Asset modellen > HP ProBook 450 G8

Model Numbers

Create Model Number

Code	Label	Status	Assets	Actions
2E9F8EA#ABH	HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7 - 8GB - 256GB	Primary	1	Edit Edit Spec Expected Components

Het kruimelpad toont het basismodel; de rij eronder toont het exacte modelnummer en zijn label.

Volgende pagina

leer het verschil tussen een attribuutdefinitie en een waarde.

Relevante gidsen

CAT

CAT-01 Model en modelnummer aanmaken

AST

AST-03 Asset registreren en labelen

QR volgt

Digitale gids

CAT-00 Catalogus begrijpen

Draft v7 2026-08-27

Pagina 3 van 8

Begrijp hoe modellen, attributen en componenten samen een assetspecificatie vormen

Rol

Supervisor

Onderwerp

Attributen

Vooraf

Deel 2: identiteit

1 Overzicht

2 Identiteit

3 Attributen

4 Componenten

5 Modelnummer

6 Asset

7 Waarden

8 Vervolg

CAT

Deel 3: Attribuutdefinitie en attribuutwaarde

De definitie bepaalt wat een waarde betekent en welke invoer geldig is.

Attribuutdefinitie = herbruikbare afspraak

Label:

Werkgeheugen - zichtbare naam

Key:

werkgeheugen - automatisch uit Label

Datatype:

Int - een geheel getal

Unit (optional):

GB

Category Scope:

Leeg = alle; voorbeeld: Laptops, Desktops

Required for category:

Aan voor een verplicht laptopveld

Allow asset overrides:

Uit als het asset niet mag afwijken

Allow custom values (enum only):

Uit: kies alleen bestaande opties

Component Spec Display:

Value labels voor bijvoorbeeld 8 GB

Constraints:

Minimum 1, Maximum 256, Step 1

Options:

Alleen bij Enum: DDR3, DDR4, DDR5

Na aanmaken:

Datatype kan niet meer wijzigen.

Dezelfde definitie kan op verschillende plekken een waarde krijgen

Modelnummer

directe vaste waarde

Componentdefinitie

herbruikbare
componentwaarde

Asset

toegestane
uitzondering

Workflow

verwachting/resultaat
buiten catalogus

Datatype in het systeem bepaalt de invoer

Bool 5G: ja/nee

Int 8 GB

Decimal 1,74 kg

Enum DDR4

Text DisplayPort 1.4b

3A Attribute Definitions

Name	Key	Datatype	Status	Categories	Required	Asset Overrides	Options
5G-ondersteuning	supports_5g	Bool	Active	Mobile Phones	---	---	0
Audiojack-standaard	audio_jack_standard	Enum	Active	Ports	---	---	3
Audioportfunctie	audio_port_role	Enum	Active	Ports	---	---	5
Autofocus	camera_autofocus	Bool	Active	Camera	---	---	0
Batterijcapaciteit	battery_capacity_mh	Decimal	Active	Battery	---	---	0
Batterijcapaciteit	battery_capacity_mwh	Int	Active	Battery	---	---	0
Besturingssysteem	os_family	Enum	Active	Laptops, Mobile Phones	---	---	6
Bluetooth-versie	bluetooth_version	Enum	Active	Network	---	---	10

De lijst toont naam, sleutel, datatype, categorie en gebruiksregels.

3B

HP ProBook 450 G8

Model Number: HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7 - 8GB - 256GB

Switch presets to review or edit their specification values.

Available Attributes: Search attributes... 5G-ondersteuning (supports_5g) + Besturingssysteem (os_family) +

Selected Attributes: Search attributes... Introducejaar (release_year) +

Attribute Details: Introducejaar release_year

Specification Value *: 2021

Op Edit Spec krijgt de definitie een waarde voor dit modelnummer.

Volgende pagina

bekijk hoe componentdefinities, verwachtingen en fysieke onderdelen verschillen.

Relevante gidsen

CAT

CAT-03 Attributen beheren

CAT

CAT-02 Modelspecificatie opbouwen

QR volgt

Digitale gids

CAT-00 Catalogus begrijpen

Begrijp hoe modellen, attributen en componenten samen een assetspecificatie vormen

Draft v7 2026-08-27

Pagina 4 van 8

Rol

Supervisor

Onderwerp

Componenten

Vooraf

Deel 3: attributen

1 Overzicht

2 Identiteit

3 Attributen

4 Componenten

5 Modelnummer

6 Asset

7 Waarden

8 Vervolg

CAT

Deel 4: Componentdefinitie, verwacht en geplaatst

Eén herbruikbare definitie kan een modelbaseline beschrijven of op een fysiek asset worden geregistreerd.

Een componentdefinitie is een herbruikbare groep van attributen

D

Componentdefinitie

Bundelt bijvoorbeeld Werkgeheugen = 8 GB en Geheugentype = DDR4 als één herkenbaar RAM-type.

V

Expected Component

Gebruik in de modelnummerbaseline. Definitie + aantal; nog geen uniek onderdeel.

G

Placed Component

Werkelijk onderdeel op één asset. Kan tag, serienummer, conditie en status hebben.

Wat wordt in de definitie vastgelegd?

Name, Part Code, Model Number, Category en Manufacturer.
Attribute Contributions bepalen de waarden; Show as asset spec laat een bijdrage meetellen.

Expected Subcomponents zijn optionele onderliggende onderdelen.
De twee toepassingen hierboven zijn geen verplichte opeenvolgende stappen.

4A > Beheerder Instellingen > Component Definitions

Component Definitions					
Name	Category	Manufacturer	Instances	Templates	Status
3.5mm Port - Headphone Out	Ports	-	0	0	Action
3.5mm Port - Headset Combo	Ports	-	0	0	Action
3.5mm Port - Line In	Ports	-	0	0	Action
3.5mm Port - Line Out	Ports	-	0	0	Action
3.5mm Port - Microphone In	Ports	-	0	0	Action
Battery - Generic	Battery	-	0	0	Action
Battery 2815 mAh	Battery	-	0	1	Action
Battery 3000 mAh	Battery	-	0	1	Action
Battery 38 Wh	Battery	-	0	1	Action
Battery 4000 mAh	Battery	-	0	1	Action

Component Definitions: herbruikbare typen met aantallen Instances en Templates.

4B Expected Components

Expected components stay separate from manual attributes and define the baseline component set for assets using this model number.
Expected components added here are required by default. Drag rows to reorder them or use the Up and Down buttons.

Catalog Definition

Motherboard - HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7

Stuks

1

Up

Down

Remove

Derived attributes: Processor: Intel Core i5-1135G7, Processorkern: 4, Grafische kaart: Intel Iris Xe Graphics
Edit component definition

Expected child structure

Child	USB-A Port - USB 3.1 Gen1 - Sleep/Charge x1 - USB-A Port - USB 3.1 Gen1 - Sleep/Charge
Child	USB-A Port - USB 3.1 Gen1 x2 - USB-A Port - USB 3.1 Gen1
Child	USB-C Port - USB 3.1 Gen2 - DP 1.4 Alt - PD x1 - USB-C Port - USB 3.1 Gen2 - DP 1.4 Alt - PD
Child	HDMI Port - 1.4b x1 - HDMI Port - 1.4b
Child	3.5mm Port - Headset Combo x1 - 3.5mm Port - Headset Combo

Expected Components koppelt een definitie en aantal aan één modelnummer.

Volgende pagina zie hoe een exact modelnummer zijn volledige baseline krijgt.

Relevante gidsen

CAT

CAT-04 Componentdefinities beheren

CAT

CAT-02 Modelspecificatie opbouwen

QR volgt

Digitale gids

CAT-00 Catalogus begrijpen

Draft v7 2026-08-27

Pagina 5 van 8

Begrijp hoe modellen, attributen en componenten samen een assetspecificatie vormen

Rol

Supervisor

Onderwerp

Modelnummerbaseline

Vooraf

Deel 3 en 4 begrepen

1 Overzicht

2 Identiteit

3 Attributen

4 Componenten

5 Modelnummer

6 Asset

7 Waarden

8 Vervolg

CAT

Deel 5: Zo wordt een modelnummer opgebouwd

Het modelnummer combineert directe productfeiten met de verwachte fysieke opbouw.

Exact modelnummer = **directe attribuutwaarden** + **verwachte componenten en hun bijdragen**

Een modelafbeelding en leesbaar label helpen herkennen, maar bepalen de specificatiewaarden niet.

Voorbeeld: HP ProBook 450 G8 - 2E9F8EA#ABH

Direct op het modelnummer

Introductiejaar	2021
Gewicht	1,74 kg
Kleur	Silver
Beeldscherm	15,6 inch

Via verwachte componentdefinities

Moederbord	processor + grafische chip + poorten
RAM 8GB DDR4	werkgeheugen + geheugentype
Storage 256GB NVMe	opslagcapaciteit + opslagtype
Battery 45 Wh	batterijcapaciteit

5A

HP ProBook 450 G8

Model Number: HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7 - 8GB - 256GB

Switch presets to review or edit their specification values.

Available Attributes

- 5G-ondersteuning (supports_5g)
- Besturingssysteem (os_family)
- Gewicht (weight_kg)
- Introductiejaar (release_year)
- IP-classificatie (ip_rating)

Selected Attributes

- Introductiejaar (release_year)
- Gewicht (weight_kg)
- Besturingssysteem (os_family)
- OS-versie (os_version)

Attribute Details

Introductiejaar release_year

Specification Value *

2021

Directe attributen staan bovenaan op Edit Spec voor het gekozen modelnummer.

5B

Expected Components

Expected components stay separate from manual attributes and define the baseline component set for assets using this model number.

Expected components added here are required by default. Drag rows to reorder them, or use the Up and Down buttons.

Catalog Definition

Motherboard - HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7

Stks: 1

Up

Down

Remove

Derived attributes: Processor: Intel Core i5-1135G7, Processorkern: 4, Grafische kaart: Intel Iris Xe Graphics

Edit component definition

Expected child structure

- Child: USB-A Port - USB 3.1 Gen1 - Sleep/Charge x1 - USB-A Port - USB 3.1 Gen1 - Sleep/Charge
- Child: USB-A Port - USB 3.1 Gen1 x2 - USB-A Port - USB 3.1 Gen1
- Child: USB-C Port - USB 3.1 Gen2 - DP 1.4 Alt - DP x1 - USB-C Port - USB 3.1 Gen2 - DP 1.4 Alt - DP
- Child: HDMI Port - 1.4b x1 - HDMI Port - 1.4b
- Child: 3.5mm Port - Headset Combo x1 - 3.5mm Port - Headset Combo

Catalog Definition

RAM 8GB DDR4

Stks: 1

Up

Verwachte componenten staan lager op dezelfde Edit Spec-pagina.

Volgende pagina vergelijk de modelbaseline met de werkelijkheid van één asset.

Relevante gidsen

CAT

CAT-02 Modelspecificatie opbouwen

CAT

CAT-04 Componentdefinities beheren

QR volgt

Digitale gids

CAT-00 Catalogus begrijpen

Draft v7 2026-08-27

Pagina 6 van 8

Begrijp hoe modellen, attributen en componenten samen een assetspecificatie vormen

Rol
Supervisor

Onderwerp
Eén fysiek asset

Vooraf
Deel 5: baseline

1 Overzicht

2 Identiteit

3 Attributen

4 Componenten

5 Modelnummer

6 Asset

7 Waarden

8 Vervolg

Deel 6: Een asset kan van de baseline afwijken

Het modelnummer blijft de fabrikantvariant; componentwijzigingen beschrijven de actuele hardware.

Hetzelfde modelnummer: fabrieksbaseline tegenover actuele werkelijkheid

Onderdeel	Modelnummerbaseline	Dit fysieke asset
RAM	Verwacht 8 GB DDR4	8 GB DDR4 - Tracked
Storage	Verwacht 256 GB NVMe	256 GB NVMe - Assumed
Batterij	Verwacht 45 Wh	Pas afwijkend na registratie
Identiteit	Modelnummer 2E9F8EA#ABH	Dezelfde fabrikantvariant



Baseline is verwachting; Tracked is werkelijk geregistreerd

Voorbeeld: vervang 8 GB door 16 GB en registreer 16 GB als Tracked. Het modelnummer blijft gelijk; de assetopbouw verandert.

6A

Tracked

RAM 8GB DDR4

Model baseline | INBIT-C-UW4626 | Memory

TAG

INBIT-C-UW4626

SERIENUMMER

CMP01-RAM-0001

CATEGORIE

Memory

FABRIKANT

Geen

Tracked: werkelijk geregistreerd RAM op dit asset.

6B

Storage 256GB NVMe

Model baseline | Assumed | Storage

TAG

Assumed

SERIENUMMER

Geen

CATEGORIE

Storage

FABRIKANT

Geen

Assumed: alleen overgenomen uit de modelnummerbaseline.

Volgende pagina

bekijk welke bron de getoonde waarde bepaalt.

Relevante gidsen

CMP

CMP-01 Bestaand component plaatsen

WF

WF-02 Workflow uitvoeren en afronden

QR volgt

Digitale gids

CAT-00 Catalogus begrijpen

Draft v7 2026-08-27

Pagina 7 van 8

Begrijp hoe modellen, attributen en componenten samen een assetspecificatie vormen

Rol

Supervisor

Vraag

Welke waarde zie ik?

Vooraf

Baseline en asset begrepen

1 Overzicht

2 Identiteit

3 Attributen

4 Componenten

5 Modelnummer

6 Asset

7 Waarden

8 Vervolg

CAT

Deel 7: Welke waarde wordt getoond

Niet elke ingevulde waarde telt mee: de plek en instellingen bepalen de effectieve assetspecificatie.

Prioriteit voor de getoonde assetspecificatie

Actueel geplaatst component

1

Alleen bijdragen met Toon als assetspecificatie.
De fysieke componentwaarde gaat vóór de definitiestandaard.

Toegestane asset override

2

Alleen als geen componentbijdrage de waarde bepaalt
en de attribuutdefinitie overrides toestaat.

Verwachte componentbijdrage

3

Een meetellende bijdrage in de modelbaseline gaat
vóór een dubbele directe modelnummerwaarde.

Directe modelnummerwaarde

4

Wordt gebruikt wanneer geen meetellende component
dezelfde specificatie levert.

Voorbeeld: werkgeheugen

Direct modelnummer

8 GB

Verwachte RAM-definitie

8 GB · telt mee

Geplaatst RAM

16 GB · telt mee

Getoond voor asset

16 GB uit geplaatst RAM

Geen dubbele handmatige correctie nodig.
Pas de bron aan die de waarde werkelijk bezit.

Fysiek component vóór definitiestandaard

Een vastgelegde waarde van het fysieke component
gaat vóór de standaard van zijn componentdefinitie.

Onderliggend component vóór ouder

Levert een onderliggend component dezelfde specificatie,
dan vervangt die bijdrage de dubbele bijdrage van de ouder.

Volgende pagina

kies de taakgids die past bij wat je moet veranderen.

Relevante gidsen

CAT

CAT-02 Modelspecificatie opbouwen

CAT

CAT-03 Attributen beheren

CAT

CAT-04 Componentdefinities beheren

QR volgt

Digitale gids

CAT-00 Catalogus begrijpen

Draft v7 2026-08-27

Pagina 8 van 8

Begrijp hoe modellen, attributen en componenten samen een assetspecificatie vormen

Rol

Supervisor

Nodig

Productlabel of fabrikantbron

Vooraf

Deel 1 tot en met 7

1 Overzicht

2 Identiteit

3 Attributen

4 Componenten

5 Modelnummer

6 Asset

7 Waarden

8 Vervolg

CAT

Deel 8: Kies de juiste vervolggids

Kies op basis van het object dat ontbreekt of gewijzigd moet worden. In voorbereiding betekent: nog niet beschikbaar.

CAT

CAT-01 Model en modelnummer aanmaken

Basismodel of exact modelnummer

Maak een ontbrekende product/generatie of fabrikantvariant.

CAT

CAT-02 Modelspecificatie opbouwen

Specificatie van één modelnummer

Koppel directe attributen en verwachte componenten.

In voorbereiding

CAT

CAT-03 Attributen beheren

Attribuutdefinitie

Maak of onderhoud de herbruikbare betekenis, invoer en regels.

In voorbereiding

CAT

CAT-04 Componentdefinities beheren

Componentdefinitie

Maak of onderhoud een herbruikbare componentdefinitie en haar bijdragen.

In voorbereiding

CAT

CAT-05 Varianten en lifecycle beheren

Variant of lifecycle

Beheer standaard, actief, verouderd en veilige verwijdering.

In voorbereiding

CAT

CAT-06 Catalogus controleren en bronnen

Bron of controle

Controleer codes en specificaties tegen betrouwbare productinformatie.

In voorbereiding

AST

AST-03 Asset registreren en labelen

Fysiek asset

Gebruik dit pas wanneer basismodel, exact modelnummer en benodigde baseline bestaan.

Zoek eerst naar bestaande namen, codes en definities. Maak geen record wanneer productlabel en fabrikantbron de waarde niet bevestigen.

Klaar als

Je kunt het object, de definitie, de waarde en de juiste vervolggids van elkaar onderscheiden.

Relevante gidsen

CAT

CAT-01 Model en modelnummer aanmaken

CAT

CAT-02 Modelspecificatie opbouwen

CAT

CAT-04 Componentdefinities beheren

CAT

CAT-06 Catalogus controleren en bronnen

QR volgt

Digitale gids