

## Doença de Alzheimer

| Estudo | Estimativa selecionada | AUC [95% CI] | n caso/ctrl | Peso % | PS | IT | RS | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qin Q 2026 | 7-miRNA panel | 0.93 [0.88, 0.96] | 99/99 | 5.6 | H | H | L | U |
| Dong LH 2021 | miR-202 | 0.89 [0.84, 0.93] | 121/86 | 6.2 | H | H | U | U |
| Wang J 2020 | miR-103 | 0.89 [0.84, 0.93] | 120/120 | 6.3 | H | H | U | U |
| Miao Y 2026 | miR-384-5p | 0.88 [0.82, 0.92] | 100/96 | 6.1 | H | H | U | U |
| Liu Y 2022 | miR-4722-5p + miR-615-3p | 0.87 [0.75, 0.94] | 33/33 | 4.4 | H | H | U | U |
| Siedlecki-Wullich D 2019 | miR-92a-3p + miR-181c-5p… | 0.86 [0.74, 0.93] | 56/14 | 4.6 | H | H | H | U |
| Mancuso R 2019 | miR-223-3p | 0.84 [0.77, 0.90] | 40/40 | 5.9 | H | H | U | U |
| Zhang M 2021 | miR-128 | 0.83 [0.77, 0.88] | 117/106 | 6.5 | H | H | U | U |
| Hara N 2017 | miR-501-3p | 0.82 [0.69, 0.90] | 36/22 | 4.7 | H | U | U | U |
| Karaglani M 2020 | 25-miRNA ridge… | 0.81 [0.73, 0.87] | 84/73 | 6.3 | H | H | H | U |
| Cha DJ 2019 | miR-132-3p | 0.77 [0.58, 0.89] | 16/31 | 3.8 | H | H | L | U |
| Duan X 2024 | miR-125b-1-3p | 0.77 [0.68, 0.83] | 71/71 | 6.2 | H | U | U | U |
| Yang SJ 2026 | miR-132-3p | 0.76 [0.62, 0.86] | 31/27 | 4.9 | H | H | L | U |
| Hojati Z 2021 | miR-661 | 0.75 [0.56, 0.88] | 18/18 | 4.0 | H | H | U | U |
| Sandau US 2026 | ratio miR-23a-3p /… | 0.75 [0.66, 0.82] | 87/82 | 6.3 | H | U | U | U |
| Piscopo P 2023 | miR-320a | 0.73 [0.60, 0.83] | 33/43 | 5.4 | H | H | U | U |
| Dong H 2015 | 4-miRNA panel (miR-31 +… | 0.71 [0.62, 0.78] | 79/75 | 6.5 | H | H | U | U |
| Giuliani A 2021 | miR-126-3p | 0.62 [0.52, 0.71] | 116/41 | 6.4 | H | H | U | U |
| **Agregado, 18 estudos** | | **0.82 [0.77, 0.85]** | | | | | | |
| $I^2$ = 78.5% | | PI [0.62, 0.92] | | | | | | |




## Doença de Parkinson

| Estudo | Estimativa selecionada | AUC [95% CI] | n caso/ctrl | Peso % | PS | IT | RS | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mancuso R 2019 | miR-223-3p | 0.93 [0.83, 0.98] | 28/40 | 3.9 | H | H | U | U |
| Li Y 2024 | EV-miRNA SVM classifier | 0.92 [0.77, 0.97]* | 21/25 | 3.6 | H | H | U | U |
| Chen T 2024 | miR-124 + miR-1976 | 0.91 [0.83, 0.96] | 58/30 | 5.2 | H | H | U | U |
| Li J 2021 | miR-124 + miR-494 | 0.90 [0.84, 0.94] | 90/100 | 6.1 | H | H | U | U |
| Chen L 2018 | let-7a | 0.90 [0.76, 0.96] | 25/25 | 4.2 | H | H | U | U |
| Li H 2020 | miR-150 | 0.88 [0.81, 0.93] | 80/60 | 6.0 | H | H | U | U |
| Sandau US 2026 | ratio miR-23a-3p /… | 0.86 [0.78, 0.91] | 100/82 | 6.0 | H | U | U | U |
| Chen Q 2021 | miR-133b + miR-221-3p | 0.85 [0.75, 0.91] | 46/45 | 5.6 | H | H | U | U |
| Rai S 2023 | miR-23b-3p | 0.81 [0.61, 0.92] | 16/16 | 4.2 | H | H | U | U |
| Omura T 2026 | miR-101 | 0.78 [0.49, 0.93] | 8/6 | 3.2 | H | H | H | U |
| Citterio LA 2023 | miR-7-1-5p x miR-223-3p… | 0.77 [0.66, 0.85] | 45/49 | 6.0 | H | H | U | U |
| He S 2021 | hsa-miR-28-5p | 0.75 [0.62, 0.84] | 42/31 | 5.8 | H | H | H | U |
| Grossi I 2021 | miR-34a-5p | 0.74 [0.52, 0.88] | 15/14 | 4.4 | H | H | H | U |
| Shu Y 2020 | miR-132-3p | 0.73 [0.63, 0.81] | 82/44 | 6.2 | H | H | H | U |
| Ravanidis S 2025 | miR-153-3p + miR-598-3p | 0.73 [0.57, 0.85] | 25/25 | 5.3 | H | H | U | U |
| Vallelunga A 2021 | miR-96-5p | 0.65 [0.53, 0.74] | 51/56 | 6.3 | H | H | H | U |
| Wu L 2022 | miR-153 | 0.63 [0.54, 0.72] | 75/73 | 6.6 | H | H | U | U |
| Liang J 2024 | miR-1247-5p | 0.62 [0.54, 0.69] | 104/106 | 6.8 | H | H | U | U |
| Oliveira SR 2020 | miR-146a-5p | 0.62 [0.41, 0.79] | 17/14 | 4.8 | H | H | H | U |
| **Agregado, 19 estudos** | | **0.80 [0.74, 0.85]** | | | | | | |
| $I^2$ = 81.1% | | PI [0.52, 0.94] | | | | | | |




miRNA isolado
Painel
IC reportado
IC reconstruído (Hanley-McNeil)
* IC reportado substituído por implausivelmente estreito