
## ESTRUTURAS DEPOSITADAS


renders das coordenadas depositadas, como ilustração: nenhum resultado é lido deles



**Argonauta 2 com um miRNA guia**

6N4O · raios X, 2.9 Å
guia, semente (vermelho) e alvo


AD PD



**BACE1 com um inibidor**

4D8C · raios X, 2.07 Å
aberta; Asp catalíticos em vermelho


AD



**Fibrila de Aβ42**

5OQV · cryo-EM, 4.0 Å
vista pelo eixo da fibrila

AD



**Fibrila de α-sinucleína**

6CU7 · cryo-EM, 3.5 Å (FSC 0.5)
vista pelo eixo da fibrila

PD

força da repressão não medida
BACE1 cerca de 50% em células (K047)

**ALZHEIMER**

**Mimético**
bolus D
a cada T h

**miR-29a, b, c**
b 7 h, c 10.6 h
a: sem queda em 12 h
K017–K019

**BACE1 mRNA**
meia-vida 15.2 h
5 isoformas juntas
K067, K068

**Proteína BACE1**
meia-vida ≈19 h
BACE1:APP = 1:54
K025, K055, K056

**Aβ42 monomero**
produção 6.6 %/h
depuração 5.3 %/h
na DA; K001–K004

**Nucleação Aβ42**
ordens 2 e 2
M* 10 nM
constantes: lacuna
K012–K014, K037

força da repressão não medida
SNCA 30% e 43% em células (K058, K063)

**PARKINSON**

**Mimético**
bolus D
a cada T h

**miR-7**
meia-vida 1.7 h
limite superior 5 h
Cyrano a degrada
K020–K023

**SNCA mRNA**
meia-vida 6.5 h
neurônios de rato
K066

**α-sinucleína**
21.6 µM num botão
meia-vida ≥ 24 h
K026, K054

**Alongamento**
saturante
m½ 46–50 µM
K009, K010

**Nucleação**
controlada por pH:
nenhuma em pH 7
K011, K042

contorno tracejado: sem constantes medidas  barra tracejada: repressão