EDIÇÃO PREMIUM



o seu

Guia Completo da Gestação

Da descoberta ao pós-parto: o que acontece com você e com o bebê, fase a fase, com checklists, planners e diário para preencher.

INFORMAÇÃO · ACOLHIMENTO · ORGANIZAÇÃO

COMECE POR AQUI

Boas-vindas

Um guia para acompanhar sua gestação com informação confiável, organização e carinho.

Descobrir uma gravidez abre um mundo de perguntas. Este guia foi pensado para responder às principais delas em linguagem simples, mostrar o que costuma acontecer em cada fase e ajudar você a chegar mais preparada às consultas.

☆ Como aproveitar melhor

- Leia na ordem ou vá direto à fase que você está vivendo: o sumário é clicável.
- Use as páginas **"Perguntas para levar"** para aproveitar cada consulta.
- Imprima os planners e checklists, ou preencha no celular com um app de PDF.
- Toque no rodapé de qualquer página para voltar ao sumário.

O que você vai encontrar

4 partes
Da descoberta ao pós-parto, em ordem cronológica.

Fase a fase
O bebê e o seu corpo, das semanas 1 a 40.

Checklists
Consultas, mala da maternidade e enxoval.

Planners e diário
Para registrar consultas, dúvidas e lembranças.

⚠ Aviso importante

Este material é educativo. Ele não substitui consultas, exames, diagnóstico ou orientações individuais da sua equipe de saúde. Diante de qualquer sintoma preocupante, procure atendimento.

NAVEGUE PELO GUIA

Sumário

Toque em qualquer item para ir direto à página.

Comece por aqui

Boas-vindas 02

Parte 1 · A descoberta 05

Descobrindo a gravidez 06
Quando o bebê deve nascer? 07
A primeira consulta 08
Sinais de alerta 09

Parte 2 · A gestação 10

O primeiro trimestre 11
O segundo trimestre 12
O terceiro trimestre 13
Seu bebê fase a fase 14
Semanas 1 a 8 15
Semanas 9 a 12 16
Semanas 13 a 16 17
Semanas 17 a 20 18
Semanas 21 a 24 19
Semanas 25 a 28 20
Semanas 29 a 32 21
Semanas 33 a 36 22
Semanas 37 a 40 23
Mudanças no corpo 24
Alimentação equilibrada 25
Enjoo, azia e intestino 26
Movimento e descanso 27
Saúde emocional 28

NAVEGUE PELO GUIA

Sumário

Parte 3 · Preparação 29

Exames do pré-natal 30
Vacinas e medicamentos 31
Preparação para o parto 32
Treinamento ou trabalho de parto? 33
Quando ir à maternidade 34
Mala da maternidade 35
Enxoval essencial 36

Parte 4 · Depois do nascimento 37

Primeiros dias do bebê 38
Amamentação 39
Recuperação pós-parto 40
Emoções no pós-parto 41

Bônus · Planners e diário 42

Checklist das consultas 43
Checklist da preparação 44
Meu plano de parto 45
Minhas consultas 46
Controle do pré-natal 47
Minhas perguntas 48
Minha rede de apoio 49
Diário do primeiro trimestre 50
Diário do segundo trimestre 51
Diário do terceiro trimestre 52
Uma carta para o bebê 53

Para consultar

Glossário 54
Fontes e uso responsável 55
Uma mensagem para você 56

1

PARTE UM

A descoberta

Os primeiros passos depois do teste positivo: confirmar, calcular, começar o pré-natal e saber quando procurar ajuda.

Descobrindo a gravidez 06

Quando o bebê deve nascer? 07

A primeira consulta 08

Sinais de alerta 09

PARTE 1 · A DESCOBERTA

Descobrindo a gravidez

O teste positivo pode trazer alegria, surpresa, medo e muitas perguntas ao mesmo tempo. Tudo isso é normal.

Primeiros passos

1. **Procure o pré-natal assim que souber.** Começar cedo permite iniciar cuidados importantes logo nas primeiras semanas.
2. **Anote a data da última menstruação (DUM).** É a partir dela que a idade gestacional costuma ser contada.
3. **Faça uma lista** de medicamentos, suplementos, alergias, doenças e gestações anteriores.
4. **Pergunte sobre o ácido fólico.** Ele ajuda na formação do sistema nervoso do bebê, e a dose é definida pela equipe.
5. **Evite álcool, cigarro e outras drogas.** Não existe quantidade segura de álcool na gestação.

Como as semanas são contadas

A gestação é contada a partir do primeiro dia da última menstruação, e não da data da relação. Por isso, quando o teste dá positivo, você geralmente já está com cerca de 4 a 5 semanas. O ultrassom do início da gestação ajuda a confirmar ou ajustar essa conta.

Um lembrete carinhoso

Não existe jeito certo de se sentir agora. Dê tempo a si mesma, e conte com pessoas de confiança.

PARTE 1 · A DESCOBERTA

Quando o bebê deve nascer?

Uma conta simples estima a data provável do parto (DPP). Ela é uma referência, não uma data marcada.

A regra de Naegele, passo a passo

1. Pegue a data do **primeiro dia da última menstruação**.
2. **Some 7 dias** ao dia.
3. **Volte 3 meses** no mês (e avance o ano, se for o caso).

Exemplo: última menstruação em 10 de janeiro de 2026.

10/01 + 7 dias = 17/01 → volta 3 meses → 17/10/2026

A conta considera uma gestação de 40 semanas (280 dias) e ciclos regulares de cerca de 28 dias.

Por que a data pode mudar

- Se seus ciclos são irregulares ou você não lembra a data, a conta perde precisão.
- O ultrassom do primeiro trimestre costuma ser a forma mais precisa de datar a gestação, e a equipe pode ajustar a DPP.
- Poucos bebês nascem exatamente na DPP. O nascimento entre 37 e 42 semanas é considerado a termo.

Minha data provável do parto

Última menstruação

DPP calculada

A primeira consulta

O pré-natal é o seu espaço para cuidar de você e acompanhar o bebê. Nenhuma dúvida é pequena demais.

O que levar

- [ ] Documento com foto e cartão do SUS ou do plano de saúde
- [ ] Exames anteriores e o resultado do teste de gravidez
- [ ] Lista de medicamentos, suplementos e alergias
- [ ] Histórico de doenças, cirurgias e gestações anteriores
- [ ] Vacinas em dia (caderneta de vacinação, se tiver)
- [ ] Suas perguntas anotadas

O que costuma acontecer

- Conversa sobre sua saúde, rotina, histórico familiar e sobre como você está se sentindo.
- Medida de peso, altura e pressão arterial, e exame físico.
- Pedido dos primeiros exames de sangue e urina, e do ultrassom.
- Entrega da **Caderneta da Gestante**, que deve acompanhar você em todas as consultas.

Boas perguntas para a primeira consulta

- Com que frequência teremos consultas?
- Quais exames e vacinas são indicados para mim?
- Quais sinais exigem atendimento imediato e para onde devo ir?

Sinais de alerta

Alguns sintomas precisam de avaliação rápida, mesmo que a gestação pareça estar bem. Guarde esta página.

⚠ Procure atendimento imediatamente se houver

- Sangramento vaginal ou perda de líquido pela vagina.
- Dor forte na barriga, desmaio, falta de ar ou dor no peito.
- Dor de cabeça forte ou que não passa, visão embaçada ou pontos brilhantes, inchaço súbito no rosto e nas mãos.
- Febre, calafrios, ardência forte ao urinar ou corrimento com mau cheiro.
- Vômitos que impedem manter líquidos ou alimentos.
- Convulsão ou sensação de estar muito mal.
- Diminuição ou parada dos movimentos do bebê, depois que eles já se tornaram frequentes.
- Contrações regulares antes de 37 semanas.

Na dúvida, não espere

Ligue para a maternidade ou procure o pronto atendimento obstétrico. Não espere a próxima consulta se algo parecer errado. Em emergência, ligue para o **SAMU (192)**.

Meus contatos de emergência

Maternidade de referência (nome e telefone)

Pessoa de confiança (nome e telefone)

2

PARTE DOIS

A gestação

Os três trimestres, o desenvolvimento do bebê fase a fase e os cuidados com o seu corpo e a sua mente.

O primeiro trimestre	11
O segundo trimestre	12
O terceiro trimestre	13
Seu bebê fase a fase	14
Seu bebê fase a fase	15
Mudanças no corpo	24
Alimentação equilibrada	25
Enjoo, azia e intestino	26
Movimento e descanso	27
Saúde emocional	28

PARTE 2 · A GESTAÇÃO

O primeiro trimestre

Da semana 1 ao fim da semana 13. Por fora quase nada aparece, mas por dentro tudo está sendo formado.

Com o bebê

Os principais órgãos e sistemas se formam. O coração começa a bater e, ao fim do trimestre, o bebê já tem braços, pernas e dedinhos.

Com você

Cansaço, sono, enjoo, seios sensíveis, vontade de urinar com frequência e emoções à flor da pele são comuns.

Cuidados desta fase

- Comece o pré-natal e os exames iniciais.
- Tome o ácido fólico conforme orientação.
- Não use remédios, chás ou fitoterápicos sem falar com a equipe.
- Descanse sempre que puder: o cansaço é real.
- Coma em pequenas quantidades, várias vezes ao dia, se houver enjoo.

Atenção nesta fase

Sangramento, cólica forte ou vômitos que impedem de comer e beber precisam de avaliação. Veja a lista completa na página 09.

Você sabia?

Os enjoos costumam melhorar entre a 12ª e a 16ª semana. Para algumas gestantes eles duram mais, e isso merece conversa no pré-natal.

O segundo trimestre

Da semana 14 ao fim da semana 27. Para muitas gestantes, é a fase de mais disposição.

Com o bebê

Ele cresce rápido, começa a ouvir sons, engole líquido amniótico e se movimenta cada vez mais.

Com você

A barriga aparece, os primeiros movimentos são percebidos e podem surgir azia, dor nas costas e manchas na pele.

Cuidados desta fase

- Faça o ultrassom morfológico, se indicado pela equipe.
- Converse sobre a vacina dTpa e o teste de diabetes gestacional.
- Use protetor solar e roupas confortáveis.
- Comece a pensar em maternidade, rede de apoio e enxoval.

Os primeiros movimentos

No começo parecem bolhinhas ou um "tremor" leve. Na primeira gestação, costumam ser percebidos entre 18 e 22 semanas; nas seguintes, podem vir um pouco antes.

Lembrete

As consultas continuam importantes mesmo quando você se sente muito bem.

PARTE 2 · A GESTAÇÃO

O terceiro trimestre

Da semana 28 até o nascimento. O bebê ganha peso e a preparação para a chegada ganha espaço.

Com o bebê

Ele acumula gordura, os pulmões amadurecem e, na maioria das vezes, vira de cabeça para baixo até o fim da gestação.

Com você

Mais peso, falta de ar, idas frequentes ao banheiro, sono difícil e contrações de treinamento são comuns.

Prioridades desta fase

- Converse sobre os sinais de trabalho de parto e quando ir à maternidade.
- Preste atenção ao padrão de movimentos do bebê e comunique mudanças.
- Organize documentos, mala da maternidade e transporte.
- Combine com sua rede de apoio como será o pós-parto.

Os movimentos do bebê

Você aprende a conhecer o ritmo do seu bebê. Se perceber que ele está se mexendo menos do que o habitual, procure avaliação no mesmo dia, sem esperar até a próxima consulta.

Para dormir melhor

Deitar de lado, com um travesseiro entre os joelhos e outro apoiando a barriga, costuma trazer mais conforto. Pergunte à equipe sobre a melhor posição para você.

PARTE 2 · A GESTAÇÃO

Seu bebê fase a fase

Nas próximas páginas você acompanha, a cada quatro semanas, o que acontece com o bebê e com você.

Como ler estas páginas

Tamanho do bebê
Uma comparação com frutas para ajudar a imaginar o tamanho ao fim de cada fase.

Com o bebê
O que está se desenvolvendo naquele período.

Com você
Sintomas e mudanças comuns no seu corpo.

No pré-natal
Exames e cuidados que costumam acontecer na fase.

Cada gestação tem o seu ritmo

As medidas são **médias aproximadas**. Até cerca de 20 semanas, o tamanho costuma ser medido da cabeça ao bumbum; depois, da cabeça aos pés. Variações são normais, e quem avalia o crescimento do seu bebê é a sua equipe.

Dica

Volte a estas páginas sempre que mudar de fase e use o bloco “Perguntas para levar” na próxima consulta.



Uma framboesa
cerca de 1,5 cm
ao fim da semana 8

Semanas 1 a 8

O começo de tudo: a fecundação, a implantação e a formação das primeiras estruturas.

Com o bebê

- A fecundação acontece por volta da semana 2.
- O tubo neural, que dá origem ao cérebro e à medula, se forma bem cedo.
- O coraçãozinho começa a bater e pode ser visto no ultrassom por volta da semana 6 ou 7.

Com você

- Atraso menstrual e teste positivo.
- Enjoo, cansaço e sono.
- Seios mais sensíveis e vontade de urinar com frequência.

No pré-natal

- Primeira consulta e pedido dos exames iniciais.
- Ácido fólico conforme orientação.
- Ultrassom para confirmar a gestação e a idade gestacional.

Perguntas para levar

- Quais suplementos devo tomar e em que dose?
- Algum dos meus remédios precisa ser trocado?

Minhas anotações desta fase



Um limão

cerca de 5 a 6 cm
ao fim da semana 12

Semanas 9 a 12

O embrião passa a ser chamado de feto. Os órgãos já estão formados e começam a amadurecer.

Com o bebê

- Dedos das mãos e dos pés já estão separados.
- Começam a surgir as unhas.
- Ele já se mexe, mas ainda é cedo para você sentir.

Com você

- Enjoo e cansaço podem continuar.
- Algumas roupas começam a apertar.
- Oscilações de humor são comuns.

No pré-natal

- Ultrassom do primeiro trimestre, que pode incluir a translucência nucal (entre 11 e 14 semanas), conforme indicação.
- Resultados dos primeiros exames.

Perguntas para levar

- Minha data provável do parto foi ajustada?
- O que os resultados dos exames mostraram?

Minhas anotações desta fase



Um abacate

cerca de 11 a 12 cm
ao fim da semana 16

Semanas 13 a 16

Começa o segundo trimestre. Para muitas gestantes, chega uma fase de mais energia.

Com o bebê

- Os ossos ficam mais firmes.
- Ele faz caretas e movimenta os braços e as pernas.
- Em alguns casos, o sexo já pode ser visto no ultrassom.

Com você

- O enjoo costuma diminuir.
- A barriga começa a aparecer.
- Pode surgir congestão nasal ou sangramento leve na gengiva.

No pré-natal

- Consultas de rotina, com pressão e peso.
- Revisão das vacinas indicadas.

Perguntas para levar

- Meu ganho de peso está adequado para mim?
- Que atividade física é segura para mim?

Minhas anotações desta fase



Uma banana

cerca de 25 cm (da cabeça aos pés) e 300 g na semana 20

Semanas 17 a 20

Metade da jornada. Os primeiros movimentos podem começar a ser percebidos.

Com o bebê

- A pele é coberta por uma camada protetora chamada vérnix.
- Ele começa a perceber sons.
- Os movimentos ficam mais fortes.

Com você

- Os primeiros movimentos, como bolhinhas.
- Dor nas costas e nos ligamentos da barriga.
- Pode surgir azia.

No pré-natal

- Ultrassom morfológico do segundo trimestre, geralmente entre 18 e 24 semanas.
- Vacina dTpa a partir da semana 20, conforme o calendário.

Perguntas para levar

- O que o ultrassom morfológico avalia?
- Quando devo tomar a vacina dTpa?

Minhas anotações desta fase



Uma espiga de milho

cerca de 30 cm
e 600 g na semana 24

Semanas 21 a 24

O bebê está mais ativo, e os movimentos ficam cada vez mais fáceis de perceber.

Com o bebê

- Os pulmões continuam se desenvolvendo.
- Ele alterna períodos de sono e de atividade.
- Ele pode reagir a vozes e sons mais altos.

Com você

- Azia e dor nas costas.
- Inchaço leve nos pés ao fim do dia.
- Estrias e manchas na pele podem aparecer.

No pré-natal

- Consultas de rotina.
- Pedido do teste de diabetes gestacional (curva glicêmica), feito em geral entre 24 e 28 semanas.

Perguntas para levar

- Como aliviar a azia com segurança?
- Quando devo fazer a curva glicêmica?

Minhas anotações desta fase



Uma berinjela

cerca de 37 cm
e 1 kg na semana 28

Semanas 25 a 28

Fim do segundo trimestre. O bebê começa a abrir os olhos.

Com o bebê

- Os olhos se abrem e ele percebe a luz.
- Ele ganha gordura e a pele fica menos enrugada.
- O cérebro se desenvolve rapidamente.

Com você

- A barriga pesa mais e o sono pode piorar.
- Cãibras nas pernas.
- Contrações de treinamento podem começar.

No pré-natal

- Curva glicêmica, se ainda não foi feita.
- Pressão arterial em todas as consultas.
- Repetição de alguns exames, conforme o protocolo.

Perguntas para levar

- Meus exames do segundo trimestre estão bons?
- Como observar os movimentos do bebê?

Minhas anotações desta fase



Um coco

cerca de 42 cm
e 1,7 kg na semana 32

Semanas 29 a 32

O terceiro trimestre está em andamento. O bebê cresce e ganha peso rápido.

Com o bebê

- Os ossos ficam mais duros, e o crânio continua flexível para o parto.
- Ele treina a respiração e o reflexo de sucção.
- Muitos bebês já começam a ficar de cabeça para baixo.

Com você

- Falta de ar e azia.
- Dificuldade para encontrar posição para dormir.
- Mais idas ao banheiro.

No pré-natal

- Consultas mais frequentes.
- Conversa sobre o padrão de movimentos do bebê.
- Visita ou contato com a maternidade.

Perguntas para levar

- Qual maternidade será a minha referência?
- Posso já registrar meu plano de parto?

Minhas anotações desta fase



Um melão

cerca de 47 cm
e 2,6 kg na semana 36

Semanas 33 a 36

Os preparativos ficam concretos. O bebê está quase pronto para nascer.

Com o bebê

- Os pulmões estão quase maduros.
- Ele tem menos espaço, então os movimentos mudam de jeito, mas não devem diminuir.
- Ele continua ganhando gordura.

Com você

- A barriga pode "descer", o que alivia a respiração.
- Mais pressão na pelve.
- Contrações de treinamento mais frequentes.

No pré-natal

- Exame para estreptococo do grupo B, entre 35 e 37 semanas, quando indicado.
- Revisão do plano de parto.

Perguntas para levar

- Quais sinais indicam que devo ir para a maternidade?
- Como está a posição do bebê?

Minhas anotações desta fase



Uma melancia pequena

cerca de 50 cm
e 3 a 3,5 kg, em média

Semanas 37 a 40

O bebê é considerado a termo. O nascimento pode acontecer a qualquer momento.

Com o bebê

- Os órgãos estão prontos para a vida fora do útero.
- Ele continua ganhando peso até o nascimento.
- Ele segue se movimentando até o parto.

Com você

- Ansiedade e expectativa.
- Saída do tampão mucoso, o que pode acontecer dias antes do parto.
- Contrações que podem ficar regulares.

No pré-natal

- Consultas semanais, em geral.
- Combinar com a equipe o que fazer se a gestação passar de 40 semanas.
- Não tente induzir o parto por conta própria.

Perguntas para levar

- Até quando é seguro esperar o parto começar?
- O que acontece se eu passar de 41 semanas?

Minhas anotações desta fase

Mudanças no corpo

Seu corpo se adapta o tempo todo para abrigar e nutrir o bebê.

Pele

Manchas no rosto, uma linha escura na barriga e estrias podem surgir. Protetor solar e hidratação ajudam.

Seios

Crescem, ficam sensíveis e podem liberar colostro no fim da gestação.

Postura

A barriga muda o centro de equilíbrio e pode causar dor lombar.

Circulação

Inchaço leve nos pés e varizes podem aparecer, principalmente ao fim do dia.

Cuidados práticos

- Use roupas e sapatos confortáveis.
- Eleve as pernas quando puder e evite ficar muito tempo parada em pé.
- Beba água ao longo do dia.
- Faça pausas para alongar e mudar de posição.

⚠ Nem todo desconforto é normal

Inchaço que aparece de repente no rosto e nas mãos, dor intensa ou sintomas que não melhoram devem ser avaliados.

Alimentação equilibrada

Comer bem na gestação não exige dietas rígidas nem alimentos caros.

Monte refeições variadas

- Verduras, legumes e frutas, sempre bem higienizados.
- Feijão, lentilha, carnes, ovos e outras fontes de proteína e ferro.
- Arroz, pães e cereais, de preferência integrais.
- Leite e derivados pasteurizados.
- Água ao longo do dia.

Segurança alimentar

- Evite carnes, peixes e ovos crus ou malpassados.
- Evite leite e queijos não pasteurizados.
- Lave bem frutas, verduras, utensílios e as mãos.
- Limite o café e outras bebidas com cafeína, conforme orientação.
- Não consuma bebidas alcoólicas.

Orientação individual

As necessidades de cada gestante são diferentes. Suplementos e ganho de peso devem ser acompanhados pela sua equipe.

Enjoo, azia e intestino

Pequenas mudanças na rotina podem aliviar os desconfortos mais comuns.

Enjoo

Faça refeições pequenas e frequentes, evite ficar muito tempo sem comer e prefira alimentos secos ao acordar. Cheiros fortes podem piorar o enjoo.

Azia

Evite deitar logo depois de comer, faça refeições menores e observe quais alimentos pioram o sintoma, como frituras e comidas muito gordurosas.

Intestino preso

Água, fibras (frutas, verduras e grãos integrais) e atividade física liberada pela equipe ajudam. Não use laxantes sem orientação.

Procure avaliação se

- Você não consegue manter líquidos ou alimentos.
- Há perda de peso, tontura ou urina muito escura.
- Há dor forte na barriga ou sangue nas fezes.

Movimento e descanso

Movimentar o corpo faz bem para a maioria das gestantes, com os cuidados certos.

Antes de começar

Converse com a equipe sobre quais atividades são indicadas para você, em que intensidade e se existe alguma contraindicação.

Boas opções, quando liberadas

Caminhada

Simples, gratuita e fácil de adaptar.

Hidroginástica

A água alivia o peso das articulações.

Alongamento

Ajuda na postura e nas dores nas costas.

Yoga ou pilates

De preferência com profissional que acompanhe gestantes.

Descanso também é cuidado

Respeite o cansaço, faça pausas e crie uma rotina de sono. Cochilos curtos ajudam.

Pare e procure avaliação se houver

Sangramento, perda de líquido, dor no peito, tontura, falta de ar intensa, contrações dolorosas ou dor na panturrilha.

Saúde emocional

A gestação envolve mudanças no corpo, na rotina, nas relações e nos sentimentos.

Sentir alegria e medo ao mesmo tempo é comum. Hormônios, cansaço e preocupações com o futuro mexem com as emoções. Cuidar da mente faz parte do pré-natal.

Pequenos cuidados que ajudam

- Divida preocupações com pessoas de confiança.
- Reserve momentos de descanso e de prazer.
- Peça ajuda com tarefas e decisões práticas.
- Limite o tempo em redes sociais se elas aumentarem a ansiedade.
- Converse com outras gestantes e mães.

Busque ajuda profissional se

A tristeza, o medo ou a ansiedade forem intensos, durarem mais de duas semanas, atrapalharem o sono, a alimentação ou o dia a dia. Fale com a sua equipe: existe tratamento.

Você merece apoio

Se surgirem pensamentos de se machucar, procure atendimento imediatamente. O **CVV** atende de graça, 24 horas, pelo telefone **188**.

3

PARTE TRÊS

Preparação

Exames, vacinas, o parto, a maternidade e tudo o que ajuda a chegar tranquila ao grande dia.

Exames do pré-natal 30

Vacinas e medicamentos 31

Preparação para o parto 32

Treinamento ou trabalho de parto? 33

Quando ir à maternidade 34

Mala da maternidade 35

Enxoval essencial 36

Exames do pré-natal

Os exames dependem da fase da gestação, do seu histórico e dos protocolos do serviço. Veja os mais comuns.

1º trimestre

Tipo sanguíneo e fator Rh, hemograma, glicemia, exame de urina e urocultura, testes para sífilis, HIV, hepatites B e C, e avaliação para toxoplasmose e rubéola. Ultrassom inicial.

2º trimestre

Ultrassom morfológico, curva glicêmica entre 24 e 28 semanas e repetição de alguns exames, conforme o protocolo.

3º trimestre

Repetição de hemograma, urina e testes para infecções, e exame para estreptococo do grupo B, quando indicado.

Em todas as consultas

Pressão arterial, peso, medida da barriga e escuta dos batimentos do bebê.

Importante

Não existe uma lista única que sirva para todas. A sua equipe define o que é necessário para você. Guarde todos os resultados e leve-os às consultas.

Vacinas e medicamentos

Algumas vacinas protegem você e também o bebê nos primeiros meses de vida.

Vacinas que costumam ser indicadas

dTpa

Protege contra difteria, tétano e coqueluche. Em geral, a partir da semana 20.

Hepatite B

Para quem não tem o esquema completo.

Gripe (influenza)

Na campanha anual, em qualquer fase da gestação.

Covid-19

Conforme o calendário vigente para gestantes.

O calendário pode mudar. Confirme as vacinas atualizadas na unidade de saúde.

Medicamentos

Não comece, não pare e não mude remédios sem falar com um profissional. Isso vale também para chás, fitoterápicos e produtos "naturais".

Suplementos

Ácido fólico, ferro e outros suplementos devem seguir a orientação individual e os protocolos de saúde.

Preparação para o parto

Informação e diálogo ajudam a construir uma experiência mais segura e respeitosa.

Converse com a equipe sobre

- Os sinais de início do trabalho de parto.
- Formas de alívio da dor, com e sem medicamentos, como banho, bola, massagem e analgesia.
- Liberdade de movimento e posições durante o trabalho de parto.
- Indicações de cesariana e de outras intervenções.

Parto normal ou cesárea?

A via de parto é uma decisão compartilhada entre você e a equipe, considerando a sua saúde, a do bebê e as suas preferências. Tire todas as dúvidas com antecedência.

Direito a acompanhante

No Brasil, a lei garante à gestante o direito a um acompanhante de sua escolha durante o trabalho de parto, o parto e o pós-parto imediato.

Plano de parto

É um documento simples com as suas preferências. Ele ajuda na conversa com a equipe, sabendo que as decisões podem mudar conforme a necessidade clínica e sempre com o seu consentimento informado. Use o planner da página 45.

Treinamento ou trabalho de parto?

Nem toda contração significa que o bebê vai nascer. Veja como diferenciar.

Contrações de treinamento

- Irregulares.
- Não ficam mais fortes nem mais próximas.
- Melhoram com repouso, banho ou mudança de posição.
- Costumam ser desconfortáveis, mas não muito dolorosas.

Trabalho de parto

- Regulares, com intervalos que diminuem.
- Ficam mais longas e mais fortes.
- Não passam com repouso.
- Podem vir com dor nas costas e pressão na pelve.

Outros sinais

- **Tampão mucoso:** secreção gelatinosa, às vezes rosada. Pode sair dias antes do parto e, sozinho, não é motivo de urgência.
- **Rompimento da bolsa:** saída de líquido, em jato ou aos pouquinhos. Procure a maternidade.

Dica

Anote o horário de início de cada contração por uma hora. Isso ajuda a equipe a entender o que está acontecendo.

Antes de 37 semanas

Contrações regulares antes de 37 semanas podem indicar parto prematuro. Procure atendimento.

PARTE 3 · PREPARAÇÃO

Quando ir à maternidade

Combine antes com a equipe e com o serviço onde você será atendida.

⚠ Vá para a maternidade se houver

- Perda de líquido pela vagina.
- Sangramento vaginal.
- Contrações regulares, cada vez mais fortes e próximas, conforme a orientação que você recebeu.
- Diminuição dos movimentos do bebê.
- Qualquer sinal de alerta da página 09.

Deixe pronto com antecedência

- [ ] Rota até a maternidade e um plano B de transporte
- [ ] Telefone da maternidade salvo no celular
- [ ] Documentos e Caderneta da Gestante na bolsa
- [ ] Mala pronta a partir de 32 a 34 semanas
- [ ] Quem vai cuidar da casa, de outros filhos e dos pets

Minha maternidade e o caminho até lá

PARTE 3 · PREPARAÇÃO

Mala da maternidade

Confirme a lista da sua maternidade: cada uma tem suas próprias regras.

Documentos

- [ ] Documento com foto
- [ ] Cartão do SUS ou do plano
- [ ] Caderneta da Gestante e exames

Para você

- [ ] Camisolas ou pijamas que abram na frente
- [ ] Sutiãs de amamentação
- [ ] Calcinhas confortáveis
- [ ] Absorventes pós-parto
- [ ] Chinelo e meias
- [ ] Itens de higiene
- [ ] Roupa para a saída
- [ ] Carregador de celular

Para o bebê

- [ ] Bodies e macacões
- [ ] Meias e luvinhas
- [ ] Mantas
- [ ] Fraldas, se pedido
- [ ] Roupa da saída
- [ ] Lenços ou paninhos

Para o acompanhante

- [ ] Documento
- [ ] Roupa extra
- [ ] Lanches e água
- [ ] Itens de higiene

Na volta de carro, o bebê vai no bebê-conforto, instalado de costas para o movimento. Treine a instalação antes.

Enxoval essencial

O essencial é ter itens seguros, úteis e adequados à sua rotina e ao clima da sua cidade.

Roupinhas (tamanho RN e P)

- [ ] Bodies
- [ ] Casaquinhos
- [ ] Macacões
- [ ] Meias
- [ ] Calças com pé
- [ ] Gorros ou toucas

Higiene e troca

- [ ] Fraldas
- [ ] Banheira
- [ ] Algodão ou lenços
- [ ] Toalhas com capuz
- [ ] Pomada indicada pela equipe
- [ ] Trocador

Sono e passeio

- [ ] Berço com colchão firme
- [ ] Bebê-conforto
- [ ] Lençóis com elástico
- [ ] Carrinho ou sling

Evite excessos

O bebê cresce rápido. Compre aos poucos, aceite doações em bom estado e adapte as quantidades à realidade da família.

Para um sono seguro

Não use protetores de berço, travesseiros, almofadas, edredons fofos nem bichinhos de pelúcia dentro do berço.

4

PARTE QUATRO

Depois do nascimento

Os primeiros dias com o bebê, a amamentação e o cuidado com você no pós-parto.

Primeiros dias do bebê 38

Amamentação 39

Recuperação pós-parto 40

Emoções no pós-parto 41

Primeiros dias do bebê

O início é um período de adaptação para toda a família. Vá com calma.

Triagens neonatais

- [ ] Teste do pezinho (de preferência entre o 3º e o 5º dia)
- [ ] Teste da orelhinha
- [ ] Teste do olhinho
- [ ] Teste do coraçãozinho
- [ ] Avaliação da linguinha
- [ ] Primeira consulta com o pediatra

Fique de olho

- Mamadas, fraldas molhadas e cocôs ao longo do dia.
- Coto umbilical: mantenha limpo e seco, conforme orientação. Ele cai, em geral, em até duas semanas.
- Pele amarelada (icterícia): mostre à equipe, principalmente se aumentar ou aparecer nas primeiras 24 horas.

Sono seguro

Bebê sempre de **barriga para cima**, em superfície firme e plana, sem travesseiros, almofadas ou objetos soltos.

Procure atendimento se o bebê

Tiver febre, ficar muito molinho ou difícil de acordar, recusar mamadas, tiver dificuldade para respirar ou ficar com a pele arroxeada.

Amamentação

Amamentar é um aprendizado para a mãe e para o bebê. Pedir ajuda faz parte.

O que é importante saber

- Recomenda-se leite materno exclusivo até os 6 meses, e mantido até 2 anos ou mais, junto com outros alimentos.
- O **colostro**, o primeiro leite, é pouco em quantidade, mas muito rico. É o suficiente nos primeiros dias.
- Nas primeiras semanas, o bebê mama em livre demanda, muitas vezes ao dia.

Sinais de uma boa pega

- Boca bem aberta, abocanhando parte da aréola, e não só o bico.
- Lábios virados para fora, como um peixinho.
- Queixo encostado no seio.
- Você ouve o bebê engolir, e não sente dor forte.

Peça ajuda se houver

Dor que não passa, rachaduras, seios muito duros, vermelhos ou quentes, febre ou se o bebê não estiver molhando fraldas.

Onde buscar apoio

Equipe da maternidade, unidade básica de saúde e os bancos de leite humano oferecem orientação.

Recuperação pós-parto

O cuidado com quem deu à luz continua depois do nascimento.

O que é esperado

- **Sangramento (lóquios):** começa vermelho e vai clareando ao longo de algumas semanas.
- Cólicas leves, principalmente durante a amamentação.
- Cansaço e seios cheios nos primeiros dias.
- Cuidados com os pontos, se houver, conforme orientação.

Cuide de você

- Vá à consulta de pós-parto, nas primeiras semanas após o nascimento.
- Aceite ajuda para descansar, comer e cuidar da casa.
- Converse com a equipe sobre métodos contraceptivos e sobre a volta das atividades.

⚠ Procure atendimento imediato se houver

- Sangramento que encharca um absorvente em menos de uma hora, ou coágulos grandes.
- Febre, mau cheiro ou dor forte.
- Dor no peito, falta de ar, dor de cabeça forte ou alterações na visão.
- Dor, inchaço ou vermelhidão em uma das pernas.

Emoções no pós-parto

Depois do parto, muitas mães vivem uma mistura intensa de sentimentos.

Baby blues

Muito comum. Choro fácil, irritação e sensibilidade nos primeiros dias, que costumam melhorar sozinhos em até duas semanas.

Depressão pós-parto

Tristeza, desânimo ou ansiedade intensos, que duram mais de duas semanas e atrapalham o dia a dia. Tem tratamento.

♡ O que pode ajudar

- Dormir quando possível e dividir as tarefas noturnas.
- Falar sobre o que sente, sem julgamento.
- Pedir ajuda com a casa e as refeições.
- Lembrar que não existe mãe perfeita.

⚠ Procure ajuda imediatamente se

Surgirem pensamentos de se machucar ou de machucar o bebê, ou se você sentir que perdeu o contato com a realidade. Procure um serviço de saúde, ligue para o **SAMU (192)** ou para o **CVV (188)**.

♡ Para quem está por perto

Observe, ofereça ajuda prática e incentive a mãe a falar com a equipe de saúde.

BÔNUS

Planners e diário

Páginas para imprimir ou preencher no celular: organize consultas, dúvidas, preparativos e lembranças.

Checklist das consultas 43

Checklist da preparação 44

Meu plano de parto 45

Minhas consultas 46

Controle do pré-natal 47

Minhas perguntas 48

Minha rede de apoio 49

Diário do primeiro trimestre 50

Diário do segundo trimestre 51

Diário do terceiro trimestre 52

Uma carta para o bebê 53

PLANNER

Checklist das consultas

Use esta página antes e depois de cada consulta de pré-natal.

Antes de sair de casa

- [ ] Separar documentos e a Caderneta da Gestante
- [ ] Levar os resultados de exames
- [ ] Anotar sintomas e dúvidas desde a última consulta
- [ ] Listar remédios e suplementos em uso
- [ ] Escolher as três perguntas mais importantes

Depois da consulta

- [ ] Registrar as orientações recebidas
- [ ] Marcar o próximo retorno
- [ ] Agendar os exames pedidos
- [ ] Conferir as vacinas indicadas
- [ ] Comprar ou retirar medicamentos prescritos

Dica

Tire foto dos pedidos de exame e dos resultados. Assim você sempre tem uma cópia no celular.

PLANNER

Checklist da preparação

Um plano simples para os últimos meses reduz esquecimentos.

Até 30 semanas

- [ ] Definir a maternidade de referência
- [ ] Conhecer os direitos da gestante no trabalho
- [ ] Começar o enxoval essencial
- [ ] Conversar sobre a rede de apoio

Até 34 semanas

- [ ] Preparar a mala da maternidade
- [ ] Registrar o plano de parto
- [ ] Instalar e testar o bebê-conforto
- [ ] Separar documentos

Até 37 semanas

- [ ] Confirmar o trajeto e o transporte
- [ ] Deixar telefones importantes à mão
- [ ] Organizar quem cuida da casa, de outros filhos e dos pets
- [ ] Preparar refeições congeladas para o pós-parto

PLANNER

Meu plano de parto

Registre suas preferências e leve para conversar com a equipe.

Meu nome

Maternidade

Acompanhante

Lembre-se: é seu direito ter um acompanhante.

Durante o trabalho de parto, eu gostaria de

Ex.: luz baixa, música, liberdade para caminhar, banho, bola.

Para aliviar a dor, eu prefiro

Logo após o nascimento, eu gostaria de

Ex.: contato pele a pele, amamentar na primeira hora.

Dúvidas para conversar com a equipe

PLANNER

Minhas consultas

Um registro rápido de cada encontro do pré-natal.

Consulta 1

Data e semanas

Profissional

Orientações e próximos passos

Consulta 2

Data e semanas

Profissional

Orientações e próximos passos

Consulta 3

Data e semanas

Profissional

Orientações e próximos passos

PLANNER

Controle do pré-natal

Anote os números de cada consulta para acompanhar a sua evolução.

Data	Semanas	Peso	Pressão	Observações

Os valores ideais são individuais. Tire dúvidas sobre os seus números com a equipe.

PLANNER

Minhas perguntas

Anote as dúvidas assim que elas surgirem. Nenhuma pergunta é boba.

Pergunta 1

Resposta

Pergunta 2

Resposta

Pergunta 3

Resposta

Pergunta 4

Resposta

Pergunta 5

Resposta

PLANNER

Minha rede de apoio

Ter os contatos organizados traz tranquilidade, para você e para quem está por perto.

Serviço de pré-natal	Telefone
Maternidade	Telefone
Pediatra	Telefone
Pessoa de confiança	Telefone
Transporte	Telefone

Quem pode me ajudar nas primeiras semanas, e com o quê

Telefones úteis

SAMU: 192 · **CVV (apoio emocional):** 188 · **Disque Saúde:** 136

DIÁRIO

Diário do primeiro trimestre

Escreva lembranças, sentimentos e conquistas desta fase.

Como recebi a notícia

Como estou me sentindo

Algo que quero lembrar

Data

Semanas

DIÁRIO

Diário do segundo trimestre

Registre as transformações desta fase.

Como foi sentir o bebê mexer

Mudanças que percebi

Uma alegria desta fase

Data

Semanas

DIÁRIO

Diário do terceiro trimestre

Organize sentimentos e preparativos para a chegada.

O que já organizei

O que ainda me preocupa

Meu desejo para o nascimento

Data

Semanas

DIÁRIO

Uma carta para o bebê

Escreva para o seu bebê ler um dia. Pode ser curta, pode ser longa: ela é só sua.

Com amor, _____

PARA CONSULTAR

Glossário

Os termos que você vai ouvir no pré-natal, explicados em poucas palavras.

DUM
Data do primeiro dia da última menstruação. É o ponto de partida para contar as semanas.

DPP
Data provável do parto. Uma estimativa, não uma data marcada.

Idade gestacional
Quantas semanas e dias de gestação você tem.

Translucência nucal
Medida feita no ultrassom entre 11 e 14 semanas, usada no rastreamento de algumas alterações.

Morfológico
Ultrassom detalhado que avalia a formação do bebê.

Curva glicêmica (TOTG)
Exame que rastreia o diabetes gestacional.

Fator Rh
Parte do tipo sanguíneo. Se a gestante é Rh negativo, a equipe orienta cuidados específicos.

Pré-eclâmpsia
Pressão alta na gestação com outras alterações. Precisa de acompanhamento de perto.

Colostro
O primeiro leite, amarelado e muito nutritivo.

Lóquios
O sangramento normal do pós-parto, que diminui com as semanas.

Puerpério
O período de recuperação depois do parto, de cerca de seis semanas.

PARA CONSULTAR

Fontes e uso responsável

Este guia reúne informações educativas gerais, baseadas em fontes oficiais.

Fontes para consulta

- Ministério da Saúde (Brasil): Caderneta da Gestante e materiais de atenção ao pré-natal e ao parto.
- Organização Mundial da Saúde (OMS): recomendações sobre cuidado pré-natal, parto e pós-parto.
- Sociedade Brasileira de Pediatria: orientações sobre amamentação, cuidados com o recém-nascido e sono seguro.
- Programa Nacional de Imunizações: calendário de vacinação da gestante.

Uso responsável

As informações deste guia são gerais e podem não se aplicar a todas as gestações. Protocolos e calendários de vacinação podem ser atualizados. Siga sempre a orientação da equipe que acompanha você.

Direitos autorais

© 2026 Guia Completo da Gestação. Todos os direitos reservados. Este material é para uso pessoal de quem o adquiriu. É proibido copiar, distribuir, revender ou compartilhar, total ou parcialmente, sem autorização.

ATÉ BREVE

Uma mensagem para você

Cada gestação tem a sua própria história. Você não precisa saber tudo de uma vez, nem fazer tudo perfeito.

Informação confiável, acompanhamento de saúde e uma boa rede de apoio são os seus maiores aliados. Use este guia como ponto de partida para boas conversas com os profissionais que conhecem a sua história.

E, quando bater a dúvida ou o cansaço, lembre-se: você está gerando uma vida, e já está fazendo muito.

Com carinho

Desejamos uma gestação tranquila, um parto respeitoso e um começo cheio de amor.

Equipe Guia Completo da Gestação

