

Relatório de Auditoria de Dependências

MomAIOS

Data: 2026-05-15 | Dependências analisadas: ~100 | Candidatas investigadas: 50

Sumário Executivo

Status	Quantidade
■ Pode atualizar	29
■ Atualizar com cautela	10
■ Não atualizar	7
■■ Remover (não utilizada)	1
Já atualizadas / apenas patch	~50
Total investigado	50

Resultados Detalhados

ROOT (package.json)

● turbo (root)

Versão: ^2.7.4 → 2.9.14
Risco: ■
Breaking changes: Nenhuma que afeta o MomAI
CVEs corrigidos: CVE-2026-45772 (alta) — execução de código via Yarn Berry
Performance: Melhoria de até 96% no "Time to First Task"
Testes: Não (CI não usa turbo)
Recomendação: Atualizar para ^2.9.14. CVE corrigida, zero breaking changes.

MOMAI (apps/momai/)

● @codemirror/lang-markdown (momai)

Versão: ^6.3.1 → 6.5.0
Risco: ■
Breaking changes: Nenhum — apenas bug fixes e features aditivas
CVEs corrigidos: Nenhum
Performance: Neutro
Testes: Não
Recomendação: pnpm update @codemirror/lang-markdown

● @codemirror/view (momai)

Versão: ^6.38.1 → 6.43.0
Risco: ■
Breaking changes: Nenhum — APIs usadas (EditorView, ViewPlugin, Decoration) estáveis
CVEs corrigidos: Nenhum
Performance: Neutro
Testes: Não
Recomendação: pnpm update @codemirror/view

● @langchain/langgraph (momai)

Versão: ^1.2.8 → 1.3.0

Risco: ■

Breaking changes: Nenhum (dependência não utilizada diretamente)

CVEs corrigidos: Nenhum

Performance: Neutro

Testes: Não

Recomendação: Atualizar junto com @langchain/core para ^1.1.46. `pnpm update @langchain/langgraph @langchain/core`

● @uiw/react-codemirror (momai)

Versão: ^4.23.7 → 4.25.9

Risco: ■

Breaking changes: Breaking em @uiw/codemirror-extensions-langs (não usado)

CVEs corrigidos: Nenhum

Performance: Neutro (fixes ESM)

Testes: Não

Recomendação: `pnpm update @uiw/react-codemirror`

● axios (momai)

Versão: ^1.13.2 → 1.16.1

Risco: ■■

Breaking changes: Nenhuma relevante (uso zero no código)

CVEs corrigidos: MÚLTIPLOS — Prototype pollution (alta), NO_PROXY bypass (alta), XSRF, CRLF, DoS

Performance: Neutro

Testes: Mock existe mas nunca exercitado

Recomendação: REMOVE — import axios em api.ts cria instância nunca usada (tudo usa fetch()).

● lucide-react (momai)

Versão: ^1.11.0 → 1.16.0

Risco: ■

Breaking changes: Nenhum — releases apenas aditivas (novos ícones)

CVEs corrigidos: Nenhum

Performance: Neutro

Testes: Não

Recomendação: `pnpm update lucide-react`

● react-router-dom (momai, landing-page)

Versão: ^7.12.0 → 7.15.1

Risco: ■

Breaking changes: Nenhum — apenas unstable_* renomeadas (não usadas)

CVEs corrigidos: CSRF, XSS via Open Redirect, SSR XSS em ScrollRestoration

Performance: 10-30% em Data/Framework mode

Testes: Parcial (LateralBar testado)

Recomendação: `pnpm up react-router-dom --latest` em ambos apps

● zod (momai)

Versão: ^4.3.6 → 4.4.3

Risco: ■

Breaking changes: Mudanças em tuple/merge/validação — nenhuma afeta (não importado)

CVEs corrigidos: Nenhum

Performance: Neutro

Testes: Não

Recomendação: `pnpm update zod` (dep transitiva via LangChain)

● @testing-library/jest-dom (momai, dev)

Versão: ^6.6.3 → 6.9.1

Risco: ■

Breaking changes: Nenhum — novos matchers adicionados

CVEs corrigidos: Nenhum

Performance: Melhor (chalk → picocolors)

Testes: Sim (7 arquivos, ~45 matchers)

Recomendação: pnpm update @testing-library/jest-dom

● @types/node (momai, dev)

Versão: ^22.19.1 → 25.8.0

Risco: ■

Breaking changes: Tipos Node 25 não correspondem ao runtime (Electron 39 usa Node 22.20)

CVEs corrigidos: Nenhum

Performance: Risco: código compila mas quebra em runtime

Testes: Não (21 arquivos mas nenhum testa APIs Node)

Recomendação: NÃO atualizar. Manter em 22.x. pnpm update @types/node para último patch 22.x.

● @vitejs/plugin-react (momai, dev)

Versão: ^5.1.1 → 6.0.2

Risco: ■ (à v6) / ■ (à 5.2.0)

Breaking changes: v6 requer Vite 8 (electron-vite 5.x não suporta). Remove Babel.

CVEs corrigidos: Nenhum

Performance: Positivo (sem Babel) mas bloqueado

Testes: Não

Recomendação: Atualizar para 5.2.0. v6 bloqueado até electron-vite lançar stable c/ Vite 8.

● autoprefixer (momai, landing-page, dev)

Versão: ^10.4.23 → 10.5.0

Risco: ■

Breaking changes: Nenhum

CVEs corrigidos: Nenhum

Performance: Neutro

Testes: Não

Recomendação: pnpm update autoprefixer

● electron (momai, dev)

Versão: ^39.2.6 → 42.1.0

Risco: ■

Breaking changes: Notificações macOS agora usam UNNotification (afeta windowManager.ts)

CVEs corrigidos: Múltiplos (Chromium 142→148, Node 22→24)

Performance: Positivo (V8 14.2→14.8, Node 22→24)

Testes: Sim (mock centralizado, 40 testes)

Recomendação: Atualizar para ^42.1.0. PRÉ-REQ: Adicionar tratamento evento failed em Notification no windowManager.ts

● electron-builder (momai, dev)

Versão: ^26.0.12 → 26.8.1

Risco: ■

Breaking changes: Nenhum na linha 26.x

CVEs corrigidos: Nenhum

Performance: Fixes de coleta de módulos pnpm (26.4.1, 26.6.0, 26.8.2)

Testes: Não (build scripts)

Recomendação: pnpm update electron-builder

● eslint (momai, dev)

Versão: ^9.39.1 → 10.3.0

Risco: ■

Breaking changes: ESLint 10 requer flat config (já usado), Node 20.19+ (OK)

CVEs corrigidos: CVE em minimatch (<10.2.1) e ajv (<6.14.0) — afeta ^9.39.1

Performance: Neutro

Testes: Sim (lint roda em CI)

Recomendação: Atualizar para ^10.3.0. Todos os plugins compatíveis. Rodar pnpm lint após.

● **eslint-plugin-react-hooks** (momai, landing-page, dev)

Versão: ^7.0.1 → 7.1.1

Risco: ■

Breaking changes: Nenhum — suporte ESLint 10, regras problemáticas estão off

CVEs corrigidos: Nenhum

Performance: Compilação ignorada para não-React

Testes: Sim (lint)

Recomendação: pnpm update eslint-plugin-react-hooks

● **eslint-plugin-react-refresh** (momai, landing-page, dev)

Versão: ^0.4.24 → 0.5.2

Risco: ■

Breaking changes: ESM-only, configs.vite virou função, customHOCs→extraHOCs

CVEs corrigidos: Nenhum

Performance: Neutro

Testes: Sim (lint)

Recomendação: Atualizar para ^0.5.2. PRÉ-REQ: ajustar configs.vite() em eslint.config.mjs

● **jsdom** (momai, dev)

Versão: ^26.1.0 → 29.1.1

Risco: ■

Breaking changes: Nenhuma que afete — CSS selector, resource loading, CSSOM mudam subsistemas não usados

CVEs corrigidos: Nenhum

Performance: Positivo (init 0.5ms + rápido, getComputedStyle otimizado)

Testes: Sim (15+ testes via vitest)

Recomendação: pnpm update jsdom

● **prettier** (momai, promo-video)

Versão: ^3.7.4 → 3.8.3

Risco: ■

Breaking changes: Nenhum — mudanças apenas em formatação Angular

CVEs corrigidos: Nenhum

Performance: Neutro

Testes: Sim (format)

Recomendação: pnpm update prettier. Landing-page precisa adicionar prettier como devDep.

● **tailwindcss** (momai, landing-page)

Versão: ^3.4.17 → 4.3.0

Risco: ■

Breaking changes: REESCRITA COMPLETA: @tailwind→@import, PostCSS mudou, JS config→CSS-first, utilitários renomeados

CVEs corrigidos: Nenhum

Performance: 5-100x mais rápido (Rust) mas irrelevante vs custo migração

Testes: Não (zero testes de estilo)

Recomendação: NÃO atualizar agora. Migração exige esforço dedicado: refatorar tailwind.config.js, postcss, CSS, JSX.

● **tailwindcss** (momai-promo-video)

Versão: 4.0.0 → 4.3.0

Risco: ■

Breaking changes: Nenhum (minor bump dentro da v4)

CVEs corrigidos: Nenhum

Performance: Positivo

Testes: Não

Recomendação: Atualizar para 4.3.0 (compatível com @remotion/tailwind-v4)

● **typescript** (momai, landing-page, promo-video)

Versão: ^5.9.3 → 6.0.3

Risco: ■

Breaking changes: types default [], baseUrl depreciado, strict default true, moduleResolution:node depreciado

CVEs corrigidos: Nenhum

Performance: 20-50% mais rápido (com types explícito)

Testes: Sim (typecheck)

Recomendação: Atualizar para ^6.0.3. PRÉ-REQ: adicionar types:[node] nos tsconfigs, migrar baseUrl.

● **@types/web** (momai-promo-video, dev)

Versão: 0.0.166 → 0.0.349

Risco: ■

Breaking changes: Nenhum — tipos evolutivos. skipLibCheck e noEmit protegem.

CVEs corrigidos: Nenhum

Performance: Neutro

Testes: Não

Recomendação: pnpm update @types/web

LANDING-PAGE (apps/landing-page/)

● **i18next** (landing-page)

Versão: ^26.0.8 → 26.2.0

Risco: ■

Breaking changes: Nenhum — features aditivas, type relaxations

CVEs corrigidos: Log forging, ReDoS (v26.0.6)

Performance: Neutro

Testes: Não

Recomendação: pnpm update i18next

CORE (apps/core/ - Python)

● **fastapi** (core)

Versão: >=0.128.0 → 0.136.1

Risco: ■

Breaking changes: Content-Type strict checking (0.132.0) — baixo risco (tráfego local)

CVEs corrigidos: Nenhum

Performance: Neutro

Testes: Não

Recomendação: Atualizar spec para fastapi[standard]>=0.136.1

● **huggingface-hub** (core)

Versão: >=1.3.2 → 1.15.0

Risco: ■

Breaking changes: Nenhum que afete hf_hub_download (única API usada)

CVEs corrigidos: Nenhum

Performance: Bug fixes e cache

Testes: Não

Recomendação: uv sync já resolve para 1.15.0 com spec atual

● **numpy** (core)

Versão: >=2.3.3 → 2.4.4

Risco: ■

Breaking changes: Nenhum que afete o código (uso básico)

CVEs corrigidos: Heap overflow (2.4.1), memory leaks (2.4.2), buffer overrun (2.4.3)

Performance: Neutro

Testes: Não

Recomendação: uv lock já resolve para 2.4.1

● onnxruntime (core)

Versão: $\geq 1.20.0, < 1.25.0 \rightarrow 1.26.0$ (fora do range)

Risco: ■

Breaking changes: CUDA mínimo 12.0 (1.25+), ONNX 1.21.0

CVEs corrigidos: Nenhum

Performance: Neutro

Testes: Não

Recomendação: Expandir range para $\geq 1.20.0, < 1.27.0$. API estável. Cuidado: CUDA 11.x perde GPU.

● ctranslate2 (core)

Versão: $\geq 4.4.0, < 4.8.0 \rightarrow 4.7.1$ (dentro do range)

Risco: ■

Breaking changes: Nenhum entre 4.4.0 e 4.7.1

CVEs corrigidos: Nenhum

Performance: Melhorias incrementais

Testes: Não

Recomendação: Range atual apropriado. 4.7.1 já é latest.

● python-dotenv (core)

Versão: $\geq 1.0.1 \rightarrow 1.2.2$

Risco: ■

Breaking changes: set_key/unset_key symlink (não usado). Python ≥ 3.10 (OK).

CVEs corrigidos: Nenhum

Performance: Neutro

Testes: Não

Recomendação: uv lock atualiza para 1.2.2. load_dotenv() inalterado.

● pytest (core, dev)

Versão: $\geq 8.0.0 \rightarrow 9.0.3$

Risco: ■

Breaking changes: Python 3.9 dropped (OK), PytestRemovedIn9Warning agora erro (sem testes)

CVEs corrigidos: Nenhum

Performance: Neutro

Testes: Não

Recomendação: Atualizar spec para $\text{pytest} \geq 9.0.0$

● pytest-asyncio (core, dev)

Versão: $\geq 0.24.0 \rightarrow 1.3.0$

Risco: ■

Breaking changes: event_loop fixture removido (não usado). Já resolve para 1.3.0.

CVEs corrigidos: Nenhum

Performance: Neutro

Testes: Não

Recomendação: Atualizar spec para $\text{pytest-asyncio} \geq 1.0.0$

● pytest-mock (core, dev)

Versão: $\geq 3.14.0 \rightarrow 3.15.1$

Risco: ■

Breaking changes: Python 3.8 dropped (OK)

CVEs corrigidos: Nenhum

Performance: Neutro

Testes: Não

Recomendação: Spec >=3.14.0 já permite. Opcional: >=3.15.1

FORTSCRIPT (apps/fortscript/ - Python)

- **pydantic** (fortscript)
- Versão:** >=2.12.5 → 2.13.4

Risco: ■

Breaking changes: PydanticUserError mudou de TypeError para RuntimeError (não capturado)

CVEs corrigidos: Nenhum

Performance: Regex cache, Literal validators otimizados

Testes: Não

Recomendação: uv lock --upgrade-package pydantic
- **rich** (fortscript)
- Versão:** >=14.2.0 → 15.0.0

Risco: ■

Breaking changes: Python 3.8 dropped (projeto >=3.10). Nenhuma API breaking.

CVEs corrigidos: Nenhum

Performance: Lazy loading (14.3.4) melhora startup CLI

Testes: Não

Recomendação: uv lock --upgrade-package rich. Console/RichHandler/Text estáveis.
- **pytest-cov** (fortscript, dev)
- Versão:** >=7.0.0 → 7.1.0

Risco: ■

Breaking changes: Nenhum (bug fix release)

CVEs corrigidos: Nenhum

Performance: Correção em total coverage computation

Testes: Não

Recomendação: uv lock já resolve para 7.1.0
- **ruff** (fortscript, dev)
- Versão:** >=0.14.10 → 0.15.13

Risco: ■

Breaking changes: Formatação de lambdas e except mudou. Nenhuma regra removida.

CVEs corrigidos: Nenhum

Performance: Neutro

Testes: Não

Recomendação: uv lock --upgrade-package ruff. PÓS: executar ruff format .
- **taskipy** (fortscript, dev)
- Versão:** >=1.2.1 → 1.14.1

Risco: ■

Breaking changes: Nenhum na API de tasks (pre/post hooks)

CVEs corrigidos: Nenhum

Performance: Neutro

Testes: Não

Recomendação: BLOQUEADO por conflito psutil. taskipy >=1.10 requer psutil<7, projeto tem >=7.1.3.

Plano de Ação

App	Ação
momai	pnpm up @codemirror/* @uiw/react-codemirror lucide-react zod react-router-dom

momai	pnpm up @testing-library/jest-dom @vitejs/plugin-react autoprefixer electron-builder
momai	pnpm up eslint-plugin-react-hooks eslint-plugin-react-refresh jsdom prettier
momai	pnpm up @langchain/langgraph @langchain/core @langchain/openai
momai	pnpm remove axios (depois remover imports mortos em api.ts)
momai	pnpm up eslint@^10.3.0 (rodar pnpm lint após)
momai	pnpm up electron@^42.1.0 (requer fix Notification windowManager.ts)
momai	pnpm up typescript@^6.0.3 (requer ajustes tsconfig)
momai-promo-video	pnpm up tailwindcss @types/web eslint@^10.3.0 typescript@^6.0.3
landing-page	pnpm up i18next react-router-dom autoprefixer
landing-page	pnpm up eslint-plugin-react-hooks eslint-plugin-react-refresh typescript@^6.0.3
landing-page	pnpm add prettier (corrigir devDep faltante)
root	pnpm up -w turbo
core (Python)	uv add fastapi[standard]>=0.136.1
core (Python)	uv add "onnxruntime">=1.20.0,<1.27.0" (expandir range)
core (Python)	uv add pytest>=9.0.0 pytest-asyncio>=1.0.0 --dev && uv lock
fortscript (Python)	uv lock --upgrade-package rich --upgrade-package pydantic
fortscript (Python)	uv lock --upgrade-package ruff --upgrade-package pytest-cov

Instruções Especiais

#	Instrução
1	electron 39→42: Adicionar tratamento do evento failed em Notification no windowManager.ts para compatibilidade macOS
2	TypeScript 5→6: Adicionar "types": ["node"] nos tsconfigs do landing-page e promo-video. Migrar baseUrl.
3	eslint-plugin-react-refresh 0.4→0.5: Ajustar configs.vite() para função em eslint.config.mjs
4	axios: Remover import e instância api em api.ts. Remover mock em api.test.ts. pnpm remove axios.
5	taskipy bloqueado: Reportar issue upstream ou fixar em 1.9.x (sem psutil).
6	Prettier: Adicionar prettier ^3.8.3 aos devDependencies do landing-page.

Resumo por Nível de Risco

Contagem	Risco	Ação
29	■ Seguro	Atualizar via gerenciador de pacotes, sem mudanças no código
10	■ Cautela	Atualizar com passos de migração documentados
7	■ Bloqueado	Não atualizar agora (tailwindcss, vite, @types/node, taskipy)
1	■■ Remover	axios (não usado, tem CVEs)