# Como criar seu site usando IA

Do zero ao site no ar usando o Claude e outras ferramentas, para ter renda extra ou até renda principal.

**Apostila do aluno**

Módulos 1 a 6 · 29 aulas · Caderno de exercícios · Modelo de briefing

# Sumário

**Módulo 1 — Antes do primeiro prompt: mentalidade e ferramentas . . . 3**
Aula 1.1 — Não existe prompt milagroso . . . 4
Aula 1.2 — O fluxo completo, do zero ao site no ar . . . 6
Aula 1.3 — claude.ai e Claude Code: quando usar cada um . . . 9
Aula 1.4 — GitHub e Vercel em uma frase . . . 12
Aula 1.5 — O nível que a gente quer: pear.no . . . 14

**Módulo 2 — Efeitos básicos: o nome de cada coisa . . . 16**
Aula 2.1 — Hero: a primeira dobra do site . . . 17
Aula 2.2 — Background: o fundo que trabalha . . . 19
Aula 2.3 — Efeitos de scroll (rolagem) . . . 22
Aula 2.4 — Efeitos de mouse . . . 25
Aula 2.5 — Do nome ao pedido . . . 28

**Módulo 3 — Referências: onde achar e como estudar . . . 30**
Aula 3.1 — Onde o autor caça referência . . . 31
Aula 3.2 — Estudar a base de um site . . . 33
Aula 3.3 — Inspirar-se não é copiar . . . 36
Aula 3.4 — Da referência ao produto . . . 38

**Módulo 4 — Construindo com o Claude . . . 40**
Aula 4.1 — Referência primeiro, pedido depois . . . 41
Aula 4.2 — Construir por partes . . . 43
Aula 4.3 — Ajuste fino . . . 46
Aula 4.4 — Quando quebra: print, erro e link . . . 48
Aula 4.5 — Quando o Claude insiste no erro . . . 50

**Módulo 5 — Revisão e site no ar . . . 52**
Aula 5.1 — Lag no celular: o erro que mais perde cliente . . . 53
Aula 5.2 — Imagem pesada e outros detalhes . . . 56
Aula 5.3 — GitHub: subindo o site para o repositório . . . 59
Aula 5.4 — Vercel: deploy e hospedagem . . . 62
Aula 5.5 — Domínio: só quando o cliente fecha . . . 65

**Módulo 6 — Vendendo o site . . . 68**
Aula 6.1 — Prospecção pelo Google Maps . . . 69
Aula 6.2 — Nunca só o site: o combo . . . 72
Aula 6.3 — Quanto cobrar e em quanto tempo entregar . . . 74
Aula 6.4 — Modelo de briefing . . . 77
Aula 6.5 — Próximos passos . . . 82

**Caderno de exercícios . . . 84**

**Modelo de briefing . . . 113**

MÓDULO 1

# Antes do primeiro prompt: mentalidade e ferramentas

## Objetivo

Tirar da cabeça a ideia do prompt milagroso, conhecer as ferramentas do fluxo do autor e entender o nível de site que se quer alcançar.

## Resultado do módulo

O aluno tem contas no Claude, no GitHub e na Vercel e sabe explicar, na ordem, cada etapa do caminho entre a ideia e o site no ar.

## Aulas

- 1.1 Não existe prompt milagroso
- 1.2 O fluxo completo, do zero ao site no ar
- 1.3 claude.ai e Claude Code: quando usar cada um
- 1.4 GitHub e Vercel em uma frase
- 1.5 O nível que a gente quer: pear.no

AULA 1.1

# Não existe prompt milagroso

*Fala, bora começar! Antes de abrir qualquer ferramenta, eu preciso tirar uma coisa da sua cabeça. Você provavelmente já viu vídeo por aí prometendo "o prompt que cria um site de 10 mil reais em 5 minutos". Olha só: não existe prompt milagroso. E se você entrar neste curso esperando um, vai se frustrar. Mas se você entrar sabendo disso, vai longe.*

## Explicação

**Prompt** é o pedido que você escreve para a IA. Só isso. Não tem palavra mágica que faz o Claude entregar um site incrível sozinho.

E já que a gente vai falar muito em "gastar token à toa": **token** é a unidade que a IA usa para medir o texto que ela lê e escreve. Os planos do Claude têm limite de uso, e cada pedido confuso que precisa ser refeito come esse limite (e o seu tempo). Por isso o curso insiste tanto em pedir certo da primeira vez.

Por isso eu não uso prompt pronto. O site sai de três coisas:

1. **Imaginação:** você precisa ter na cabeça o que quer ver na tela.
2. **Estudo:** você precisa saber o nome das coisas (efeitos, seções, tipos de fundo) para pedir direito.
3. **Prática:** você precisa conversar com o Claude, testar, ajustar e repetir.

Então guarda esta frase: **não acredite em prompt milagroso que vai fazer seu site vender rios. Tudo é questão de estudo.** Estudar os efeitos e usar na prática.

E tem um exercício mental que eu faço sempre: **quando você olha algo, imagine aquilo virando um produto que vende.** Viu um site bonito? Uma animação legal no TikTok? Pensa: "isso aqui, no site de uma barbearia, de uma clínica, de uma loja, ficaria como?". É assim que a referência vira dinheiro.

Um aviso importante: neste curso, todo exemplo de pedido ao Claude que eu mostrar é uma **ilustração de como estruturar o pedido**, não uma fórmula mágica. Você vai aprender o jeito de montar o pedido (nome do efeito, onde ele fica, referência, o que você não quer), e aí cada pedido seu vai ser diferente, porque cada site é diferente.

## Exemplo

Compara dois pedidos para o Claude.

Pedido de quem acredita em prompt milagroso:

```
Faz um site incrível e profissional pra uma barbearia que venda muito.
```

O que é "incrível"? O que é "profissional"? O Claude vai chutar. E você vai gastar token à toa pedindo de novo.

Pedido de quem estudou (é só ilustração, tá?):

> `Bora montar o hero de um site de barbearia. Quero uma foto de fundo escura ocupando a tela inteira, o nome da barbearia grande no centro e um botão "Agendar horário" logo abaixo. Quando a página carregar, o texto aparece subindo de leve. Não quero nada piscando nem cor neon. Segue o link de uma referência que eu curti: [link].`

Percebe a diferença? O segundo pedido não é mágico. Ele só é claro, porque quem escreveu sabia o que queria e sabia o nome das coisas.

## Passo a passo

1. Pegue um caderno ou um arquivo no computador e chame de "Diário de referências".
2. Escreva no topo: "Não existe prompt milagroso. Tudo é questão de estudo."
3. Abra qualquer rede social ou site e encontre uma coisa visual que chamou sua atenção (uma animação, um layout, uma foto bem usada).
4. Anote o que você viu, com suas palavras.
5. Embaixo, escreva: "Isso viraria um produto para qual negócio?" e responda com um tipo de negócio real.
6. Repita esse olhar no dia a dia. É o hábito que sustenta todo o resto do curso.

## Exercício

**Tarefa:** encontre 3 coisas visuais (sites, vídeos, animações) e, para cada uma, escreva duas linhas: o que você viu e para que tipo de negócio aquilo viraria um produto que vende.

**O que entregar:** uma lista com as 3 referências (link ou print) e as duas linhas de cada uma.

**Como saber que fez certo:** cada item tem um negócio concreto (ex.: "pet shop", "estúdio de tatuagem"), e não só "fica bonito". Se você conseguiu imaginar o cliente, fez certo.

## Resumo

- Não existe prompt milagroso: o site sai de imaginação, estudo e prática.
- Os pedidos de exemplo do curso mostram como estruturar um pedido; não são fórmulas mágicas.
- Quando olhar algo, imagine aquilo virando um produto que vende.

AULA 1.2

# O fluxo completo, do zero ao site no ar

*Agora que a gente tirou o prompt milagroso da frente, deixa eu te mostrar o mapa. Todo site que eu faço passa pelo mesmo caminho, sempre na mesma ordem. Se você decorar esse caminho, nunca mais vai ficar perdido sem saber "e agora, o que eu faço?". Bora ver.*

## Explicação

O fluxo tem **6 etapas**, nesta ordem:

1. **Referências:** eu vejo várias referências no TikTok ou nos sites que reúnem os sites premiados como os melhores do mundo.
2. **Estudo da base:** pego as informações e tento extrair toda a base daquele site (estrutura e efeitos), para entregar algo no mesmo nível.
3. **Construção com o Claude:** converso com o Claude, ajustando detalhes visuais, travamentos e afins.
4. **GitHub:** o projeto vai para um repositório no GitHub, que é onde o código do site fica guardado.
5. **Vercel:** a Vercel pega o que está no GitHub, faz o deploy e hospeda o site, gerando um link para qualquer pessoa abrir.
6. **Domínio:** quando o cliente fecha e aprova o site, vem a compra do domínio (o endereço tipo "nomedaempresa.com.br"), que **fica por conta do cliente**.

Dentro da etapa 3, e de novo depois da etapa 5, vem a **revisão**: testar no celular de verdade (lag) e rodar o checklist (aulas 5.1 e 5.2). Ela não é uma etapa separada porque acontece o tempo todo, mas é a que mais faz perder cliente quando é pulada.

Repara numa coisa: o Claude só começa a **construir** na etapa 3. Nas etapas 1 e 2, quem estuda é você. Você pode usar o claude.ai como ajudante para listar seções e efeitos de uma referência (aula 1.3), mas quem escolhe a referência, confere com os próprios olhos e decide é você. É por isso que tanta gente se dá mal: pula direto para o Claude construir, sem referência e sem saber o que quer.

E repara em outra: o domínio é a última coisa, e só acontece **quando o cliente fecha**. Você não precisa gastar com domínio para mostrar o site. O link da Vercel já serve para apresentar.

### Construir antes ou depois de fechar? Depende da abordagem

O momento de construir o site do cliente muda conforme o jeito que você chega nele (o módulo 6 detalha):

1. **Abordagem pessoal (você vai até o negócio):** você faz o site primeiro e depois vai lá abordar, mostrando o site pronto pelo link da Vercel. Se ele fechar, aí entram o briefing e o contrato (aula 6.4) e, por último, o domínio.
2. **Abordagem online (mensagem ou ligação):** o site vem depois. Primeiro o cliente escolhe a opção, preenche o briefing, assina o contrato e faz o pagamento combinado (aula 6.4). Só então você roda as etapas 1 a 5 para ele, mostra a versão pronta no link da Vercel e, quando ele aprovar, entra o domínio.

E existe um terceiro site, que não é de cliente nenhum: o **seu site de portfólio**, que você faz por conta própria para mostrar o seu nível na prospecção (é o que você vai construir neste curso).

Cada etapa tem um módulo do curso:

- Etapas 1 e 2: módulos 2 e 3 (efeitos e referências).
- Etapa 3: módulo 4 (construindo com o Claude).
- Etapas 4, 5 e 6: módulo 5 (revisão e site no ar).
- E depois tudo isso vira dinheiro no módulo 6 (vendendo o site).

## Exemplo

Imagina que você quer fazer um site de exemplo para uma doceria, para usar como portfólio.

- Etapa 1: você salva três sites premiados e dois vídeos do TikTok com efeitos que curtiu.
- Etapa 2: você anota que um deles tem um hero com foto grande e texto que aparece ao carregar, e seções que surgem quando você rola a página.
- Etapa 3: você manda a referência para o Claude e constrói o site seção por seção.
- Etapa 4: você sobe o projeto para um repositório no GitHub.
- Etapa 5: você conecta esse repositório na Vercel e ganha um link no ar.
- Etapa 6: como é portfólio, não tem domínio de cliente; o link da Vercel basta. Se um dia uma doceria de verdade fechar com você, ela compra o domínio e você liga ao site dela.

## Passo a passo

1. Escreva as 6 etapas numa folha, na ordem: referências, estudo da base, construção com o Claude, GitHub, Vercel, domínio.
2. Ao lado de cada etapa, escreva em uma frase o que acontece nela.
3. Marque com um círculo as etapas em que você ainda não tem conta ou ferramenta (provavelmente Claude, GitHub e Vercel; as contas a gente cria nas próximas aulas).
4. Cole essa folha perto do computador. Sempre que travar, olhe em qual etapa você está.

## Exercício

**Tarefa:** explique o fluxo completo em voz alta, sem olhar, como se estivesse contando para um amigo. Grave um áudio de até 1 minuto.

**O que entregar:** o áudio (ou um texto curto, se preferir) com as 6 etapas.

**Como saber que fez certo:** você falou as 6 etapas na ordem certa, disse que o Claude começa a construir na etapa 3, que o domínio só acontece quando o cliente fecha e é pago por ele, e explicou quando o site vem antes de fechar (abordagem pessoal) e quando vem depois (abordagem online).

## Resumo

- O fluxo tem 6 etapas: referências, estudo da base, construção com o Claude, GitHub, Vercel e domínio, com a revisão no celular acontecendo dentro delas.
- Nas duas primeiras etapas quem estuda é você; o Claude começa a construir na terceira.
- Abordagem pessoal: site pronto antes de abordar; abordagem online: briefing, contrato e pagamento antes de construir. O domínio vem por último, por conta do cliente.

AULA 1.3

# claude.ai e Claude Code: quando usar cada um

*Muita gente acha que "Claude" é uma coisa só. Mas eu uso dois jeitos diferentes de trabalhar com ele: o claude.ai e o Claude Code. Os dois. E entender a diferença vai te poupar muita dor de cabeça. Olha só.*

## Explicação

**claude.ai** é o Claude em formato de conversa: você abre no navegador (ou no aplicativo), escreve, ele responde. É o jeito que você provavelmente já conhece de usar o GPT. Você pode mandar texto, prints e arquivos, e ele te devolve resposta, ideia, explicação e até código para você copiar.

**Claude Code** é o Claude trabalhando direto nos arquivos do seu projeto. Em vez de te devolver código para você copiar e colar, ele lê a pasta do site, cria e edita os arquivos e pode rodar comandos no seu computador (como os comandos do Git, que a gente vai usar com o GitHub). Ele pede sua permissão para várias dessas ações. Ele roda no terminal e também em outros lugares, como no aplicativo do Claude e em editores de código; o jeito de instalar e quais planos dão acesso podem mudar, então confira sempre na página oficial do Claude.

Resumindo de um jeito simples:

- **claude.ai = conversar, pensar, planejar.** Ótimo para estudar uma referência, tirar dúvida, montar o briefing, organizar a ideia do site, escrever o pedido antes de mandar.
- **Claude Code = construir.** Ótimo para criar e mexer nos arquivos do site, corrigir erro dentro do projeto e subir para o GitHub.

Não existe regra fixa. Tem coisa que dá para fazer nos dois. Mas quando o trabalho é "mexer no código do site", o Claude Code costuma ser o caminho mais direto, porque ele já está dentro do projeto.

## Exemplo

Você achou uma referência e quer entender os efeitos dela. Abre o claude.ai, manda o print e o link e pergunta, de boa:

```
E aí, Claude! Olha esse print. Me ajuda a listar as seções desse site, na ordem, e os efeitos que você acha que tem em cada uma? Quero os nomes certinhos dos efeitos, tipo parallax, hover, essas coisas.
```

Depois, com a estrutura anotada, você abre o Claude Code na pasta do seu projeto e pede:

> Bora começar o site. Cria a estrutura básica em HTML e CSS e monta só o hero por enquanto: foto de fundo, título grande no centro e um botão "Fale conosco". Ainda sem efeito nenhum.

No primeiro caso você estava pensando. No segundo, construindo. (E lembra: são ilustrações de como pedir, não fórmula.)

## Passo a passo

1. Entre no site do Claude (claude.ai) e crie sua conta, se ainda não tiver.
2. Faça uma conversa de teste: peça para ele explicar, com palavras simples, o que é um site em HTML e CSS.
3. Procure, na página oficial do Claude, as instruções atuais de instalação do Claude Code e veja quais planos incluem ele.
4. Se for usar o Claude Code agora, siga a instalação oficial e abra ele numa pasta vazia criada para o seu primeiro site.
5. Peça para ele criar um arquivo de teste (um "index.html" com um "Olá") e veja o arquivo aparecer na pasta.

**Se você ainda está só no claude.ai:** ele te devolve o código, e quem cria o arquivo é você. Crie uma pasta para o site. Abra um editor de texto simples (Bloco de Notas no Windows; no Mac, o TextEdit em modo "texto simples"), cole o código e salve com o nome exato que o Claude indicou (ex.: index.html), escolhendo "Todos os arquivos" e a codificação UTF-8. Dê dois cliques no arquivo para abrir no navegador. Quando o site tiver mais de um arquivo (ex.: style.css, script.js, pasta de imagens), peça ao Claude o nome de cada arquivo e em que pasta ele fica. Esse caminho serve para começar, mas o curso usa o Claude Code nas etapas seguintes (servidor local, imagens, GitHub). Planeje ter acesso a ele até o módulo 4.

## Exercício

**Tarefa:** faça duas tarefas, uma em cada ferramenta. No claude.ai, peça a lista de seções de um site que você gosta. No Claude Code (ou no claude.ai, se ainda não tiver o Claude Code), peça a criação de um "index.html" simples.

**O que entregar:** um print da conversa no claude.ai e um print do arquivo criado.

**Como saber que fez certo:** você consegue explicar, em uma frase, por que usou cada ferramenta naquela tarefa: uma para pensar, outra para construir.

## Resumo

- claude.ai é o Claude em conversa: ótimo para pensar, estudar referências e planejar.
- Claude Code trabalha direto nos arquivos do projeto: cria, edita e roda comandos, pedindo permissão.
- O autor usa os dois; para mexer no código do site, o Claude Code costuma ser o caminho mais direto.

AULA 1.4

# GitHub e Vercel em uma frase

*Essas duas palavras assustam iniciante: GitHub e Vercel. Parece coisa de programador sênior. Relaxa, mano. Eu vou te explicar cada uma em uma frase, e no fim da aula você vai ter as duas contas criadas.*

## Explicação

**GitHub guarda o repositório do site.** Repositório é a pasta do seu projeto guardada na internet, com o histórico de todas as mudanças. Se o seu computador pifar, o site está salvo lá.

**Vercel faz o deploy e a hospedagem.** Deploy é o ato de publicar o site, de colocar ele no ar. Hospedagem é manter ele no ar, num servidor, para qualquer pessoa abrir pelo link. A Vercel faz as duas coisas.

E as duas conversam entre si: você conecta o repositório do GitHub na Vercel. A partir daí, cada vez que você manda uma mudança para o GitHub, a Vercel publica de novo automaticamente. Você não precisa ficar mandando arquivo para lugar nenhum.

Ordem que você nunca esquece: **o código vai para o GitHub, e a Vercel pega do GitHub e coloca no ar.**

Os passos para subir o site de verdade ficam para o módulo 5. Hoje é só criar as contas.

Dois cuidados que evitam dor de cabeça na hora de criar as contas:

1. **Confirme o e-mail.** Conta sem e-mail confirmado costuma travar alguma função lá na frente.
2. **Entre na Vercel usando o GitHub.** Se você criar a Vercel com outro e-mail, sem ligar ao GitHub, depois vai ter que fazer essa ligação manualmente para a Vercel enxergar seus repositórios. Entrando direto com o GitHub, isso já fica resolvido.

E por que não mandar o site para o cliente num arquivo, pelo WhatsApp? Porque arquivo no celular dele não é site no ar. O cliente precisa de um link que qualquer pessoa abra, de qualquer lugar. É isso que a Vercel te dá.

## Exemplo

Pensa assim: o GitHub é a gaveta onde fica guardada a versão oficial do site. A Vercel é a vitrine da loja: ela pega o que está na gaveta e expõe para todo mundo ver. Mudou o que tem na gaveta? A vitrine atualiza sozinha.

## Passo a passo

1. Entre no site do GitHub (github.com) e procure a opção de criar conta (algo como "Sign up").
2. Use um e-mail que você acessa sempre e escolha um nome de usuário profissional, porque ele vai aparecer para cliente (evite apelido estranho).
3. Confirme o e-mail que o GitHub enviar.
4. Entre no site da Vercel (vercel.com) e procure a opção de criar conta ("Sign Up").
5. Quando ela oferecer formas de entrar, escolha continuar com o GitHub. Assim as duas contas já ficam ligadas.
6. Autorize a Vercel a acessar sua conta do GitHub quando ela pedir.
7. Se aparecer escolha de plano, para estudar e fazer os primeiros projetos use o plano gratuito para uso pessoal (hobby); antes de usar com cliente, leia os termos atuais da Vercel sobre uso comercial, porque as regras dos planos podem mudar. (Na aula 5.4 a gente vê onde publicar o site de um cliente que te pagou.)

## Exercício

**Tarefa:** crie sua conta no GitHub e na Vercel, com a Vercel ligada ao GitHub.

**O que entregar:** um print da tela inicial do GitHub logado e um print da tela inicial da Vercel logado.

**Como saber que fez certo:** você entrou na Vercel usando a conta do GitHub e consegue explicar em uma frase o que cada uma faz: GitHub guarda o repositório; Vercel faz o deploy e a hospedagem.

## Resumo

- GitHub guarda o repositório do site (a pasta do projeto, com histórico).
- Vercel faz o deploy (publicar) e a hospedagem (manter no ar com um link).
- O código vai para o GitHub e a Vercel pega de lá; cada mudança enviada é publicada de novo automaticamente.

AULA 1.5

# O nível que a gente quer: pear.no

*Agora vou te mostrar onde a gente quer chegar. Tem um site que eu uso bastante de referência, o Pear, aquele da maçã: pear.no. Não fui eu que fiz, deixo isso bem claro. Mas é ele que eu uso como inspiração para um dia chegar naquele nível. Bora olhar com calma.*

## Explicação

Por que ter uma referência de nível? Porque sem meta você se contenta com qualquer coisa. Com uma meta na frente, você sabe o quanto ainda falta e onde melhorar.

O que você precisa saber sobre o pear.no:

- O endereço é **pear.no**.
- Ele foi feito com **HTML, CSS e JavaScript**, as tecnologias básicas da web. Ou seja: dá para chegar num resultado muito alto sem ferramenta complicada; o que faz diferença é o capricho.
- Ele está **hospedado na Vercel**, a mesma ferramenta que você vai usar.
- **Não foi feito pelo autor do curso.** É uma referência de nível, não um trabalho meu.

E a frase que resume por que ele é a meta: **se eu comprasse um site e me entregassem algo naquele nível, eu ficaria muito feliz e recomendaria o serviço sempre.** Esse é o padrão. O site que você entrega tem que fazer o cliente sentir isso.

Importante: a gente usa ele para **estudar e se inspirar**, não para copiar. Na aula 3.3 você vai ver isso direitinho.

## Exemplo

Em vez de eu te contar o que tem no site, quero que você abra e observe. Olhar com os próprios olhos treina muito mais. Abre o pear.no no computador e repara: como é a primeira tela? O que acontece quando você rola? O que acontece quando passa o mouse em cima das coisas? Depois abre no celular e compara.

Enquanto observa, use estas perguntas como guia (elas servem para qualquer site de referência, não só para esse):

1. O que o meu olho vê primeiro quando a página abre?
2. Tem muita coisa na tela ou pouca coisa bem cuidada?
3. O que se mexe tem um motivo (guiar o olhar, mostrar algo) ou parece só enfeite?
4. No celular, a experiência continua boa ou fica pesada?
5. Eu confiaria num negócio que tivesse um site assim?

Você ainda não sabe o nome de todos os efeitos, e tudo bem. No módulo 2 você vai aprender esses nomes e vai voltar aqui com outros olhos.

## Passo a passo

1. Abra pear.no no navegador do computador.
2. Fique 30 segundos só olhando a primeira tela, sem rolar. Anote o que você vê.
3. Role a página devagar, do começo ao fim. Anote tudo que se mexe, aparece ou muda.
4. Passe o mouse por cima de botões, imagens e textos. Anote o que reage.
5. Abra o mesmo endereço no seu celular e role do começo ao fim. Anote o que ficou diferente.
6. Responda: "Se eu entregasse algo nesse nível para um cliente, o que ele sentiria?"
7. Guarde essas anotações. Você vai usar no módulo 2 e no módulo 3.

## Exercício

**Tarefa:** faça uma observação do pear.no seguindo o passo a passo.

**O que entregar:** uma lista com pelo menos 5 coisas que você notou (primeira tela, rolagem, mouse, celular) e uma frase sobre o que um cliente sentiria recebendo um site nesse nível.

**Como saber que fez certo:** sua lista tem observações das quatro situações (primeira tela, rolando, mouse e celular). Se faltou o celular, volta lá: revisar no celular é uma das coisas mais importantes do curso inteiro.

## Resumo

- pear.no é a referência de nível: feito com HTML, CSS e JavaScript, hospedado na Vercel, e não foi feito pelo autor.
- A meta é entregar algo que faça o cliente ficar feliz e recomendar o serviço sempre.
- A gente estuda a referência abrindo e observando (computador e celular), para se inspirar, nunca para copiar.

MÓDULO 2

# Efeitos básicos: o nome de cada coisa

## Objetivo

Dar ao aluno o vocabulário dos efeitos para ele saber pedir ao Claude pelo nome certo, em vez de gastar token à toa descrevendo o que não sabe nomear.

## Resultado do módulo

O aluno olha um site, identifica pelo nome o hero, o background e os efeitos de scroll e de mouse, e escreve um pedido ao Claude usando esses nomes.

## Aulas

- 2.1 Hero: a primeira dobra do site
- 2.2 Background: o fundo que trabalha
- 2.3 Efeitos de scroll (rolagem)
- 2.4 Efeitos de mouse
- 2.5 Do nome ao pedido

AULA 2.1

# Hero: a primeira dobra do site

*Um dos erros que eu mais vejo é não saber o nome dos efeitos antes de pedir. Aí você fica escrevendo um parágrafo inteiro para descrever "aquela parte de cima com a foto grandona" e você só vai gastar token à toa. Então este módulo inteiro é vocabulário. E a gente começa pelo topo: o hero.*

## Explicação

**Hero** (também chamado de **hero section** ou "seção hero") é a primeira seção do site, aquela que aparece assim que a página abre, antes de você rolar.

Ela está ligada a outra expressão que você vai ouvir: **primeira dobra**, ou em inglês **above the fold** ("acima da dobra"). É tudo que cabe na tela sem rolar. O nome vem do jornal impresso: a parte de cima da primeira página, que aparece quando o jornal está dobrado na banca.

Por que o hero importa tanto? Porque **é onde a pessoa decide se continua olhando ou fecha o site**. São os primeiros segundos. Se o hero for confuso, lento ou feio, muita gente nem rola.

O que costuma ter num hero:

1. **Título principal (headline):** a frase grande que diz o que o negócio é ou oferece.
2. **Subtítulo:** uma frase menor que complementa o título.
3. **Botão de ação, o CTA** (de **call to action**, "chamada para ação"): o botão que leva a pessoa a fazer algo, como "Agendar horário", "Falar no WhatsApp", "Ver cardápio".
4. **Imagem, vídeo ou elemento visual:** foto do negócio, vídeo de fundo, ilustração ou um elemento 3D.
5. **Menu de navegação (navbar):** a barra com logo e links, normalmente no topo, por cima do hero.

Nem todo hero tem tudo isso. Mas título e CTA são quase sempre obrigatórios: a pessoa precisa entender o que é e saber o que fazer.

O hero também é o lugar onde os efeitos de entrada mais aparecem, por exemplo o texto surgindo quando a página carrega. Isso se chama animação de entrada (em inglês você vai ver "intro animation" ou "load animation").

## Exemplo

Um hero para uma barbearia poderia ter: navbar com o logo à esquerda e links à direita; uma foto escura da barbearia ocupando a tela inteira; o título "Corte e barba sem pressa" no centro; o subtítulo "No centro da cidade, de terça a sábado"; e o CTA "Agendar horário".

Pedido ao Claude (ilustração de como estruturar, não fórmula):

> ```
> Bora fazer o hero. Ocupando a tela inteira (100% da altura da tela), com
> foto escura de fundo. No centro: título "Corte e barba sem pressa",
> subtítulo menor embaixo e um botão CTA "Agendar horário". Navbar
> transparente por cima, logo à esquerda, links à direita. Animação de
> entrada simples: o título aparece subindo de leve quando carrega. Nada
> exagerado.
> ```

## Passo a passo

1. Abra três sites diferentes que você gosta (pode incluir o pear.no).
2. Em cada um, sem rolar, tire um print da primeira dobra.
3. Em cada print, marque: título, subtítulo, CTA, elemento visual e navbar.
4. Anote o que tem e o que não tem em cada hero.
5. Anote se tem animação de entrada (algo se mexe quando a página carrega).
6. Responda para cada um: em 3 segundos dá para entender o que o negócio faz?

## Exercício

**Tarefa:** analise o hero de 3 sites.

**O que entregar:** os 3 prints com as partes marcadas e, para cada um, uma linha dizendo se dá para entender o negócio em 3 segundos.

**Como saber que fez certo:** você usou os nomes certos (hero, headline, CTA, navbar, primeira dobra) e encontrou o CTA de cada site.

## Resumo

- Hero é a primeira seção do site, a primeira dobra (above the fold), o que aparece sem rolar.
- Costuma ter título (headline), subtítulo, botão CTA, elemento visual e navbar.
- É onde a pessoa decide se continua olhando; título e CTA precisam ser claros.

AULA 2.2

# Background: o fundo que trabalha

*Fundo parece detalhe, né? Não é. O fundo, o background, é o que dá clima para o site inteiro. Um site premium com fundo errado vira site amador. Bora conhecer os tipos e, principalmente, como pedir cada um.*

## Explicação

**Background** é o fundo de uma seção ou da página inteira. Cada seção pode ter o seu. Os tipos principais:

1. **Cor sólida:** uma cor só. Simples, leve e elegante quando bem escolhida. Exemplo de pedido: "fundo preto", "fundo bege claro".
2. **Gradiente (gradient):** uma cor passando suavemente para outra. Pode ser **linear** (em linha, de cima para baixo, da esquerda para a direita) ou **radial** (em círculo, do centro para fora).
3. **Imagem de fundo (background image):** uma foto atrás do conteúdo. Normalmente vem com uma **camada escura por cima**, chamada **overlay**, para o texto ficar legível.
4. **Vídeo de fundo (background video):** um vídeo rodando atrás do conteúdo, em geral sem som e em loop (repetindo). Bonito, mas pesado: precisa ser curto e comprimido.
5. **Fundo animado (animated background):** um fundo que se mexe sozinho, como um gradiente que muda de cor devagar, formas flutuando ou partículas.
6. **Elementos 3D:** um objeto ou cena em três dimensões no fundo, que pode girar ou reagir ao mouse e à rolagem. No navegador isso usa uma tecnologia chamada **WebGL**, e uma biblioteca muito usada para isso se chama **Three.js**. Você não precisa saber programar isso; precisa saber o nome para pedir.

> **De onde vem o objeto 3D?** O Claude escreve o código da cena 3D (por exemplo, com Three.js), mas ele não tem o produto do seu cliente. Para mostrar **aquele** tênis ou **aquela** garrafa em 3D, o modelo do produto precisa existir como arquivo, normalmente no formato **glTF/GLB**. Os caminhos: (1) o cliente ou o fabricante já tem o modelo; (2) você compra ou contrata um modelo, conferindo a licença de uso; (3) você usa formas que o próprio Claude cria por código (esferas, ondas, partículas, formas abstratas), que não precisam de arquivo e costumam ser mais leves. Sem arquivo, não peça "o produto do cliente em 3D": peça uma forma abstrata ou use foto.
>
> **Atenção:** site com 3D precisa ser aberto por um **servidor local** (peça ao Claude Code para subir um), e não com dois cliques no index.html. Aberto direto do disco, o navegador costuma bloquear o arquivo 3D e a cena fica em branco.

Uma regra que vale para todos: **quanto mais o fundo se mexe, mais pesado o site fica**, principalmente no celular. Vídeo e 3D são os mais pesados. Cor sólida e gradiente são os

mais leves. Guarda isso, porque no módulo 5 a gente vai caçar lag.

E outra regra: **o fundo trabalha para o conteúdo, não contra ele.** Se o texto ficou difícil de ler, o fundo está errado.

## Exemplo

Para uma clínica de estética: fundo de cor sólida bem clara nas seções de texto, e no hero uma foto com overlay escuro para o título branco aparecer.

Para um estúdio de design que quer impressionar: no hero, um elemento 3D girando devagar; nas outras seções, fundo sólido, para não pesar.

Pedido ao Claude (ilustração de como estruturar):

> `No hero quero uma imagem de fundo cobrindo a tela toda, com um overlay preto de uns 50% de opacidade pra o texto branco ficar legível. Nas outras seções, fundo de cor sólida bege claro. Sem vídeo, quero o site leve.`

## Passo a passo

1. Escolha um site de referência.
2. Role do começo ao fim e, para cada seção, anote o tipo de background: cor sólida, gradiente, imagem, vídeo, animado ou 3D.
3. Quando for imagem, veja se tem overlay (o texto está sobre uma camada escura ou clara?).
4. Anote quais fundos se mexem.
5. Abra o mesmo site no celular e veja se os fundos que se mexem continuam iguais ou se o site troca por algo mais simples.

## Exercício

**Tarefa:** faça um "mapa de fundos" de um site.

**O que entregar:** uma lista com cada seção do site e o tipo de background dela, usando os nomes da aula.

**Como saber que fez certo:** toda seção tem um tipo nomeado, e você indicou quais fundos são pesados (vídeo, animado, 3D) e quais são leves (cor sólida, gradiente).

## Resumo

- Tipos de background: cor sólida, gradiente (linear ou radial), imagem (com overlay), vídeo, fundo animado e elementos 3D (WebGL/Three.js).
- Quanto mais o fundo se mexe, mais pesado o site fica; vídeo e 3D são os mais pesados, e o 3D de um produto precisa de um arquivo de modelo (glTF/GLB) e de servidor local para abrir.
- O fundo trabalha para o conteúdo: se o texto ficou difícil de ler, o fundo está errado.

AULA 2.3

# Efeitos de scroll (rolagem)

*Agora vem a parte que deixa o site com cara de site premiado: os efeitos de scroll. Scroll é rolagem, é você descendo a página. E muita coisa legal acontece enquanto você rola. Essa aula é mais longa porque tem bastante nome para aprender. Pega o caderno e bora.*

## Explicação

**Scroll** é o movimento de rolar a página. **Efeito de scroll** é qualquer coisa que acontece por causa da rolagem. Os quatro básicos:

### 1. Elementos que aparecem ao rolar (scroll reveal)

O elemento está invisível ou fora do lugar e, quando chega na tela durante a rolagem, ele aparece com uma animação. Nomes que você pode usar: **scroll reveal**, **reveal on scroll**, **fade in on scroll** (aparece clareando) ou **fade up** (aparece subindo enquanto clareia). Quando vários itens aparecem um depois do outro, em sequência, isso se chama **stagger** (escalonado).

É o efeito de scroll mais comum, mais leve e mais seguro. Se você for usar um só, use esse.

### 2. Parallax

**Parallax** é quando camadas diferentes se movem em **velocidades diferentes** durante a rolagem. Por exemplo: o texto sobe na velocidade normal e a imagem de fundo sobe mais devagar. Isso dá uma sensação de profundidade, como olhar pela janela do carro: o poste passa rápido e a montanha passa devagar.

Para pedir, diga quais camadas se movem e qual vai mais devagar ou mais rápido. Parallax exagerado enjoa e pode pesar no celular.

### 3. Seção fixa enquanto o conteúdo muda (sticky e pin)

Aqui uma parte fica **presa na tela** enquanto você rola, e o conteúdo dentro dela ou ao lado dela vai mudando. Dois nomes:

- **Sticky** ("grudento"): um elemento rola normalmente até chegar num ponto e aí gruda na tela enquanto o resto da seção passa. Exemplo clássico: uma imagem à esquerda que fica parada enquanto os textos da direita rolam. No CSS isso existe com o nome **position: sticky**.
- **Pin** ou **pinned section** ("seção fixada"): a seção inteira fica travada na tela por um tempo, e a rolagem, em vez de descer a página, faz coisas acontecerem dentro dela (trocar imagens, avançar etapas). Depois de terminar, a página volta a rolar normalmente. Isso costuma ser feito com bibliotecas de animação, como o **GSAP**, com um recurso chamado **ScrollTrigger**.

Uma variação muito usada é o **scroll horizontal**: você rola para baixo e a seção, presa na tela, anda para o lado.

### 4. Animação que acompanha a rolagem (scroll-driven, scrub)

Aqui a animação não só "dispara" quando o elemento aparece: ela **avança e volta junto com a rolagem**. Rolou um pouco, a animação anda um pouco. Rolou para cima, ela volta. O nome técnico mais usado é **scrub** ("atrelar a animação à rolagem"), e você também vai ver **scroll-driven animation** ou "animação vinculada ao scroll". Exemplos: um objeto 3D que gira conforme você rola, um texto que vai se preenchendo de cor, uma barra de progresso de leitura no topo.

Diferença que cai em prova: **scroll reveal dispara uma vez quando o elemento entra na tela; scrub acompanha a rolagem o tempo todo, para a frente e para trás.**

### Um extra: rolagem suave (smooth scroll)

Alguns sites deixam a própria rolagem mais macia, com um leve "deslize". Isso se chama **smooth scroll**, e uma biblioteca conhecida para isso é a **Lenis**. É opcional; se ficar estranho no celular, tire.

## Exemplo

Site de uma doceria:

- Hero com o título aparecendo ao carregar.
- Seção "Nossos doces": cards dos produtos com **fade up** em **stagger**, um depois do outro.
- Seção "Como fazemos": imagem **sticky** à esquerda e três etapas rolando à direita.
- Seção "Sobre": foto de fundo com **parallax** leve.

Pedido ao Claude (ilustração de como estruturar):

```
Na seção "Nossos doces", quero os cards aparecendo com fade up quando
chegarem na tela, em stagger, um depois do outro, rapidinho. Só uma vez,
não precisa repetir quando rolar pra cima. Na seção "Como fazemos", deixa a
imagem da esquerda sticky enquanto os três passos da direita rolam. Nada de
parallax nessa seção.
```

## Passo a passo

1. Abra um site de referência no computador.
2. Role bem devagar e, a cada coisa que se mexer, pare.
3. Pergunte: apareceu uma vez quando entrou na tela? É **scroll reveal**.
4. Camadas andando em velocidades diferentes? É **parallax**.
5. Algo ficou preso na tela enquanto o resto mudava? É **sticky** ou **pin**.

6. A animação vai e volta quando você rola para baixo e para cima? É **scrub** (animação que acompanha a rolagem). Cuidado: o parallax também anda junto com a rolagem, para baixo e para cima. A diferença: no parallax, **camadas andam em velocidades diferentes**; no scrub, **uma animação** (girar, preencher, avançar etapas, encher uma barra) é controlada pela rolagem.
7. Anote o nome do efeito e a seção onde ele aparece.

## Exercício

**Tarefa:** encontre em sites reais um exemplo de cada um dos quatro efeitos de scroll: scroll reveal, parallax, sticky/pin e scrub.

**O que entregar:** uma tabela simples com 4 linhas: nome do efeito, link do site, seção onde aparece e uma frase descrevendo o que acontece.

**Como saber que fez certo:** para o scrub, você testou rolar para cima e a animação voltou; para o parallax, você viu duas camadas em velocidades diferentes. Se não fez esse teste, ainda não tem certeza do nome.

## Resumo

- Scroll reveal (fade in, fade up, stagger): o elemento aparece quando entra na tela; é o mais leve e comum.
- Parallax: camadas em velocidades diferentes; sticky/pin: algo preso na tela enquanto o conteúdo muda.
- Scrub (animação que acompanha a rolagem) vai e volta com o scroll, diferente do reveal, que dispara uma vez.

AULA 2.4

# Efeitos de mouse

*Agora é a vez do mouse. Efeito de mouse é aquele detalhe que faz a pessoa pensar "caramba, esse site é caprichado". Mas tem uma pegadinha enorme que muito iniciante esquece: no celular não existe mouse. Bora ver os efeitos e o que fazer com eles no celular.*

## Explicação

### 1. Hover

**Hover** é quando você passa o mouse por cima de um elemento, sem clicar, e ele reage. Exemplos: o botão muda de cor, a imagem dá um zoom leve, o card sobe um pouquinho, aparece uma legenda, o link ganha um sublinhado animado. É o efeito de mouse mais básico e mais útil, porque mostra para a pessoa "isso aqui é clicável".

### 2. Cursor personalizado (custom cursor)

O site troca a setinha padrão por um cursor próprio: uma bolinha, um círculo, um ícone. Muitas vezes o cursor muda quando passa por cima de algo (cresce em cima de um link, mostra "ver" em cima de uma imagem). Nome para pedir: **custom cursor**.

### 3. Elementos que seguem ou reagem ao mouse

- **Cursor follower:** um elemento que segue o mouse com um pequeno atraso, como uma bolinha correndo atrás da setinha.
- **Botão magnético (magnetic button):** quando o mouse chega perto, o botão é "puxado" levemente na direção dele.
- **Tilt:** um card ou imagem que inclina em 3D conforme a posição do mouse em cima dele.
- **Parallax de mouse (mouse parallax):** camadas que se movem um pouco conforme você mexe o mouse pela tela, dando profundidade. Em cenas 3D, é comum o objeto ou a "câmera" girar levemente acompanhando o mouse.

### 4. E no celular?

No celular **não existe mouse**: não tem cursor e não tem hover de verdade. A pessoa toca na tela. Então todo efeito de mouse precisa de um plano para o celular:

1. **Cursor personalizado e cursor follower:** desligue no celular. Não faz sentido e pode atrapalhar.
2. **Hover:** nada importante pode depender só do hover. Se uma informação só aparece quando passa o mouse, no celular ela precisa estar visível sempre ou aparecer com um toque.
3. **Tilt, magnético e parallax de mouse:** desligue no celular, ou troque por um efeito de rolagem leve.

Para pedir isso ao Claude, você pode dizer simplesmente: "desativa esse efeito em telas de toque". Tecnicamente o CSS consegue detectar se o aparelho tem mouse com uma regra chamada **media query de hover** (`@media (hover: hover)`); você não precisa decorar, mas é bom saber que existe.

## Exemplo

Portfólio de um fotógrafo:

- Fotos da galeria com **hover** de zoom leve e o nome do ensaio aparecendo.
- **Custom cursor** em forma de círculo que cresce e mostra "ver" em cima das fotos.
- No celular: cursor desligado e o nome do ensaio sempre visível embaixo de cada foto.

Pedido ao Claude (ilustração de como estruturar):

> `Nas fotos da galeria, coloca um hover com zoom leve na imagem e o nome do ensaio aparecendo embaixo. Quero também um custom cursor: um círculo pequeno que cresce e mostra "ver" quando passa por cima das fotos. No celular, desativa o cursor e deixa o nome do ensaio sempre visível. Nada de tilt.`

## Passo a passo

1. Abra um site de referência no computador.
2. Passe o mouse devagar por botões, links, imagens e cards. Anote o que reage: é **hover**.
3. Veja se a setinha mudou de forma: é **custom cursor**.
4. Mexa o mouse pela tela parada e veja se algo acompanha: **cursor follower**, **tilt**, **botão magnético** ou **parallax de mouse**.
5. Abra o mesmo site no celular e veja o que aconteceu com cada efeito: sumiu, virou toque ou ficou quebrado?
6. Anote o que você faria diferente no celular.

## Exercício

**Tarefa:** faça a lista de efeitos de mouse de um site, com o plano para o celular.

**O que entregar:** para cada efeito encontrado, o nome dele e o que deve acontecer no celular (desligar, mostrar sempre ou trocar por toque).

**Como saber que fez certo:** todo efeito de mouse da sua lista tem um plano para o celular, e nenhuma informação importante ficou dependendo só do hover.

## Resumo

- Hover é a reação ao passar o mouse; custom cursor troca a setinha; cursor follower, botão magnético, tilt e parallax de mouse reagem ao movimento.
- No celular não existe mouse nem hover de verdade: desligue cursor e efeitos de movimento, e não esconda informação só no hover.
- Para pedir, diga ao Claude para desativar o efeito em telas de toque.

AULA 2.5

# Do nome ao pedido

*Você agora sabe o nome das coisas: hero, background, scroll reveal, parallax, sticky, pin, scrub, hover, custom cursor. Mas saber o nome não adianta se você não souber transformar em pedido. É isso que a gente faz agora. E no fim tem um aviso importante sobre peso.*

## Explicação

Um bom pedido de efeito tem quatro partes. Decora a ordem:

1. **Nome do efeito:** o nome certo, que você aprendeu neste módulo (ex.: "parallax", "fade up em stagger", "hover com zoom").
2. **Onde ele fica:** em qual seção e em qual elemento (ex.: "na foto de fundo da seção Sobre", "nos cards de produto").
3. **Referência:** o link ou o print de um site onde você viu o efeito, e de preferência o ponto exato (ex.: "igual à segunda seção desse link").
4. **O que você não quer:** o limite (ex.: "sem exagero", "sem cor neon", "desativa no celular", "só uma vez, não repete").

Estrutura para lembrar: **nome do efeito + onde fica + referência + o que não quer.** Isso não é prompt milagroso: é só organização. O resultado depende da sua referência e do seu estudo.

E o aviso: **aqui é o básico, e efeito demais pesa o site.** Cada efeito custa processamento. Vídeo de fundo, 3D, parallax em tudo e cursor seguindo o mouse, tudo junto, viram lag no celular. E lag no celular faz perder cliente. Regra prática:

1. Comece com poucos efeitos e bem feitos.
2. Use os efeitos para guiar o olhar, não para enfeitar tudo.
3. Prefira os leves (scroll reveal, hover) e use os pesados (vídeo, 3D, pin) com motivo.
4. Teste no celular sempre que adicionar um efeito.

Se você quiser ir além do básico em efeitos, tem o meu outro curso sobre o tema. Aqui a gente fica no essencial para você já entregar site de nível.

## Exemplo

Pedido ruim:

```
Coloca uns efeitos maneiros no site.
```

Pedido organizado (ilustração das quatro partes):

```
Bora pro efeito da seção "Sobre". Quero um parallax leve na foto de fundo
(nome + onde), parecido com a segunda seção desse site: [link]
(referência). A foto sobe mais devagar que o texto. Sem exagero, e no
celular pode desativar o parallax e deixar a foto parada (o que não quero).
```

## Passo a passo

1. Escolha um efeito que você viu numa referência.
2. Escreva o nome dele.
3. Escreva onde ele vai ficar no seu site (seção e elemento).
4. Cole o link ou print da referência e diga em que parte dela o efeito está.
5. Escreva o que você não quer (exagero, cor, repetição, comportamento no celular).
6. Junte as quatro partes num pedido só, curto, no seu jeito de falar.
7. Releia e pergunte: alguém que nunca viu o site entenderia o que eu quero?

## Exercício

**Tarefa:** escreva três pedidos ao Claude, um de hero ou background, um de efeito de scroll e um de efeito de mouse, usando as quatro partes.

**O que entregar:** os três pedidos, com cada parte marcada (nome, onde, referência, o que não quer).

**Como saber que fez certo:** os três têm as quatro partes, usam os nomes certos dos efeitos e pelo menos um deles diz o que fazer no celular.

## Resumo

- Pedido de efeito = nome do efeito + onde fica + referência + o que não quer.
- Isso é organização, não prompt milagroso: o resultado vem da referência e do estudo.
- Aqui é o básico e efeito demais pesa o site; prefira poucos efeitos, leves, testados no celular.

MÓDULO 3

# Referências: onde achar e como estudar

## Objetivo

Montar o hábito do autor de começar sempre pela referência, e aprender a estudar a base de um site sem copiar o trabalho de ninguém.

## Resultado do módulo

O aluno entrega uma ficha de referência de um site premiado, listando estrutura e efeitos pelo nome, e explica como adaptaria aquilo para um negócio sem copiar nada dele.

## Aulas

- 3.1 Onde o autor caça referência
- 3.2 Estudar a base de um site
- 3.3 Inspirar-se não é copiar
- 3.4 Da referência ao produto

AULA 3.1

# Onde o autor caça referência

*Todo site meu começa do mesmo jeito: vendo referência. Não é abrindo o Claude, não é escrevendo código. É olhando muita coisa boa. E hoje eu vou te mostrar os dois lugares onde eu caço referência e como guardar tudo para não perder.*

## Explicação

O primeiro passo do fluxo é: **ver várias referências no TikTok ou no site onde ficam os sites premiados como os melhores do mundo.** São duas fontes:

1. **TikTok:** tem muito vídeo mostrando sites com efeitos, gravações de tela de sites animados, gente mostrando antes e depois. É ótimo para descobrir efeitos e ideias rápido. Pesquise termos como "site animado", "web design", "efeito de scroll", "site 3D", "parallax". Salve os vídeos que chamarem atenção.
2. **Sites que reúnem os sites premiados:** são galerias que avaliam e premiam sites do mundo inteiro. O mais conhecido é o **Awwwards** (awwwards.com), que mostra os sites premiados do dia, do mês e do ano, e permite filtrar por categoria. Existem outras galerias parecidas; o importante é a ideia: olhar o que está sendo considerado o melhor do mundo.

Por que essas fontes? Porque o objetivo é **entregar algo no mesmo nível**. Se você só olha site comum, vai fazer site comum.

E tem um terceiro ponto que é o hábito: **montar uma pasta de referências.** Referência que você não salvou, você esquece. Organize assim:

- Uma pasta principal chamada "Referências".
- Dentro, uma subpasta por tipo: "Hero", "Background", "Scroll", "Mouse", "Sites completos".
- Para cada referência, guarde o **link**, um **print** (ou a gravação de tela) e **uma linha** dizendo o que você gostou, usando o nome do efeito.

Pode ser no computador, no Google Drive ou num app de notas. O lugar não importa; o que importa é conseguir achar depois.

## Exemplo

Você está no TikTok e vê um vídeo de um site em que os cards de produto aparecem um depois do outro quando a pessoa rola. Você salva o vídeo, procura o link do site (muitas vezes está na legenda ou nos comentários) e guarda na pasta "Scroll" com a anotação: "cards com fade up em stagger na seção de produtos".

Depois, no Awwwards, você abre um site premiado com um hero lindo. Tira print, guarda na pasta "Hero" com: "hero com título enorme, vídeo de fundo e CTA no canto".

## Passo a passo

1. Crie a pasta "Referências" com as subpastas: Hero, Background, Scroll, Mouse e Sites completos.
2. Abra o TikTok e pesquise termos como "site animado" e "efeito de scroll".
3. Salve pelo menos 5 vídeos que mostrem efeitos que você curtiu e tente achar o link do site de cada um.
4. Entre numa galeria de sites premiados, como o Awwwards, e abra os sites premiados recentes.
5. Escolha pelo menos 5 sites e guarde link e print.
6. Para cada referência, escreva uma linha com o nome do efeito ou da seção que você gostou, usando o vocabulário do módulo 2.
7. Coloque cada referência na subpasta certa.

## Exercício

**Tarefa:** monte sua pasta de referências com pelo menos 10 itens.

**O que entregar:** um print da pasta organizada e a lista dos 10 itens, cada um com link, subpasta e a linha de descrição.

**Como saber que fez certo:** todas as subpastas têm pelo menos um item, toda referência tem link e cada descrição usa um nome de efeito ou de seção (hero, parallax, hover, sticky…), e não só "achei bonito".

## Resumo

- O autor caça referência no TikTok e nos sites que reúnem os sites premiados, como o Awwwards.
- O objetivo de olhar o melhor do mundo é entregar algo no mesmo nível.
- Monte uma pasta de referências organizada por tipo, com link, print e uma linha usando o nome do efeito.

AULA 3.2

# Estudar a base de um site

*Ter referência salva é metade do trabalho. A outra metade é estudar. No meu fluxo, depois de ver as referências, eu pego as informações e tento extrair toda a base daquele site. É isso que a gente aprende agora: desmontar um site como quem desmonta um brinquedo para ver como funciona.*

## Explicação

"Extrair a base" é separar o site em duas camadas:

**1. Estrutura**, que é o esqueleto:

- **Seções:** quais blocos o site tem (hero, sobre, serviços, depoimentos, contato, rodapé…).
- **Ordem:** em que sequência elas aparecem.
- **Hierarquia:** o que é mais importante em cada seção, o que é grande e o que é pequeno, o que o olho vê primeiro (título, depois imagem, depois botão).

**2. Efeitos**, que é o movimento:

- **Quais são:** pelo nome (scroll reveal, parallax, sticky, pin, scrub, hover, custom cursor, fundo animado, 3D…).
- **Onde aparecem:** em qual seção e em qual elemento.

Juntando isso você monta a **ficha de referência**, que é o documento que você leva para o Claude no módulo 4. O modelo de ficha:

1. **Nome e link do site.**
2. **Tipo de negócio do site.**
3. **Lista de seções na ordem**, com uma linha de hierarquia em cada (o que aparece primeiro).
4. **Background de cada seção.**
5. **Efeitos de scroll:** nome e onde aparecem.
6. **Efeitos de mouse:** nome, onde aparecem e o que acontece no celular.
7. **O que eu mais gostei.**
8. **O que eu não usaria** (exagero, peso, algo que não combina com o cliente).

Por que isso importa? Porque o objetivo é **entregar algo no mesmo nível**, e não dá para entregar no mesmo nível algo que você nem entendeu.

Dica: você pode usar o claude.ai para te ajudar a estudar. Manda o link e os prints e pede para ele listar as seções e os efeitos. Mas confira com seus próprios olhos, abrindo o site: a IA pode errar o nome de um efeito, e a ficha é sua.

## Exemplo

Um pedaço de ficha de um site fictício de restaurante:

- Seções, na ordem: hero; cardápio; sobre o chef; ambiente; reservas; rodapé.
- Hero: título grande primeiro, depois foto, depois CTA "Reservar mesa". Background: vídeo curto do salão com overlay escuro.
- Cardápio: pratos com fade up em stagger ao rolar; hover com zoom na foto do prato.
- Sobre o chef: foto sticky à esquerda, texto rolando à direita.
- Celular: hover do cardápio vira foto fixa com nome sempre visível.
- Não usaria: o vídeo de fundo, porque pesa no celular.

Pedido de estudo ao claude.ai (ilustração):

```
Fala, Claude! Tô estudando esse site: [link]. Segue o print de cada parte.
Me lista as seções na ordem e, pra cada uma, qual é o background e quais
efeitos de scroll e de mouse você identifica, com o nome certo do efeito.
Se não tiver certeza de algum, me fala que não tem certeza.
```

## Passo a passo

1. Escolha um site da sua pasta de referências, de preferência um premiado.
2. Role do começo ao fim uma vez só olhando, sem anotar.
3. Na segunda vez, anote as seções na ordem.
4. Em cada seção, anote a hierarquia: o que o olho vê primeiro, segundo e terceiro.
5. Anote o background de cada seção.
6. Na terceira vez, anote os efeitos de scroll e de mouse, com nome e lugar.
7. Abra no celular e anote o que muda.
8. Preencha os 8 itens da ficha de referência.

## Exercício

**Tarefa:** faça a ficha de referência completa de um site premiado.

**O que entregar:** a ficha com os 8 itens preenchidos.

**Como saber que fez certo:** a ficha tem estrutura (seções, ordem e hierarquia) e efeitos (nome e onde aparecem), e quem ler a ficha sem ver o site consegue imaginar como ele é.

## Resumo

- Extrair a base é separar o site em estrutura (seções, ordem, hierarquia) e efeitos (quais são e onde aparecem).
- A ficha de referência tem 8 itens e é o que você leva para o Claude no módulo 4.
- A IA pode ajudar a estudar, mas confira abrindo o site: a ficha é sua.

AULA 3.3

# Inspirar-se não é copiar

*Agora uma aula séria, mano. Você vai vender esse trabalho. Então tem uma linha que você não pode cruzar: inspirar-se é uma coisa, copiar é outra. Quem copia arruma problema para si e para o cliente. Bora entender onde fica essa linha.*

## Explicação

A referência serve para te ensinar **a estrutura e os efeitos**. O **conteúdo e a identidade são do seu cliente.**

O que você **pode** pegar de uma referência (é estudo):

1. A **ideia de estrutura:** por exemplo, "hero, depois serviços, depois depoimentos".
2. O **tipo de efeito:** "parallax na foto de fundo", "cards com fade up", "imagem sticky". Efeito é técnica, e técnica se aprende.
3. O **nível de capricho:** a atenção aos detalhes, o espaçamento, a sensação geral.

O que você **nunca** copia:

1. **Código:** não copie o código de outro site, nem peça ao Claude para copiar o código de um site.
2. **Textos:** títulos, frases, descrições. O texto é do cliente, e é sobre o negócio dele.
3. **Imagens e vídeos:** fotos, ilustrações, vídeos do outro site. Use as fotos do cliente ou imagens com licença que permita o uso. Se o cliente não tiver fotos, use bancos de imagens que permitam uso comercial e **leia a licença de cada imagem** antes de usar (algumas exigem crédito, outras proíbem certos usos). Guarde o link de onde veio cada imagem. Se usar imagem gerada por IA, confira os termos da ferramenta. Na dúvida, prefira as fotos reais do negócio: elas mostram o negócio de verdade.
4. **Logo e marca:** nome, logotipo, identidade visual (aquela combinação de cores, fontes e estilo que faz você reconhecer a marca de longe).

Por que isso importa tanto?

- Porque **você está vendendo o trabalho**. O cliente está pagando por algo dele, não por uma cópia de outro.
- Porque código, textos, imagens e marcas têm dono. Usar sem permissão pode virar problema sério para você e para o cliente.
- Porque site copiado não representa o negócio do cliente. Ele não vende.

Na prática, quando você leva uma referência para o Claude, deixa claro: "quero esse tipo de efeito, com o conteúdo do meu cliente".

## Exemplo

Você ama um site premiado de uma marca de relógios: hero escuro, relógio 3D girando e textos curtos aparecendo com fade up. O seu cliente é uma ótica.

- Errado: pegar o código do site, trocar "relógio" por "óculos" e manter os mesmos textos e a mesma paleta da marca.
- Certo: estudar que o hero é escuro, com um objeto em destaque e textos curtos com fade up; depois montar um hero para a ótica, com as fotos da ótica, os textos da ótica e as cores da ótica.

Pedido ao Claude (ilustração):

> `Curti a estrutura do hero desse site: [link]. Fundo escuro, produto em destaque no centro e textos curtos com fade up. Quero esse tipo de estrutura e de efeito pra uma ótica, mas não copia nada do site: nem código, nem texto, nem imagem, nem cor da marca deles. Os textos e as fotos vão ser da ótica, eu te mando.`

## Passo a passo

1. Pegue a ficha de referência que você fez na aula 3.2.
2. Faça duas colunas: "Vou usar como ideia" e "Não vou copiar".
3. Na primeira, liste a estrutura e os efeitos que você vai aproveitar.
4. Na segunda, liste o código, os textos, as imagens, o logo e a marca daquele site.
5. Para cada item da segunda coluna, escreva o que vai no lugar (texto do cliente, foto do cliente, marca do cliente).
6. Use essa lista sempre que for conversar com o Claude sobre aquela referência.

## Exercício

**Tarefa:** faça a tabela "ideia x não copiar" da sua referência.

**O que entregar:** a tabela com as duas colunas e, para cada item de "não copiar", o que vai no lugar.

**Como saber que fez certo:** na coluna de ideias só tem estrutura e efeitos; e nada de código, texto, imagem, logo ou marca do outro site sobrou no seu plano.

## Resumo

- A referência ensina estrutura e efeitos; o conteúdo e a identidade são do seu cliente.
- Nunca copie código, textos, imagens, logo ou marca de outro site.
- Você está vendendo o trabalho: o cliente paga por algo dele, e cópia pode virar problema sério.

AULA 3.4

# Da referência ao produto

*Lembra da frase lá do começo do curso? Quando você olha algo, imagine aquilo virando um produto que vende. Agora é hora de fazer isso de verdade. Você tem a referência estudada e sabe o que não pode copiar. Bora transformar isso no site de um negócio real.*

## Explicação

Transformar referência em produto é responder a uma pergunta: **"como essa estrutura e esses efeitos ajudariam um negócio real a vender?"**

Para isso, você passa a referência por quatro filtros:

1. **Qual negócio?** Escolha um tipo de negócio real que você poderia atender (de preferência um que exista perto de você, porque no módulo 6 você vai procurar clientes assim).
2. **O que esse negócio precisa que o site faça?** Agendar, mostrar cardápio, mostrar portfólio, trazer contato no WhatsApp, passar confiança.
3. **O que da referência ajuda nisso?** Das seções e efeitos da ficha, quais ajudam o objetivo do negócio e quais só enfeitam.
4. **O que eu adapto ou tiro?** Efeito pesado demais, seção que não faz sentido, coisa que não combina com o público do negócio.

No final você tem um **plano de site**: lista de seções do site do negócio, efeitos de cada uma, e o que veio da referência como ideia. Esse plano é o ponto de partida do módulo 4.

Repara: o efeito tem que servir o negócio. Um escritório de advocacia talvez não combine com cursor maluco e 3D girando; uma loja de tênis talvez combine. Imaginar o produto que vende é isso: pensar no cliente do seu cliente.

## Exemplo

Referência estudada: site premiado com hero escuro, cards com fade up em stagger, galeria com hover de zoom e seção sticky.

Negócio escolhido: estúdio de tatuagem.

- Precisa: mostrar o portfólio, passar estilo e levar para o agendamento no WhatsApp.
- Da referência, ajuda: hero escuro (combina com o estilo), galeria com hover de zoom (portfólio), cards com fade up (estilos de tatuagem).
- Adapto: a seção sticky vira "como funciona o agendamento", com três passos.
- Tiro: nada de vídeo de fundo, para o site ficar leve no celular.

Plano de site: hero escuro com CTA "Agendar pelo WhatsApp"; estilos de tatuagem em cards com fade up; galeria com hover de zoom (no celular, foto com legenda fixa); como funciona, com imagem sticky; contato; rodapé.

## Passo a passo

1. Pegue a ficha de referência e a tabela "ideia x não copiar".
2. Escolha um tipo de negócio real que você poderia atender.
3. Escreva em uma frase o que esse negócio precisa que o site faça.
4. Marque na ficha o que ajuda esse objetivo.
5. Risque o que só enfeita ou pesa demais.
6. Monte o plano de site: seções na ordem e efeitos de cada uma.
7. Ao lado de cada seção, anote o conteúdo que viria do cliente (fotos, textos, contato).

## Exercício

**Tarefa:** transforme sua referência no plano de site de um negócio real.

**O que entregar:** o plano de site (seções em ordem, efeitos de cada uma, conteúdo que viria do cliente) e um parágrafo explicando como você adaptou a referência sem copiar nada dela.

**Como saber que fez certo:** cada efeito do plano tem um motivo ligado ao objetivo do negócio, e o seu parágrafo deixa claro que da referência veio só estrutura e efeitos. Esse plano, junto com a ficha, é o resultado do módulo 3.

## Resumo

- Transformar referência em produto é perguntar como a estrutura e os efeitos ajudam um negócio real a vender.
- Passe a referência por quatro filtros: qual negócio, o que ele precisa, o que ajuda e o que adaptar ou tirar.
- O resultado é um plano de site, o ponto de partida para construir com o Claude no módulo 4.

MÓDULO 4

# Construindo com o Claude

## Objetivo

Transformar a referência estudada num site de verdade, conversando com o Claude do jeito certo e sabendo sair do buraco quando algo quebra.

## Resultado do módulo

O aluno tem rodando no próprio computador um site com hero, background e pelo menos um efeito de scroll e um de mouse, construído a partir de uma referência, e já corrigiu ao menos um erro mandando print, mensagem de erro e link.

## Aulas

- 4.1 Referência primeiro, pedido depois
- 4.2 Construir por partes
- 4.3 Ajuste fino
- 4.4 Quando quebra: print, erro e link
- 4.5 Quando o Claude insiste no erro

AULA 4.1

# Referência primeiro, pedido depois

*Chegou a hora de construir! Mas antes de abrir o Claude, deixa eu te contar o erro mais comum que eu vejo: querer pedir tudo de uma vez para o Claude sem antes mandar uma referência do que quer. A pessoa escreve "faz um site lindo pra minha cliente" e espera milagre. Não vai rolar. Bora ver como abrir a conversa do jeito certo.*

## Explicação

O Claude não enxerga a sua cabeça. Se você não mostrar o que quer, ele vai inventar, e o que ele inventar provavelmente não é o que você imaginou. Aí você pede de novo, e de novo, e de novo. Você só vai gastar token à toa.

Por isso a regra é: **referência primeiro, pedido depois.**

A primeira mensagem de um projeto deve ter:

1. **O contexto:** que tipo de negócio é e o objetivo do site (o que ele precisa fazer).
2. **A referência:** o link e os prints do site que você estudou.
3. **A estrutura estudada:** o plano de site do módulo 3 (seções na ordem e efeitos de cada uma).
4. **O que não copiar:** deixar claro que da referência vem só estrutura e efeitos.
5. **A tecnologia:** por exemplo, HTML e CSS (com JavaScript quando o efeito precisar), que é simples e roda em qualquer lugar, inclusive na Vercel. Diga também: "sem ferramenta de build: carrega as bibliotecas (como GSAP, Lenis ou Three.js) por link direto no HTML". Assim o site continua sendo uma pasta simples, que você sobe para o GitHub e a Vercel publica sem configuração (aulas 5.3 e 5.4).
6. **O primeiro passo:** e aqui está o segredo, você **não** pede o site inteiro. Pede para ele entender o plano e começar só pela primeira parte.

Essa primeira mensagem serve para alinhar. Uma dica ótima é pedir para o Claude **repetir o plano com as palavras dele** antes de começar. Se ele entendeu errado, você corrige ali, antes de ter código para jogar fora.

Se você estiver no Claude Code, abra ele na pasta do projeto. Ele vai criar os arquivos ali dentro.

## Exemplo

Primeira mensagem para o Claude (ilustração de como estruturar, não fórmula):

```
Fala, Claude! Bora fazer um site pra um estúdio de tatuagem. O objetivo é
mostrar o portfólio e levar a pessoa pro agendamento no WhatsApp.
```

```
Referência que eu estudei: [link], e seguem os prints. Quero esse tipo de estrutura e de efeito, mas sem copiar nada deles: nem código, nem texto, nem imagem, nem marca.

Plano do site: (1) hero escuro com CTA "Agendar pelo WhatsApp"; (2) estilos em cards com fade up em stagger; (3) galeria com hover de zoom, no celular com legenda fixa; (4) como funciona, com imagem sticky; (5) contato; (6) rodapé.

Vamos fazer em HTML e CSS, com JavaScript só onde o efeito precisar, sem ferramenta de build: se precisar de biblioteca, carrega por link direto no HTML. Antes de escrever qualquer código, me explica com suas palavras o que você entendeu do plano. Depois a gente começa só pelo hero.
```

## Passo a passo

1. Separe o plano de site e a ficha de referência do módulo 3.
2. Separe o link e os prints da referência.
3. Crie uma pasta vazia para o projeto no seu computador (ex.: "site-estudio-tatuagem").
4. Abra o Claude Code nessa pasta (ou uma conversa nova no claude.ai, se ainda estiver sem o Claude Code; nesse caso, salve cada arquivo na pasta como mostrado na aula 1.3).
5. Escreva a primeira mensagem com os 6 itens: contexto, referência, estrutura, o que não copiar, tecnologia e primeiro passo.
6. Peça para ele repetir o plano com as palavras dele.
7. Leia a resposta. Se algo estiver errado, corrija antes de deixar ele começar.

## Exercício

**Tarefa:** escreva e mande a primeira mensagem do seu projeto.

**O que entregar:** o texto da primeira mensagem e a resposta do Claude repetindo o plano.

**Como saber que fez certo:** sua mensagem tem os 6 itens, você não pediu o site inteiro de uma vez, e o plano que o Claude repetiu bate com o seu.

## Resumo

- O erro mais comum é pedir tudo de uma vez sem mandar referência; isso gasta token à toa.
- A primeira mensagem tem contexto, referência, estrutura estudada, o que não copiar, tecnologia e primeiro passo.
- Peça para o Claude repetir o plano antes de começar e comece só pela primeira parte.

AULA 4.2

# Construir por partes

*O Claude entendeu o plano. E agora? Agora a gente constrói por partes. Seção por seção, como quem monta uma casa: primeiro a fundação, depois as paredes, depois a pintura. Nada de pedidão. Olha só como fica.*

## Explicação

Construir por partes é fazer **uma coisa de cada vez** e **conferir antes de seguir**. Por quê?

- Quando algo quebra, você sabe exatamente o que causou: foi a última coisa que você pediu.
- O Claude se concentra melhor num pedido pequeno e claro.
- Você vai vendo o site nascer e ajustando no caminho.

A ordem que funciona bem:

1. **Estrutura básica:** os arquivos do site e as seções vazias na ordem certa, só com os títulos. É o esqueleto.
2. **Hero:** título, subtítulo, CTA, imagem e navbar.
3. **Background:** o fundo de cada seção.
4. **Seções de conteúdo:** uma por vez, com os textos e as imagens (os do cliente ou textos provisórios para treino).
5. **Efeitos:** um efeito por vez. Primeiro os de scroll, depois os de mouse.
6. **Versão do celular:** conferir cada seção no celular e ajustar.

Depois de **cada** passo, você abre o site e confere. Para ver o site rodando no seu computador, existem dois jeitos, e eles não são iguais:

- **Abrir o arquivo principal** (normalmente o "index.html") direto no navegador: funciona se o site é só HTML e CSS.
- **Pedir para o Claude Code subir um servidor local** e te passar o endereço para abrir (algo como "localhost" com um número): use sempre este se o site usa JavaScript de bibliotecas, carrega arquivos ou tem 3D. Aberto direto do disco, o navegador bloqueia parte desses recursos e a página pode ficar em branco, mesmo com o código certo.

Depois de cada mudança, recarregue a página.

Use o pedido de efeito que você aprendeu no módulo 2: **nome do efeito + onde fica + referência + o que não quer.**

Para o resultado deste módulo, o site precisa ter, no mínimo: hero, background, pelo menos **um efeito de scroll** e pelo menos **um efeito de mouse**.

## Exemplo

Sequência de pedidos para o estúdio de tatuagem (ilustração):

> Passo 1: Cria a estrutura do site com as 6 seções do plano, na ordem, só com o título de cada uma. Sem estilo ainda.

> Passo 2: Agora o hero: fundo escuro, título "Arte na pele, com hora marcada", subtítulo curto e o botão "Agendar pelo WhatsApp". Navbar com logo à esquerda e links à direita.

> Passo 5: Bora pro primeiro efeito. Na seção de estilos, os cards aparecem com fade up em stagger quando chegarem na tela, só uma vez. Igual à seção de serviços da referência. Sem exagero no movimento.

> Passo 5 de novo: Agora um efeito de mouse: hover com zoom leve nas fotos da galeria. No celular, desativa o hover e deixa a legenda sempre visível.

Entre um pedido e outro: abrir o site, conferir, ajustar.

## Passo a passo

1. Peça a estrutura básica com as seções vazias e confira se a ordem está certa.
2. Peça o hero e confira.
3. Peça os backgrounds e confira se o texto continua legível.
4. Peça uma seção de conteúdo por vez e confira cada uma.
5. Peça um efeito de scroll, usando nome + onde + referência + o que não quer, e confira.
6. Peça um efeito de mouse do mesmo jeito, dizendo o que fazer no celular, e confira.
7. A cada passo que deu certo, anote numa lista "feito".
8. Se algo quebrou, pare e vá para a aula 4.4 antes de seguir.

## Exercício

**Tarefa:** construa o seu site por partes até ele ter hero, background, um efeito de scroll e um efeito de mouse.

**O que entregar:** a lista dos pedidos que você fez, na ordem, e um print do site rodando no seu computador.

**Como saber que fez certo:** você fez um pedido por parte, conferiu depois de cada um, e o site tem os quatro itens mínimos (hero, background, efeito de scroll e efeito de mouse).

## Resumo

- Construa uma parte por vez e confira antes de seguir: assim você sabe o que quebrou.
- Ordem: estrutura, hero, background, seções, efeitos (um por vez) e celular.
- O site do módulo precisa ter hero, background, um efeito de scroll e um de mouse.

AULA 4.3

# Ajuste fino

*O site está de pé. Mas "de pé" não é "pronto". Agora é a fase que separa o site amador do site que o cliente recomenda: o ajuste fino. É conversar com o Claude acertando detalhes visuais, travamentos e afins. E aqui pode ser na resenha: com a IA, o tom pode ser descontraído.*

## Explicação

**Ajuste fino** é corrigir os detalhes que fazem diferença. Três tipos:

1. **Detalhes visuais:** espaçamento entre as coisas, tamanho de texto, alinhamento, cor de botão, contraste do texto com o fundo, imagem cortada errado, velocidade de uma animação.
2. **Travamentos:** animação engasgando, rolagem pesada, efeito que demora para aparecer. (No módulo 5 a gente caça lag no celular com calma; aqui você já corrige o que vê no computador.)
3. **Afins:** botão que não leva para lugar nenhum, link quebrado, texto com erro de digitação, coisa que aparece estranha numa tela menor.

Como pedir ajuste fino do jeito certo:

1. **Um ajuste por vez** (ou poucos, numerados).
2. **Diga onde:** qual seção, qual elemento.
3. **Diga o que está e o que você quer:** "está assim, quero assado".
4. **Mande print** quando for visual. Uma imagem economiza muita explicação.
5. **Use a referência** como régua: "quero o espaçamento parecido com o da referência".

Sobre o tom: com a IA eu falo descontraído, do meu jeito. Não precisa de linguagem formal, nem de "por gentileza". O que importa é ser **claro**, não ser formal. Já com o cliente, a gente vai ver no módulo 6, o tom é sempre sério.

E lembra: ajuste fino é estudo também. Quanto mais nome de efeito e de detalhe você souber, menos voltas você dá.

## Exemplo

Pedidos de ajuste fino (ilustração do jeito de pedir):

```
Mano, olha esse print do hero. O título tá colado no botão, dá uma
respirada aí, coloca mais espaço entre os dois. E o subtítulo tá meio
apagado no fundo escuro, deixa ele mais claro pra dar pra ler.
```

> O fade up dos cards tá lento demais, parece que tá travando. Deixa mais rápido e com menos distância de movimento. Quero mais sutil, tipo a referência.

> Três coisinhas: (1) o botão do WhatsApp do rodapé não abre nada; (2) "tatuajem" tá escrito errado na seção de estilos; (3) a foto da galeria tá cortando a cabeça da pessoa, centraliza melhor.

## Passo a passo

1. Abra o site e percorra do começo ao fim com olhar de cliente exigente.
2. Anote tudo que incomoda, seção por seção, separando em: visual, travamento e afins.
3. Tire print de cada problema visual.
4. Ordene a lista: primeiro o que mais aparece (hero), depois o resto.
5. Mande um ajuste por vez (ou poucos, numerados), dizendo onde, como está e como quer.
6. Confira cada ajuste antes de mandar o próximo.
7. Risque da lista o que ficou bom.

## Exercício

**Tarefa:** faça uma rodada de ajuste fino com pelo menos 5 ajustes.

**O que entregar:** a lista dos 5 ajustes (com o tipo de cada um: visual, travamento ou afins), o pedido que você mandou para cada um e um print de antes e depois de pelo menos um.

**Como saber que fez certo:** cada pedido diz onde, como está e como você quer, e os 5 itens estão riscados da lista porque ficaram bons.

## Resumo

- Ajuste fino é acertar detalhes visuais, travamentos e afins.
- Peça um ajuste por vez, dizendo onde, como está e como quer, com print e usando a referência como régua.
- Com a IA o tom pode ser descontraído; o que importa é ser claro.

AULA 4.4

# Quando quebra: print, erro e link

*Vai quebrar. Eu te garanto. Uma hora a página fica em branco, o efeito some, o layout desmonta. Isso é normal e acontece com todo mundo. A diferença é saber o que mandar para o Claude. E eu sempre mando três coisas. Bora ver quais são e onde achar cada uma.*

## Explicação

Quando algo quebra, eu mando para o Claude: **o print, a mensagem de erro e o link, e descrevo a referência em detalhes.**

1. **O print:** a captura de tela mostrando o problema. O Claude vê o que você está vendo. Se o problema é um movimento (animação travando), uma gravação de tela curta ou vários prints ajudam.
2. **A mensagem de erro:** o texto que o sistema mostra quando algo dá errado. Onde achar:
   - No navegador: abra as **ferramentas do desenvolvedor (DevTools)** com a tecla **F12** (ou Ctrl+Shift+I no Windows/Linux, Cmd+Option+I no Mac) e vá na aba **Console**. Erros aparecem em vermelho. Copie o texto inteiro.
   - No Claude Code ou no terminal: copie a mensagem que aparecer na tela.
   - Na Vercel (depois do módulo 5): na tela do deploy existem os registros do build (logs), onde aparece o erro.
3. **O link:** o endereço onde o problema acontece (o link do site no ar, se já estiver na Vercel) e o link da **referência** que mostra como deveria ser.

E o quarto ponto: **descrever a referência em detalhes.** Quem descreve é você, não o Claude. Não basta dizer "quebrou": explique como aquilo deveria funcionar, apontando na referência o que deveria aparecer, onde e como se mexe.

Uma mensagem de correção completa diz: **o que você fez** (o último pedido antes de quebrar), **o que esperava**, **o que aconteceu**, e anexa **print, erro e link**.

Por isso construir por partes (aula 4.2) é tão importante: você sabe qual foi o último passo antes de quebrar.

## Exemplo

Mensagem de correção (ilustração de como estruturar):

> `Claude, deu ruim. Depois que a gente colocou a imagem sticky na seção "Como funciona", a página ficou em branco do meio pra baixo.`

```
O que eu esperava: a imagem da esquerda ficar parada enquanto os 3 passos da direita rolam, igual na terceira seção da referência: [link da referência].

O que aconteceu: tudo some depois da galeria. Segue o print.

Erro que apareceu no Console: [cola aqui a mensagem inteira].

Link de onde tá acontecendo: [link].

Corrige só isso, sem mexer no resto do site, e me explica rapidinho o que tava errado.
```

## Passo a passo

1. Pare de pedir coisas novas assim que algo quebrar.
2. Tire o print (ou grave a tela) mostrando o problema.
3. Abra o DevTools (F12), vá na aba Console e copie a mensagem de erro inteira. Se o erro foi no Claude Code ou no terminal, copie de lá.
4. Separe o link de onde o problema acontece e o link da referência.
5. Escreva: o que você fez, o que esperava e o que aconteceu.
6. Descreva a referência em detalhes: como deveria funcionar.
7. Mande tudo junto e peça para corrigir só aquilo, sem mexer no resto.
8. Confira se corrigiu. Se não corrigiu depois de algumas tentativas, vá para a aula 4.5.

## Exercício

**Tarefa:** corrija pelo menos um erro do seu site usando print, mensagem de erro e link. Se nada quebrou ainda, abra o Console e procure qualquer mensagem de erro ou de aviso, ou corrija algo que não está funcionando como na referência.

**O que entregar:** a mensagem de correção que você mandou (com print, erro e link) e um print do problema resolvido.

**Como saber que fez certo:** sua mensagem tinha os três itens (print, mensagem de erro, link), descrevia em detalhes como deveria ser, e o problema sumiu sem quebrar outra parte. Isso completa o resultado do módulo 4.

## Resumo

- Quando quebra, mande ao Claude o print, a mensagem de erro e o link, e descreva a referência em detalhes.
- A mensagem de erro do navegador fica no DevTools (F12), na aba Console.
- Diga o que fez, o que esperava e o que aconteceu, e peça para corrigir só aquilo.

AULA 4.5

# Quando o Claude insiste no erro

*Às vezes você manda print, erro, link, explica tudo direitinho… e o Claude continua errando. Corrige uma coisa, quebra outra. Volta no mesmo erro. Calma, mano, tem saída. Eu faço uma coisa simples quando isso acontece.*

## Explicação

Quando eu vejo que ele continua errando, **peço para outra IA analisar o problema e refazer um prompt**, e **levo esse prompt de volta para o Claude** corrigir.

Por que isso funciona? Porque às vezes o problema não é o Claude: é o jeito como o pedido está escrito, ou a conversa ficou longa e confusa. Outra IA olha de fora, sem o "vício" daquela conversa, e escreve um pedido mais claro e organizado.

O fluxo, na ordem:

1. **Perceba o padrão:** o mesmo erro voltou depois de algumas tentativas, ou cada correção quebra outra coisa.
2. **Leve o problema para outra IA** (por exemplo, o GPT, que você já usa): mande o print, a mensagem de erro, o link, a referência e o que você já tentou.
3. **Peça para ela analisar** o que pode estar causando o problema.
4. **Peça para ela escrever um prompt** de correção, claro e organizado, para você mandar ao Claude.
5. **Leve esse prompt de volta ao Claude** e mande.
6. **Confira** se corrigiu.

Duas dicas extras:

- Às vezes vale começar uma **conversa nova** com o Claude, colando o prompt reescrito e explicando o estado atual do projeto. Conversa muito longa pode atrapalhar.
- Guarde os prompts reescritos que funcionaram. Você aprende com eles a escrever pedidos melhores. Tudo é questão de estudo.

Lembra que a decisão final é sua: leia o prompt que a outra IA escreveu antes de mandar, e confira se ele não pede para mudar coisa que você não quer mudar.

## Exemplo

Pedido para a outra IA (ilustração):

```
E aí! Tô fazendo um site em HTML e CSS com o Claude e ele tá preso num
erro. Na seção "Como funciona", a imagem devia ficar sticky enquanto os
passos rolam, mas ela não gruda, rola junto. Já pedi 4 vezes. Segue o
print, o erro do Console e o link da referência que mostra como devia ser.
Analisa o que pode estar causando e escreve um prompt bem claro pra eu
mandar pro Claude corrigir, sem mexer no resto do site.
```

Depois você copia o prompt que ela escreveu e manda para o Claude.

## Passo a passo

1. Conte as tentativas: se o mesmo erro voltou depois de algumas correções, é hora de mudar de estratégia.
2. Junte print, mensagem de erro, link, referência e o que você já tentou.
3. Abra outra IA e mande tudo isso.
4. Peça a análise do problema e um prompt de correção para o Claude.
5. Leia o prompt e confira se ele não pede mudanças que você não quer.
6. Mande o prompt para o Claude (na mesma conversa ou numa nova, explicando o estado do projeto).
7. Confira a correção e guarde o prompt que funcionou.

## Exercício

**Tarefa:** pratique o fluxo com um problema do seu site (um erro que voltou, ou um ajuste que o Claude não acertou de primeira).

**O que entregar:** o pedido que você fez para a outra IA, o prompt que ela escreveu e o resultado depois de mandar esse prompt ao Claude.

**Como saber que fez certo:** você seguiu a ordem (outra IA analisa, reescreve o prompt, você leva de volta ao Claude) e conferiu o resultado no site.

## Resumo

- Se o Claude continua errando, peça para outra IA analisar o problema e reescrever o prompt.
- Leve esse prompt de volta ao Claude, de preferência lendo antes e, se preciso, numa conversa nova.
- Guarde os prompts que funcionaram: tudo é questão de estudo.

MÓDULO 5

# Revisão e site no ar

## Objetivo

Revisar o site como cliente exigente e publicá-lo, cobrindo os erros que fazem perder cliente.

## Resultado do módulo

O aluno tem o site publicado na Vercel, a partir de um repositório no GitHub, testado no celular sem lag e sem imagens pesadas, com um link pronto para mostrar a um cliente.

## Aulas

- 5.1 Lag no celular: o erro que mais perde cliente
- 5.2 Imagem pesada e outros detalhes
- 5.3 GitHub: subindo o site para o repositório
- 5.4 Vercel: deploy e hospedagem
- 5.5 Domínio: só quando o cliente fecha

AULA 5.1

# Lag no celular: o erro que mais perde cliente

*Se você levar uma coisa só deste curso, leva esta: revise os lags do site no celular. É o erro principal que eu vejo. A pessoa testa só no computador, que é potente, fica tudo lindo, e quando o cliente abre no celular, trava. Isso faz perder cliente. Bora aprender a testar e corrigir.*

## Explicação

**Lag** é travamento: a rolagem engasga, a animação pula, o site demora para responder ao toque. No computador muitas vezes não aparece, porque o computador é mais forte que o celular. Só que **a maioria das pessoas que vai abrir o site do seu cliente provavelmente vai abrir pelo celular**. Então o celular é o teste que importa.

São dois jeitos de testar, e você usa **os dois**:

1. **Modo de dispositivo do navegador (DevTools):** no navegador do computador (por exemplo, o Chrome), abra o DevTools com **F12** (ou Ctrl+Shift+I no Windows/Linux, Cmd+Option+I no Mac) e clique no ícone de celular e tablet, o **modo de dispositivo** (atalho Ctrl+Shift+M, ou Cmd+Shift+M no Mac). A tela vira do tamanho de um celular e você escolhe modelos de aparelho. **Serve para ver o layout** (se algo está cortado, apertado, fora do lugar). Mas atenção: ele **não mostra o desempenho real** do celular, porque quem está rodando continua sendo o computador.
2. **Celular de verdade:** abrir o link do site **no seu próprio celular** e usar como um cliente usaria. **Esse é o teste de lag.** O jeito mais fácil é com o link da Vercel, que você só vai ter nas aulas 5.3 e 5.4. Então, se ainda não tem o link da Vercel, faça o teste agora pelo servidor local na Wi-Fi: peça ao Claude Code para abrir o site num servidor local acessível pela sua rede e te passar o endereço para abrir no celular conectado na mesma rede. Depois, repita o teste com o link da Vercel na aula 5.4.

O que costuma causar lag no celular:

1. **Imagens e vídeos pesados** (próxima aula).
2. **Efeitos demais ao mesmo tempo:** parallax em tudo, vários fundos animados, cursor e 3D juntos.
3. **Elementos 3D pesados** rodando o tempo todo.
4. **Animações feitas de um jeito pesado:** animar posição, largura ou altura é mais pesado do que animar **transform** (mover, girar, mudar escala) e **opacity** (transparência). Você não precisa programar isso, só saber pedir.
5. **Efeitos de desfoque (blur)** em muitos elementos.

O que pedir ao Claude para corrigir:

1. Usar **transform e opacity** nas animações.

2. **Reduzir ou desativar efeitos pesados no celular** (parallax, 3D, vídeo de fundo).
3. Trocar um **3D ou vídeo de fundo por uma imagem** leve no celular, se precisar.
4. Respeitar a configuração **"reduzir movimento"** do aparelho (em inglês, **prefers-reduced-motion**), para quem prefere menos animação.

## Exemplo

Você abre o site no celular e a seção com parallax e o fundo animado engasgam na rolagem.

Pedido ao Claude (ilustração):

> `Testei no celular e tá travando na rolagem, principalmente na seção "Sobre", que tem o parallax, e no hero, com o fundo animado. Segue a gravação de tela. No computador tá liso. Ajusta pra rodar leve no celular: usa transform e opacity nas animações, desativa o parallax em telas pequenas e troca o fundo animado do hero por uma imagem estática no celular. Respeita também o prefers-reduced-motion. No computador pode manter como está.`

## Passo a passo

1. Abra o site no computador, abra o DevTools (F12) e ative o modo de dispositivo.
2. Escolha um modelo de celular e role o site inteiro, procurando layout quebrado, texto cortado ou botão pequeno demais.
3. Anote os problemas de layout por seção.
4. Abra o site no seu celular de verdade (link da Vercel, ou servidor local na mesma Wi-Fi).
5. Role do começo ao fim, devagar e depois rápido. Toque nos botões. Anote onde trava.
6. Se possível, teste também num celular mais simples ou mais antigo (de alguém da família, por exemplo).
7. Grave a tela do celular mostrando o lag.
8. Mande para o Claude: onde trava, a gravação e o que pedir (transform/opacity, desativar efeitos pesados no celular, trocar por imagem, prefers-reduced-motion).
9. Teste de novo no celular depois de cada correção.

## Exercício

**Tarefa:** faça o teste completo no celular (modo de dispositivo e celular de verdade) e corrija pelo menos um problema.

**O que entregar:** a lista de problemas encontrados (layout e lag), o pedido de correção que você mandou e uma frase dizendo como ficou depois.

**Como saber que fez certo:** você usou os dois testes, sabendo que o modo de dispositivo mostra o layout e o celular de verdade mostra o lag; e, no celular de verdade, a rolagem ficou lisa do começo ao fim.

## Resumo

- Não revisar lag no celular é o erro principal e faz perder cliente.
- Teste com o modo de dispositivo do DevTools (layout) e no celular de verdade (lag).
- Para corrigir, peça transform e opacity, menos efeitos pesados no celular, troca por imagem e respeito ao prefers-reduced-motion.

AULA 5.2

# Imagem pesada e outros detalhes

*Outro erro que eu vejo muito: não revisar cada detalhe. E o campeão dos detalhes é imagem grande demais. A foto vem direto do celular do cliente, enorme, e o site demora uma eternidade para carregar. Hoje a gente resolve isso e monta o checklist que você roda antes de mostrar qualquer site para cliente.*

## Explicação

**Imagem pesada** é uma imagem com tamanho de arquivo maior do que precisa. Ela deixa o site lento para abrir, principalmente no celular e na internet móvel. Três coisas resolvem:

1. **Tamanho adequado (dimensão):** a imagem não precisa ser muito maior do que o espaço onde aparece. Uma foto de milhares de pixels de largura para um espaço pequeno na tela é desperdício. Redimensione para o tamanho de uso.
2. **Compressão:** reduzir o peso do arquivo mantendo a qualidade visual. Existem ferramentas gratuitas de compressão online, como o **Squoosh** (squoosh.app), e o próprio Claude Code pode fazer isso nos arquivos do projeto se você pedir.
3. **Formato:** formatos modernos como **WebP** (e também **AVIF**) costumam deixar a imagem bem mais leve que JPG e PNG com qualidade parecida.

Duas técnicas extras que você pode pedir ao Claude:

- **Lazy loading (carregamento preguiçoso):** as imagens de baixo da página só carregam quando a pessoa chega perto delas.
- **Imagens diferentes para celular e computador:** uma versão menor para telas pequenas.

E **vídeo de fundo** segue a mesma lógica: curto, comprimido e, se pesar, trocado por imagem no celular.

Além das imagens, tem os "afins": os detalhes que o cliente percebe. Para não esquecer nada, use o **checklist de revisão** antes de mostrar ao cliente:

1. **Imagens:** redimensionadas, comprimidas, em formato leve (como WebP).
2. **Celular:** testado no celular de verdade, sem lag, sem nada cortado.
3. **Textos:** sem erro de digitação, com as informações corretas do cliente (nome, endereço, telefone, horário).
4. **Botões e links:** todos funcionando (WhatsApp, telefone, e-mail, redes sociais, menu).
5. **Legibilidade:** texto com bom contraste sobre o fundo, tamanho confortável no celular.
6. **Efeitos:** nenhum exagerado, nenhum quebrado, nenhum dependendo só de hover no celular.
7. **Carregamento:** o site abre rápido no celular, na internet móvel.

8. **Console:** sem erros em vermelho no DevTools.
9. **Nada copiado:** nenhum texto, imagem, logo ou código de outro site.
10. **Detalhes finais:** título da aba do navegador com o nome do negócio e ícone da aba (favicon), se o cliente tiver logo.

## Exemplo

O cliente mandou 12 fotos tiradas no celular, cada uma com vários megabytes. Você colocou na galeria e o site ficou lento.

Pedido ao Claude Code (ilustração):

> `As fotos da galeria tão muito pesadas, o site tá demorando pra abrir no celular. Converte todas as imagens da pasta de imagens pra WebP, redimensiona pro tamanho que elas aparecem no site (com uma versão menor pro celular), comprime mantendo boa qualidade e coloca lazy loading nas que ficam abaixo da primeira dobra. Me fala o peso antes e depois.`

## Passo a passo

1. Veja o peso das imagens do projeto (na pasta do site, nas propriedades do arquivo) ou peça ao Claude Code para listar as imagens e o peso de cada uma.
2. Identifique as maiores.
3. Peça ao Claude para redimensionar, comprimir e converter para WebP, ou faça numa ferramenta como o Squoosh.
4. Peça lazy loading nas imagens abaixo da primeira dobra.
5. Confira se as imagens continuam bonitas (sem borrão, sem cor estranha).
6. Rode o checklist de revisão de 10 itens, um por um.
7. Corrija cada item que falhou e rode o checklist de novo.

## Exercício

**Tarefa:** otimize as imagens do seu site e rode o checklist de revisão completo.

**O que entregar:** o peso total das imagens antes e depois, e o checklist com os 10 itens marcados.

**Como saber que fez certo:** o peso das imagens caiu, elas continuam bonitas, e os 10 itens do checklist estão marcados como ok.

## Resumo

- Imagem pesada deixa o site lento: redimensione, comprima e use formatos leves como WebP.
- Peça ao Claude lazy loading e versões menores para o celular.
- Rode o checklist de revisão de 10 itens antes de mostrar qualquer site ao cliente.

AULA 5.3

# GitHub: subindo o site para o repositório

*Site revisado, agora é hora de colocar ele no mundo. O primeiro passo é o GitHub, a gaveta onde fica guardado o código. Vou te mostrar dois caminhos: um pelo site do GitHub, arrastando os arquivos, e outro pedindo ao Claude Code para fazer. Escolhe o que for mais confortável.*

## Explicação

**Repositório** é a pasta do projeto guardada no GitHub, com o histórico das mudanças. Cada vez que você salva uma versão no repositório, isso se chama **commit**. Enviar os commits do seu computador para o GitHub se chama **push**.

Antes de subir, uma regra de segurança: **nunca suba senhas, chaves ou dados privados para o repositório.** Num site simples em HTML e CSS isso dificilmente existe, mas fique atento a qualquer arquivo com senha ou chave.

**Público ou privado?** Um repositório **público** pode ser visto por qualquer pessoa; um **privado**, só por você e por quem você convidar. Para site de cliente, prefira **privado**. A Vercel consegue publicar a partir de repositório privado.

### Caminho A: pelo site do GitHub

Bom para sites simples, em HTML e CSS, com poucos arquivos. O upload pelo site tem limite de tamanho e de quantidade de arquivos; se travar, use o caminho B.

### Caminho B: pelo Claude Code

O Claude Code pode rodar os comandos do **Git** (a ferramenta que faz os commits e os pushes) para você. Para isso, o seu computador precisa estar conectado à sua conta do GitHub. Se não estiver, peça para o Claude Code te guiar nessa conexão (por exemplo, usando o GitHub CLI, a ferramenta oficial do GitHub para o terminal). A vantagem desse caminho: depois de configurado, cada mudança nova vai para o GitHub com um pedido simples.

## Exemplo

Pedido ao Claude Code para o caminho B (ilustração):

```
Bora subir o site pro GitHub. Já criei um repositório privado vazio chamado
"site-estudio-tatuagem" na minha conta. Inicializa o Git na pasta do
projeto, faz o primeiro commit com todos os arquivos do site e envia pro
repositório. Se meu computador não estiver conectado no GitHub, me guia
passo a passo. Antes, confere se não tem nenhum arquivo com senha ou chave.
```

## Passo a passo

**Caminho A (pelo site):**

1. Entre no GitHub com a sua conta.
2. Procure o botão **New repository** (ou o sinal de "+" no topo, opção de novo repositório).
3. Dê um nome simples, sem espaço, por exemplo "site-estudio-tatuagem".
4. Escolha **Private** (privado).
5. Clique para criar o repositório (algo como **Create repository**).
6. Na página do repositório vazio, procure a opção de enviar arquivos existentes (algo como **uploading an existing file**, ou **Add file** e depois **Upload files**).
7. Arraste para lá os arquivos do site: o "index.html" precisa ficar na raiz (no primeiro nível), junto com as pastas de CSS, JavaScript e imagens.
8. Escreva uma mensagem curta para essa versão (ex.: "primeira versão do site") e confirme (algo como **Commit changes**).
9. Confira se os arquivos e pastas aparecem no repositório e se o "index.html" está no primeiro nível.

**Para mandar uma mudança depois (caminho A):** abra o repositório, vá em **Add file** → **Upload files** e envie de novo o arquivo alterado, com o mesmo nome e na mesma pasta. O GitHub substitui o antigo e cria uma nova versão (commit), e a Vercel publica sozinha. Se a mudança mexer em muitos arquivos, prefira o caminho B.

**Caminho B (pelo Claude Code):**

1. Crie o repositório vazio no GitHub (passos 1 a 5 do caminho A).
2. Abra o Claude Code na pasta do projeto.
3. Peça para ele inicializar o Git, fazer o primeiro commit e enviar (push) para o repositório, conferindo antes se não há senha ou chave nos arquivos.
4. Se pedir, siga as instruções dele para conectar o computador à sua conta do GitHub.
5. Abra o repositório no GitHub e confira se os arquivos estão lá.

## Exercício

**Tarefa:** suba o seu site para um repositório privado no GitHub, pelo caminho A ou B.

**O que entregar:** um print do repositório no GitHub mostrando os arquivos do site.

**Como saber que fez certo:** o repositório é privado, o "index.html" está no primeiro nível e todas as pastas (CSS, JavaScript, imagens) aparecem lá.

## Resumo

- Repositório é a pasta do projeto no GitHub; commit é salvar uma versão; push é enviar para o GitHub.
- Para site de cliente, prefira repositório privado e nunca suba senhas ou chaves.
- Dá para subir pelo site do GitHub (New repository e upload) ou pedindo ao Claude Code para rodar o Git.

AULA 5.4

# Vercel: deploy e hospedagem

*Agora vem o momento mais gostoso: ver o seu site no ar, com um link que você manda para qualquer pessoa. A Vercel faz o deploy e a hospedagem. E como as contas já estão ligadas desde o módulo 1, é coisa de poucos cliques. Bora.*

## Explicação

**Deploy** é publicar o site. **Hospedagem** é manter ele no ar. A Vercel faz as duas coisas pegando o código direto do seu repositório no GitHub.

Depois que você conecta o repositório:

- A Vercel gera um **link** do site, normalmente terminando em **.vercel.app**. Esse é o link que você mostra para o cliente.
- **Cada vez que você manda uma mudança para o GitHub** (um novo commit e push), **a Vercel publica de novo automaticamente.** Você não precisa repetir nada.

**Site de cliente pagante e o plano da Vercel.** O plano gratuito (Hobby) serve para estudar e para o seu portfólio, mas os termos da Vercel o limitam a uso pessoal e não comercial (confira os termos atuais da Vercel, porque isso pode mudar). Para o site de um cliente que te pagou, use um caminho que permita uso comercial: publicar na **conta da Vercel do próprio cliente** (você configura com acesso dado por ele) ou num **plano pago** seu que permita isso. Esse custo, se houver, entra no preço (aula 6.3) e no briefing (aula 6.4).

Para um site em HTML e CSS puro, a Vercel não precisa de configuração especial: ela publica os arquivos como estão. Se ela perguntar qual é o "framework", a opção para site sem framework costuma se chamar **Other** (outro).

Mas atenção: se a pasta do projeto tiver um arquivo **package.json**, o site usa ferramenta de build. Aí não escolha "Other": deixe a Vercel detectar o framework e, se o deploy der erro, mande o log ao Claude (aula 4.4). É por isso que, na aula 4.1, a gente pede ao Claude "sem ferramenta de build".

Se der erro no deploy, a Vercel mostra os registros (logs) do build. Lembra da aula 4.4: copie a mensagem de erro, tire print e mande ao Claude junto com o link.

E, no final, o teste que não pode faltar: **abrir o link da Vercel no próprio celular.** É o teste de lag da aula 5.1, agora com o site de verdade no ar.

## Exemplo

Você publica o site do estúdio de tatuagem e recebe um link como "site-estudio-tatuagem.vercel.app" (o nome exato depende do seu projeto). Abre no computador, abre no celular, roda o checklist. Depois pede ao Claude um ajuste no hero, ele faz o commit e o push, e em instantes o link já mostra a versão nova.

Pedido ao Claude Code depois de um ajuste (ilustração):

```
Fechou o ajuste do hero. Faz o commit com a mensagem "ajuste no hero" e
manda pro GitHub, que a Vercel publica sozinha.
```

## Passo a passo

1. Entre na Vercel com a sua conta (ligada ao GitHub).
2. Procure a opção de criar um novo projeto (algo como **Add New…** e depois **Project**).
3. Na lista de repositórios do GitHub, encontre o do seu site e clique para importar (algo como **Import**).
4. Se o repositório não aparecer, procure a opção para ajustar as permissões do GitHub e dar acesso da Vercel a esse repositório.
5. Na tela de configuração, mantenha o padrão; se ela perguntar o framework, escolha **Other** para site em HTML e CSS (sem package.json). Se tiver package.json, deixe a Vercel detectar.
6. Clique em **Deploy** e espere terminar.
7. Abra o link gerado (terminado em .vercel.app) no computador.
8. Abra o mesmo link no seu celular e role o site inteiro.
9. Rode o checklist da aula 5.2 de novo, agora no site publicado.
10. Faça uma pequena mudança, envie para o GitHub (caminho A: **Upload files** de novo com o arquivo alterado; caminho B: peça ao Claude Code o commit e o push) e confira se a Vercel publicou sozinha.

## Exercício

**Tarefa:** publique o seu site na Vercel a partir do repositório do GitHub.

**O que entregar:** o link do site no ar e um print dele aberto no seu celular.

**Como saber que fez certo:** o link abre no computador e no celular, a rolagem no celular está sem lag, e uma mudança enviada ao GitHub apareceu no link sem você fazer nada na Vercel. Esse link, pronto para mostrar ao cliente, é o resultado do módulo 5.

## Resumo

- A Vercel importa o repositório do GitHub, faz o deploy e gera um link terminado em .vercel.app; site de cliente pagante vai na conta da Vercel do cliente ou num plano pago que permita uso comercial.
- Cada mudança enviada ao GitHub é publicada de novo automaticamente.
- Sempre abra o link da Vercel no próprio celular para conferir o site no ar.

AULA 5.5

# Domínio: só quando o cliente fecha

*Última etapa do fluxo: o domínio. Lembra do módulo 1? O domínio só entra quando o cliente fecha e aprova o site, e ele fica por conta do cliente. Para mostrar o site, o link da Vercel já basta. Mas quando chegar essa hora, você precisa saber ligar o domínio dele ao site. Bora ver.*

## Explicação

**Domínio** é o endereço do site, tipo "nomedaempresa.com.br". Ele é comprado (na verdade, registrado e renovado periodicamente) num **registrador**, que é a empresa que vende domínios. Para domínios terminados em **.com.br**, o registro oficial no Brasil é feito pelo **Registro.br**; para ".com" e outros, existem vários registradores.

Duas regras do meu fluxo:

1. **O domínio só entra quando o cliente fecha e aprova o site.** Antes disso, você mostra o site pelo link da Vercel. Na abordagem pessoal, o site já estava pronto quando você foi até o negócio: o cliente fecha, você formaliza (briefing e contrato, aula 6.4) e aí entra o domínio. Na abordagem online, briefing, contrato e pagamento vieram antes de você construir: você mostra a versão pronta no link da Vercel, o cliente aprova e aí entra o domínio.
2. **A compra do domínio fica por conta do cliente.** É uma boa prática o domínio ficar no nome do próprio cliente, porque o endereço é dele. Isso vai no briefing (aula 6.4).

Para ligar o domínio ao site, você mexe em dois lugares:

1. **Na Vercel:** você adiciona o domínio nas configurações do projeto (na conta onde o site ficou hospedado; veja a aula 5.4). A Vercel então mostra **quais registros de DNS** precisam ser configurados. **DNS** é o sistema que faz o endereço digitado apontar para o servidor certo. Os registros mais comuns nesse caso são do tipo **A** e **CNAME**; a Vercel também pode oferecer a opção de trocar os **nameservers** (servidores de nome) do domínio para os dela.
2. **No registrador do domínio:** no painel de DNS do domínio, você (ou o cliente) cria exatamente os registros que a Vercel mostrou.

Depois disso, é preciso esperar a **propagação**: a mudança pode levar de alguns minutos a algumas horas (às vezes mais) para valer. Quando estiver tudo certo, a Vercel mostra o domínio como configurado e ativa o **HTTPS** (o cadeadinho) automaticamente.

Importante: **copie os valores dos registros direto da tela da Vercel.** Não use valores de tutorial antigo, porque eles podem mudar.

Sobre o acesso: o painel do domínio é do cliente. O melhor é ele mesmo criar os registros com a sua orientação, ou te dar acesso pelo próprio sistema do registrador. Não peça senha

por mensagem.

## Exemplo

O estúdio de tatuagem fechou e aprovou o site no link da Vercel. O dono registra "estudioexemplo.com.br" no Registro.br, no CNPJ dele. Você adiciona o domínio no projeto na Vercel, a Vercel mostra os registros de DNS, você manda para o cliente, com tom sério, as instruções; ele cria os registros no painel do Registro.br. Algumas horas depois a Vercel mostra o domínio configurado, com HTTPS.

Mensagem para o cliente (tom sério):

> `Olá, [nome]. Para colocar o site no endereço estudioexemplo.com.br, é preciso configurar o domínio no painel do Registro.br. Vou te enviar a seguir, por escrito, os registros exatos que devem ser criados e posso acompanhar você nesse passo por chamada, se preferir. Após a configuração, a ativação pode levar algumas horas. Assim que estiver no ar, te aviso.`

## Passo a passo

1. Confirme que o cliente fechou, aprovou o site no link da Vercel e registrou o domínio (de preferência no nome dele).
2. Na Vercel, abra o projeto do site e vá nas configurações (**Settings**), na parte de domínios (**Domains**).
3. Adicione o domínio do cliente (ex.: "nomedaempresa.com.br"). A Vercel pode sugerir adicionar também a versão com "www"; siga a recomendação dela.
4. Copie os registros de DNS que a Vercel mostrar (tipo, nome e valor).
5. No painel do registrador, na área de DNS do domínio, crie exatamente esses registros (o cliente faz, com sua orientação, ou você faz com acesso dado pelo próprio registrador).
6. Volte na Vercel e acompanhe o status do domínio.
7. Espere a propagação.
8. Quando a Vercel mostrar o domínio como configurado, abra o endereço no computador e no celular e confira o cadeado do HTTPS.

## Exercício

**Tarefa:** simule a ligação de um domínio. Se você não tiver um cliente ainda, não precisa comprar domínio nenhum: abra a área de domínios do seu projeto na Vercel e escreva o plano do que faria, ou, se já tiver um domínio seu, ligue ele ao site.

**O que entregar:** um plano com os passos na ordem (domínio do cliente, adicionar na Vercel, copiar registros de DNS, criar no registrador, esperar propagação, conferir HTTPS) e a mensagem séria que você mandaria ao cliente pedindo a configuração.

**Como saber que fez certo:** seu plano deixa claro que o domínio só entra quando o cliente fecha e aprova o site, fica por conta dele, e que os registros vêm da tela da Vercel.

## Resumo

- O domínio só entra quando o cliente fecha e aprova o site (no link da Vercel), e a compra fica por conta do cliente (de preferência no nome dele).
- Adicione o domínio na Vercel e crie no registrador os registros de DNS (A, CNAME ou nameservers) que a Vercel mostrar.
- Espere a propagação e confira o domínio com HTTPS no computador e no celular.

MÓDULO 6

# Vendendo o site

## Objetivo

Sair do site pronto para o primeiro cliente: achar quem atender, montar a oferta, cobrar e formalizar.

## Resultado do módulo

O aluno tem uma lista de negócios prospectados no Google Maps, uma oferta em combo com preço e prazo definidos e o briefing preenchido de um cliente (real ou de treino), pronto para fechar com contrato.

## Aulas

- 6.1 Prospecção pelo Google Maps
- 6.2 Nunca só o site: o combo
- 6.3 Quanto cobrar e em quanto tempo entregar
- 6.4 Modelo de briefing
- 6.5 Próximos passos

AULA 6.1

# Prospecção pelo Google Maps

*Você tem um site no ar, com link pronto. Agora bora fazer dinheiro com isso. E a primeira pergunta é: "onde eu acho cliente?". A minha resposta é: no Google Maps. Hoje eu te mostro como usar ele para montar uma lista de negócios que podem precisar de site.*

## Explicação

**Prospecção** é procurar possíveis clientes de forma ativa, em vez de esperar alguém aparecer. O Google Maps é ótimo para isso porque mostra os negócios da sua região com informações públicas: nome, categoria, endereço, telefone, horário, avaliações, fotos e, quando tem, o link do site.

O que você procura no Maps:

1. **Negócios sem site:** o perfil não tem link de site.
2. **Negócios com site fraco:** o link existe, mas o site está desatualizado, quebrado, lento ou feio no celular.
3. **Perfis desatualizados ou incompletos:** sem fotos boas, sem horário, com informação errada. Isso conecta direto com o combo da próxima aula (alinhamento do Google Meu Negócio).

Um ponto de atenção: use só as **informações públicas** do perfil e respeite o tempo do negócio. O contato deve ser **profissional e sério**: com o cliente, o tom é sempre sério. Nada de mensagem em massa insistente.

Depois da lista pronta, vem a abordagem. São dois jeitos, e cada um muda o momento de fazer o site (lembra da aula 1.2):

1. **Abordagem pessoal (você vai até o negócio):** você faz o site daquele negócio primeiro e depois vai lá abordar, mostrando o site pronto pelo link da Vercel. Repara que aqui você investe o seu tempo antes de ter cliente, então escolha bem, na lista, qual negócio vai receber esse site.
2. **Abordagem online (mensagem ou ligação):** você manda o link do seu site de portfólio como exemplo do seu nível. O site do cliente só vem depois: ele escolhe a opção do combo, preenche o briefing, assina o contrato e faz o pagamento combinado (aula 6.4).

A ferramenta de organização é uma **lista de prospecção**, uma planilha simples com as colunas:

1. Nome do negócio
2. Categoria (barbearia, clínica, restaurante…)
3. Telefone ou contato público
4. Tem site? (não / sim, fraco / sim, bom)

5. Como está o perfil no Google (completo / incompleto)
6. Observação (o que você poderia oferecer)
7. Status (não contatado / contatado / interessado / fechado / não quis)

## Exemplo

Você pesquisa no Google Maps "barbearia" e o nome do seu bairro. Aparecem vários resultados. Você abre um por um: uma barbearia bem avaliada não tem site no perfil; outra tem um site que demora muito para abrir no celular; uma terceira não tem nem horário de funcionamento cadastrado. As três vão para a lista.

Mensagem de primeiro contato pela abordagem online (tom sério, ilustração):

> `Bom dia, tudo bem? Meu nome é [seu nome], trabalho com criação de sites para negócios locais. Encontrei a [nome da barbearia] no Google Maps e vi que o perfil ainda não tem um site vinculado. Posso te enviar um exemplo de site que desenvolvi e as opções que tenho para negócios como o seu? Fico à disposição.`

## Passo a passo

1. Escolha uma ou duas categorias de negócio que combinem com o site que você já fez (ex.: se fez um site de estúdio de tatuagem, comece por estúdios de tatuagem e barbearias).
2. Abra o Google Maps e pesquise a categoria junto com o nome do seu bairro ou cidade.
3. Abra cada resultado e veja: tem site? O site é bom no celular? O perfil está completo?
4. Anote na lista de prospecção os negócios sem site, com site fraco ou com perfil incompleto.
5. Preencha a observação: o que você ofereceria para aquele negócio.
6. Monte uma lista de pelo menos 20 negócios antes de começar a contatar.
7. Escolha a abordagem de cada um. Online: faça o primeiro contato com tom sério e profissional, mandando o link do seu site de exemplo. Pessoal: faça o site do negócio primeiro e vá até lá mostrar, com o mesmo tom sério.
8. Atualize o status de cada um na lista.

## Exercício

**Tarefa:** monte sua lista de prospecção com pelo menos 20 negócios do Google Maps.

**O que entregar:** a planilha com as 7 colunas preenchidas.

**Como saber que fez certo:** todo negócio da lista tem um motivo claro para estar ali (sem site, site fraco ou perfil incompleto) e uma observação do que você ofereceria.

## Resumo

- O autor prospecta clientes pelo Google Maps.
- Procure negócios sem site, com site fraco ou com perfil incompleto, usando só informações públicas.
- Organize tudo numa lista de prospecção e faça o contato sempre com tom sério: pessoalmente, levando o site do negócio já pronto; online, mandando o seu portfólio, com o site do cliente feito só depois do briefing, contrato e pagamento.

AULA 6.2

# Nunca só o site: o combo

*Agora um segredo de venda: nunca ofereça só o site e acabou. Eu geralmente monto um combo. Site mais alinhamento do Google Meu Negócio, e outras coisas, e deixo o cliente escolher qual quer. Bora entender por que isso funciona e como montar o seu.*

## Explicação

**Combo** é um pacote de serviços oferecido junto. Em vez de uma oferta única ("site por tanto"), você apresenta **opções**, e **o cliente escolhe qual quer**.

Por que funciona?

1. **O cliente sente que tem escolha.** A conversa deixa de ser "compro ou não compro" e passa a ser "qual opção é melhor para mim".
2. **Você entrega mais valor.** O site sozinho resolve parte do problema; junto com o perfil no Google, o negócio fica mais completo na internet.
3. **Atende orçamentos diferentes.** Quem tem menos verba escolhe a opção mais simples; quem quer mais, a mais completa.

O que é o **alinhamento do Google Meu Negócio:** Google Meu Negócio é o nome que todo mundo usa para o perfil da empresa no Google, aquele que aparece no Maps e na busca (hoje o Google chama oficialmente de **Perfil da Empresa no Google**). Alinhar é deixar esse perfil completo e correto: nome, categoria, endereço, telefone, horário, fotos, descrição e o **link do site novo**. Assim, quem acha o negócio no Maps chega no site.

Como montar o seu combo:

1. Uma opção **mais simples** (por exemplo, a landing page, que é uma página única).
2. Uma opção **intermediária** (por exemplo, o site mais o alinhamento do Google Meu Negócio).
3. Se fizer sentido, uma opção **mais completa**, juntando outros serviços que **você saiba entregar de verdade**.

Regra de ouro: **só coloque no combo o que você sabe fazer.** E não prometa resultado garantido (tipo "vai dobrar suas vendas"): você entrega o serviço bem feito, não uma garantia de faturamento.

## Exemplo

Combo para uma barbearia (estrutura de exemplo; os preços você define na próxima aula):

- **Opção 1 — Landing page:** uma página única com hero, serviços, fotos, localização e botão de agendamento pelo WhatsApp.

- **Opção 2 — Site + Google Meu Negócio:** site com as seções do negócio e alinhamento completo do perfil no Google, com o link do site.
- **Opção 3 — Mais completa:** opção 2 mais outro serviço que você saiba entregar (por exemplo, mais páginas ou mais seções).

Apresentação ao cliente (tom sério):

> `Preparei três opções para a [nome do negócio]. Cada uma tem o que está incluído, o valor e o prazo. Fique à vontade para escolher a que fizer mais sentido para o momento de vocês, e posso esclarecer qualquer dúvida.`

## Passo a passo

1. Liste todos os serviços que você sabe entregar hoje (site, landing page, alinhamento do Google Meu Negócio, outros).
2. Monte de 2 a 3 opções, da mais simples para a mais completa.
3. Para cada opção, escreva em tópicos o que está incluído.
4. Confira se o alinhamento do Google Meu Negócio está em pelo menos uma opção.
5. Tire do combo qualquer coisa que você não saiba entregar.
6. Escreva o texto de apresentação, em tom sério, deixando o cliente escolher.

## Exercício

**Tarefa:** monte o seu combo com 2 ou 3 opções.

**O que entregar:** as opções com nome e lista do que está incluído em cada uma, mais o texto de apresentação ao cliente.

**Como saber que fez certo:** as opções vão da mais simples para a mais completa, pelo menos uma inclui o alinhamento do Google Meu Negócio, tudo que está ali você sabe entregar, e nada promete resultado garantido.

## Resumo

- Nunca ofereça só o site: monte um combo e deixe o cliente escolher a opção.
- Alinhar o Google Meu Negócio (Perfil da Empresa no Google) é deixar o perfil completo e correto, com o link do site.
- Só coloque no combo o que você sabe entregar e não prometa resultado garantido.

AULA 6.3

# Quanto cobrar e em quanto tempo entregar

*Chegou a pergunta que todo mundo quer fazer: quanto cobrar? Olha, eu vou te passar os números que eu uso como base, mas já te adianto: o valor depende do negócio. Não existe tabela única. Bora ver como pensar.*

## Explicação

Os números de base:

1. **Landing page básica:** no mínimo **R$ 500**.
2. **Site de algo padrão:** de **R$ 2 mil para cima**.
3. **Prazo:** geralmente **uma semana**.

Repara nas palavras: "no mínimo" e "para cima". São pisos, não tetos. **O valor depende do negócio.** O que faz o preço subir:

- Mais seções ou mais páginas.
- Efeitos mais elaborados (lembra que mais efeito também é mais trabalho de revisão no celular).
- Serviços a mais no combo (como o alinhamento do Google Meu Negócio).
- O porte e a necessidade do negócio.
- Custo de hospedagem e manutenção, se ficarem por sua conta (lembra da aula 5.4: site de cliente pagante não vai no plano gratuito).

Diferença entre os dois tipos:

- **Landing page:** uma página única, com foco em uma ação (agendar, chamar no WhatsApp, pedir orçamento).
- **Site de algo padrão:** um site mais completo para o negócio, com mais seções ou páginas.

Sobre o **prazo de uma semana**: ele é "geralmente". E ele depende de uma coisa que muita gente esquece: o **cliente mandar o conteúdo** (textos, fotos, logo, informações). Por isso, combine no briefing (próxima aula) que o prazo começa a contar quando o conteúdo chegar e o pagamento combinado for feito. Assim você não fica com a culpa de um atraso que não é seu.

E de novo: não prometa ganho garantido para o cliente. E, para você, também não existe ganho garantido: o resultado vem de estudo, prática e prospecção constante.

## Exemplo

Aplicando no combo da barbearia (exemplo de como pensar, os valores finais são seus):

- **Opção 1 — Landing page:** a partir de R$ 500, prazo de uma semana.
- **Opção 2 — Site + Google Meu Negócio:** a partir de R$ 2 mil, prazo de uma semana.
- **Opção 3 — Mais completa:** acima da opção 2, com prazo definido conforme o que estiver incluído.

Resposta ao cliente que pergunta o preço (tom sério):

> `O valor depende do que for incluído. Para uma landing page, o investimento parte de R$ 500; para um site completo do negócio, parte de R$ 2 mil. O prazo de entrega costuma ser de uma semana, contado a partir do recebimento dos textos e das fotos e do pagamento combinado. Posso te enviar as opções detalhadas.`

## Passo a passo

1. Pegue o combo que você montou na aula 6.2.
2. Para cada opção, defina se ela é landing page ou site.
3. Coloque o preço respeitando os pisos: landing page no mínimo R$ 500; site padrão de R$ 2 mil para cima.
4. Ajuste para cima conforme seções, efeitos, serviços extras e o negócio.
5. Defina o prazo de cada opção (geralmente uma semana).
6. Escreva a condição: o prazo conta a partir do recebimento do conteúdo e do pagamento combinado.
7. Revise: nenhuma opção promete resultado garantido.

## Exercício

**Tarefa:** coloque preço e prazo no seu combo.

**O que entregar:** o combo com preço, prazo e a condição de início do prazo em cada opção.

**Como saber que fez certo:** nenhuma landing page está abaixo de R$ 500, nenhum site padrão está abaixo de R$ 2 mil, cada opção tem prazo, e a condição do conteúdo está escrita.

## Resumo

- Landing page básica: no mínimo R$ 500; site de algo padrão: de R$ 2 mil para cima; o valor depende do negócio.
- Prazo: geralmente uma semana, contado a partir do recebimento do conteúdo e do pagamento combinado.
- São pisos, não tetos; e não existe ganho garantido, nem para o cliente nem para você.

AULA 6.4

# Modelo de briefing

*O cliente se interessou. Agora tem um passo que protege você e o cliente: o briefing. Eu levanto os dados num briefing, junto com a assinatura do contrato pelo cliente. Na abordagem online, isso acontece antes de abrir o Claude, antes de qualquer referência. E aqui o tom muda: com o cliente, sempre sério. Bora ver o modelo completo.*

## Explicação

**Briefing** é o documento com todas as informações que você precisa para fazer o site: quem é o negócio, o que o site precisa fazer, o que o cliente gosta, o que ele vai mandar, o que foi combinado de preço e prazo. Ele evita retrabalho e mal-entendido.

A ordem depende da abordagem (aulas 1.2 e 6.1).

**Abordagem online (mensagem ou ligação):** o site vem depois.

1. Você apresenta o combo e o cliente escolhe a opção.
2. Você preenche o **briefing** com o cliente (por chamada, reunião ou ele mesmo preenche e você revisa).
3. O cliente assina o **contrato**, junto com o briefing, e faz o **pagamento combinado**.
4. Só então você começa o fluxo: referências, estudo da base, Claude, GitHub e Vercel.
5. Você mostra a versão pronta no link da Vercel, o cliente aprova e, por último, entra o domínio.

**Abordagem pessoal (você vai até o negócio):** o site vem antes.

1. Você faz o site do negócio e vai até lá mostrar, pelo link da Vercel.
2. Se o cliente fechar, aí entram o **briefing** e o **contrato**, do mesmo jeito, com o pagamento combinado.
3. Por último, entra o domínio.

Nos dois casos, o domínio fica por conta do cliente e só entra quando ele fecha e aprova o site.

Sobre o **contrato**: ele é assinado junto com o briefing, mas este curso não traz um modelo de contrato. Procure um modelo de contrato de prestação de serviços adequado à sua situação e, se puder, peça para um profissional da área jurídica revisar. O briefing não substitui o contrato.

O tom do briefing é **sério e profissional**: frases claras, sem gíria, sem brincadeira. O cliente precisa sentir que está tratando com um profissional.

O modelo abaixo é para você copiar, adaptar e usar.

## Exemplo

> O mesmo modelo, em formato de formulário pronto para imprimir e preencher, está na seção **Modelo de briefing**, no final desta apostila.

### Modelo de briefing — Criação de site

#### 1. Dados do negócio

1. Nome do negócio:
2. Nome do responsável:
3. CPF ou CNPJ (para o contrato):
4. Endereço (se atende presencialmente):
5. Telefone e WhatsApp:
6. E-mail:
7. Redes sociais (links):
8. Ramo de atividade e principais serviços ou produtos:
9. Horário de funcionamento:
10. O negócio já tem logo e identidade visual (cores, fontes)? Se sim, enviar os arquivos.

#### 2. Objetivo do site

1. Qual é o principal objetivo do site? (ex.: receber agendamentos, receber contatos pelo WhatsApp, apresentar o portfólio, mostrar o cardápio, passar credibilidade)
2. Qual ação principal o visitante deve fazer? (ex.: clicar em "Agendar", "Falar no WhatsApp", "Pedir orçamento")
3. O negócio já tem site? Se sim, qual o link e o que não gosta nele?

#### 3. Público

1. Quem são os clientes do negócio? (faixa de idade, região, perfil)
2. Como esses clientes costumam encontrar o negócio hoje?
3. O que é mais importante para esse público na hora de escolher o negócio?

#### 4. Referências que o cliente gosta

1. Links de sites que o cliente gosta (e o que gosta em cada um):
2. Links de sites que o cliente não gosta (e por quê):
3. Estilo desejado (ex.: sóbrio, moderno, elegante, descontraído):
4. Cores que deseja usar ou evitar:

Observação para o cliente: as referências servem para entender o estilo desejado. O site será criado com o conteúdo e a identidade do seu negócio, sem copiar outros sites.

#### 5. Conteúdo que o cliente vai enviar

1. Textos (apresentação do negócio, descrição dos serviços, diferenciais):
2. Fotos (do local, da equipe, dos produtos ou dos trabalhos realizados):
3. Logo em boa qualidade:
4. Depoimentos de clientes, se houver e com autorização para publicar:
5. Lista de serviços ou produtos, com preços, se for exibir:
6. Data em que o conteúdo será enviado:

Observação: o cliente declara que tem direito de uso de todos os textos, fotos e marcas enviados. O prazo de entrega começa a contar a partir do recebimento completo do conteúdo e do pagamento combinado.

**6. Seções desejadas**

Marque as seções que o site deve ter:

1. Início (hero) com chamada principal
2. Sobre o negócio
3. Serviços ou produtos
4. Galeria ou portfólio
5. Depoimentos
6. Perguntas frequentes
7. Localização e mapa
8. Contato e botão de WhatsApp
9. Outras:

**7. Combo escolhido**

1. Opção escolhida:
2. O que está incluído:
3. O que não está incluído:

**8. Prazo**

1. Prazo de entrega combinado (geralmente uma semana):
2. Data prevista de início (após recebimento do conteúdo e do pagamento combinado):
3. Data prevista de entrega:

**9. Valor e forma de pagamento**

1. Valor total:
2. Forma de pagamento (ex.: Pix, transferência, outro meio combinado):
3. Condição (ex.: valor integral no início, ou parte no início e o restante na entrega):
4. Datas de pagamento:

**10. Domínio e hospedagem**

1. O cliente já tem domínio? Se sim, qual:
2. Se não tem, qual endereço deseja (ex.: nomedaempresa.com.br):
3. Responsável pela compra e renovação do domínio: **o cliente**, de preferência em seu próprio nome (CPF ou CNPJ).
4. Quem vai configurar o DNS: o cliente, com orientação do prestador, ou o prestador, com acesso concedido pelo próprio registrador.
5. Conta onde o site ficará hospedado: conta do cliente / conta do prestador.
6. Plano de hospedagem, custo mensal (se houver) e responsável pelo pagamento:
7. Quem fica com o acesso ao repositório (GitHub) e à hospedagem após a entrega:

**11. Aprovação e revisões**

1. Quantidade de rodadas de revisão incluídas:
2. Forma de envio das solicitações de ajuste (ex.: por escrito, numa única mensagem por rodada):
3. Prazo para o cliente responder cada aprovação:
4. Alterações fora do combinado serão orçadas à parte.
5. A publicação final acontece após a aprovação do cliente.

**12. Contato durante o projeto**

1. Pessoa responsável por aprovar o site:
2. Canal oficial de contato (ex.: WhatsApp, e-mail):
3. Horário para contato:

**13. Assinaturas**

1. Local e data:
2. Assinatura do cliente:
3. Assinatura do prestador:

Este briefing é assinado junto com o contrato de prestação de serviços.

### Como apresentar o briefing ao cliente (tom sério)

> Para darmos início ao projeto, preciso que algumas informações sejam preenchidas neste briefing. Ele reúne os dados do negócio, os objetivos do site, o conteúdo que será enviado e as condições combinadas. Junto com ele, envio o contrato para assinatura. Se preferir, podemos preencher juntos em uma chamada.

## Passo a passo

1. Copie o modelo de briefing para um documento seu (Word, Google Docs ou formulário).
2. Adapte as perguntas ao tipo de negócio que você mais atende.
3. Revise o tom: tudo sério, claro e sem gíria.
4. Quando o cliente escolher uma opção do combo (online) ou decidir fechar depois de ver o site (pessoal), envie o briefing junto com o contrato.
5. Preencha com o cliente ou revise o que ele preencheu, conferindo se não ficou campo vazio importante.
6. Confirme prazo, valor, forma de pagamento, domínio, hospedagem e revisões por escrito.
7. Na abordagem online, só comece o site depois do briefing preenchido, do contrato assinado e do pagamento combinado. Na pessoal, o site já existe: o domínio só entra depois do briefing e do contrato.
8. Use o briefing como base para escolher as referências e escrever os pedidos ao Claude.

## Exercício

**Tarefa:** preencha o briefing completo para um cliente, real ou de treino (pode ser um negócio da sua lista de prospecção, inventando os dados só para treinar).

**O que entregar:** o briefing com os 13 blocos preenchidos.

**Como saber que fez certo:** todos os blocos estão preenchidos, o combo, o prazo e o valor batem com o que você definiu nas aulas 6.2 e 6.3, o domínio está por conta do cliente, a hospedagem está definida (conta, plano, custo e quem paga) e o texto está em tom sério. Esse briefing é parte do resultado do módulo 6.

## Resumo

- O briefing levanta os dados do cliente e é assinado junto com o contrato: na abordagem online, antes de começar o site; na pessoal, quando o cliente decide fechar.
- O modelo tem 13 blocos: dados do negócio, objetivo, público, referências, conteúdo, seções, combo, prazo, valor e pagamento, domínio e hospedagem, revisões, contato e assinaturas.
- Com o cliente o tom é sempre sério; procure um modelo de contrato adequado, porque o briefing não o substitui.

AULA 6.5

# Próximos passos

*Chegamos ao fim, mano! Se você fez os exercícios, você saiu do "uso o GPT para dúvida simples" para alguém que estuda referência, conversa com o Claude, publica site e sabe vender. Bora revisar o caminho inteiro e ver para onde ir agora.*

## Explicação

O caminho inteiro, na ordem:

1. **Mentalidade:** não existe prompt milagroso. Tudo é questão de estudo. Quando você olha algo, imagine aquilo virando um produto que vende.
2. **Vocabulário:** hero, background, efeitos de scroll (scroll reveal, parallax, sticky/pin, scrub) e de mouse (hover, custom cursor, follower, magnético, tilt), sempre com plano para o celular.
3. **Referências:** TikTok e sites premiados; ficha de referência com estrutura e efeitos; inspirar-se, nunca copiar.
4. **Construção com o Claude:** referência primeiro, construir por partes, ajuste fino; quando quebra, print, mensagem de erro e link; se insistir no erro, outra IA reescreve o prompt.
5. **Revisão e publicação:** lag no celular, imagem pesada, checklist; GitHub, Vercel e, quando o cliente fecha e aprova, domínio por conta do cliente.
6. **Venda:** Google Maps, abordagem pessoal (site pronto antes) ou online (briefing, contrato e pagamento antes do site), combo, preço (landing page no mínimo R$ 500, site padrão de R$ 2 mil para cima), prazo de geralmente uma semana, briefing e contrato.

Os erros que você não pode mais cometer:

1. Pedir tudo de uma vez ao Claude sem mandar referência.
2. Não saber o nome dos efeitos e gastar token à toa.
3. Não revisar o lag no celular, porque isso faz perder cliente.
4. Não revisar cada detalhe, como imagem grande demais.

Para onde ir agora:

1. **Prática:** faça mais sites de exemplo para o seu portfólio, cada um para um tipo de negócio diferente.
2. **Estudo de referências:** continue alimentando sua pasta e fazendo fichas. Lembra do pear.no como meta de nível.
3. **Prospecção constante:** a lista de prospecção é viva; atualize toda semana.
4. **Efeitos além do básico:** aqui você viu o básico. Para ir além do básico em efeitos, eu tenho um outro curso sobre o tema.

E lembra: não acredite em prompt milagroso que vai fazer seu site vender rios. Não tem ganho garantido. O que leva lá é imaginação, estudo e prática.

## Exemplo

Um plano de próxima semana para quem terminou o curso:

- Dia 1: revisar o site do curso com o checklist e atualizar o link na Vercel.
- Dia 2: fazer a ficha de mais uma referência premiada.
- Dia 3 e 4: começar um segundo site de portfólio para outro tipo de negócio.
- Dia 5: prospectar mais 20 negócios no Google Maps e fazer os primeiros contatos, com tom sério.

## Passo a passo

1. Releia o resumo de cada módulo.
2. Confira se você tem os entregáveis: contas criadas, ficha de referência, site no ar na Vercel, lista de prospecção, combo com preço e prazo, briefing preenchido.
3. Marque o que ficou faltando e termine.
4. Monte o seu plano da próxima semana, com dias e tarefas.
5. Escolha o próximo tipo de negócio para fazer um site de portfólio.
6. Se quiser ir além do básico em efeitos, procure o outro curso do autor sobre o tema.

## Exercício

**Tarefa:** monte o seu plano de próximos passos.

**O que entregar:** a lista dos entregáveis do curso marcando o que já tem, e um plano de uma semana com pelo menos uma tarefa de prática, uma de estudo de referência e uma de prospecção.

**Como saber que fez certo:** todos os entregáveis do curso estão marcados (ou têm data para terminar) e o seu plano tem dias e tarefas concretas, e não só "estudar mais".

## Resumo

- O caminho é: mentalidade, vocabulário, referências, construção com o Claude, revisão e publicação, e venda.
- Os quatro erros a evitar: pedir sem referência, não saber o nome dos efeitos, não revisar lag no celular e não revisar detalhes como imagem pesada.
- Continue com prática, referências e prospecção; para ir além do básico em efeitos, existe o outro curso do autor.

# Caderno de exercícios

Os 29 exercícios do curso, na ordem das aulas. Use as linhas para anotar o que fez, links e ideias. Ao terminar cada um, confira o critério “como saber que fez certo”.

## Exercício 1.1

Aula 1.1 — Não existe prompt milagroso

**Tarefa:** encontre 3 coisas visuais (sites, vídeos, animações) e, para cada uma, escreva duas linhas: o que você viu e para que tipo de negócio aquilo viraria um produto que vende.

**O que entregar:** uma lista com as 3 referências (link ou print) e as duas linhas de cada uma.

> **Como saber que fez certo:** cada item tem um negócio concreto (ex.: "pet shop", "estúdio de tatuagem"), e não só "fica bonito". Se você conseguiu imaginar o cliente, fez certo.

[ ] Fiz e conferi o critério acima.

**Suas anotações**

## Exercício 1.2

Aula 1.2 — O fluxo completo, do zero ao site no ar

**Tarefa:** explique o fluxo completo em voz alta, sem olhar, como se estivesse contando para um amigo. Grave um áudio de até 1 minuto.

**O que entregar:** o áudio (ou um texto curto, se preferir) com as 6 etapas.

> **Como saber que fez certo:** você falou as 6 etapas na ordem certa, disse que o Claude começa a construir na etapa 3, que o domínio só acontece quando o cliente fecha e é pago por ele, e explicou quando o site vem antes de fechar (abordagem pessoal) e quando vem depois (abordagem online).

[ ] Fiz e conferi o critério acima.

**Suas anotações**

## Exercício 1.3

Aula 1.3 — claude.ai e Claude Code: quando usar cada um

**Tarefa:** faça duas tarefas, uma em cada ferramenta. No claude.ai, peça a lista de seções de um site que você gosta. No Claude Code (ou no claude.ai, se ainda não tiver o Claude Code), peça a criação de um "index.html" simples.

**O que entregar:** um print da conversa no claude.ai e um print do arquivo criado.

> **Como saber que fez certo:** você consegue explicar, em uma frase, por que usou cada ferramenta naquela tarefa: uma para pensar, outra para construir.

[ ] Fiz e conferi o critério acima.

**Suas anotações**

## Exercício 1.4

Aula 1.4 — GitHub e Vercel em uma frase

**Tarefa:** crie sua conta no GitHub e na Vercel, com a Vercel ligada ao GitHub.

**O que entregar:** um print da tela inicial do GitHub logado e um print da tela inicial da Vercel logado.

> **Como saber que fez certo:** você entrou na Vercel usando a conta do GitHub e consegue explicar em uma frase o que cada uma faz: GitHub guarda o repositório; Vercel faz o deploy e a hospedagem.

[ ] Fiz e conferi o critério acima.

**Suas anotações**

## Exercício 1.5

Aula 1.5 — O nível que a gente quer: pear.no

**Tarefa:** faça uma observação do pear.no seguindo o passo a passo.

**O que entregar:** uma lista com pelo menos 5 coisas que você notou (primeira tela, rolagem, mouse, celular) e uma frase sobre o que um cliente sentiria recebendo um site nesse nível.

> **Como saber que fez certo:** sua lista tem observações das quatro situações (primeira tela, rolando, mouse e celular). Se faltou o celular, volta lá: revisar no celular é uma das coisas mais importantes do curso inteiro.

[ ] Fiz e conferi o critério acima.

**Suas anotações**

## Exercício 2.1

Aula 2.1 — Hero: a primeira dobra do site

**Tarefa:** analise o hero de 3 sites.

**O que entregar:** os 3 prints com as partes marcadas e, para cada um, uma linha dizendo se dá para entender o negócio em 3 segundos.

> **Como saber que fez certo:** você usou os nomes certos (hero, headline, CTA, navbar, primeira dobra) e encontrou o CTA de cada site.

[ ] Fiz e conferi o critério acima.

**Suas anotações**

## Exercício 2.2

Aula 2.2 — Background: o fundo que trabalha

**Tarefa:** faça um "mapa de fundos" de um site.

**O que entregar:** uma lista com cada seção do site e o tipo de background dela, usando os nomes da aula.

> **Como saber que fez certo:** toda seção tem um tipo nomeado, e você indicou quais fundos são pesados (vídeo, animado, 3D) e quais são leves (cor sólida, gradiente).

[ ] Fiz e conferi o critério acima.

**Suas anotações**

## Exercício 2.3

Aula 2.3 — Efeitos de scroll (rolagem)

**Tarefa:** encontre em sites reais um exemplo de cada um dos quatro efeitos de scroll: scroll reveal, parallax, sticky/pin e scrub.

**O que entregar:** uma tabela simples com 4 linhas: nome do efeito, link do site, seção onde aparece e uma frase descrevendo o que acontece.

> **Como saber que fez certo:** para o scrub, você testou rolar para cima e a animação voltou; para o parallax, você viu duas camadas em velocidades diferentes. Se não fez esse teste, ainda não tem certeza do nome.

[ ] Fiz e conferi o critério acima.

**Suas anotações**

## Exercício 2.4

Aula 2.4 — Efeitos de mouse

**Tarefa:** faça a lista de efeitos de mouse de um site, com o plano para o celular.

**O que entregar:** para cada efeito encontrado, o nome dele e o que deve acontecer no celular (desligar, mostrar sempre ou trocar por toque).

> **Como saber que fez certo:** todo efeito de mouse da sua lista tem um plano para o celular, e nenhuma informação importante ficou dependendo só do hover.

[ ] Fiz e conferi o critério acima.

**Suas anotações**

## Exercício 2.5

Aula 2.5 — Do nome ao pedido

**Tarefa:** escreva três pedidos ao Claude, um de hero ou background, um de efeito de scroll e um de efeito de mouse, usando as quatro partes.

**O que entregar:** os três pedidos, com cada parte marcada (nome, onde, referência, o que não quer).

> **Como saber que fez certo:** os três têm as quatro partes, usam os nomes certos dos efeitos e pelo menos um deles diz o que fazer no celular.

[ ] Fiz e conferi o critério acima.

**Suas anotações**

## Exercício 3.1

Aula 3.1 — Onde o autor caça referência

**Tarefa:** monte sua pasta de referências com pelo menos 10 itens.

**O que entregar:** um print da pasta organizada e a lista dos 10 itens, cada um com link, subpasta e a linha de descrição.

> **Como saber que fez certo:** todas as subpastas têm pelo menos um item, toda referência tem link e cada descrição usa um nome de efeito ou de seção (hero, parallax, hover, sticky…), e não só "achei bonito".

[ ] Fiz e conferi o critério acima.

**Suas anotações**

## Exercício 3.2

Aula 3.2 — Estudar a base de um site

**Tarefa:** faça a ficha de referência completa de um site premiado.

**O que entregar:** a ficha com os 8 itens preenchidos.

> **Como saber que fez certo:** a ficha tem estrutura (seções, ordem e hierarquia) e efeitos (nome e onde aparecem), e quem ler a ficha sem ver o site consegue imaginar como ele é.

[ ] Fiz e conferi o critério acima.

**Suas anotações**

## Exercício 3.3

Aula 3.3 — Inspirar-se não é copiar

**Tarefa:** faça a tabela "ideia x não copiar" da sua referência.

**O que entregar:** a tabela com as duas colunas e, para cada item de "não copiar", o que vai no lugar.

> **Como saber que fez certo:** na coluna de ideias só tem estrutura e efeitos; e nada de código, texto, imagem, logo ou marca do outro site sobrou no seu plano.

[ ] Fiz e conferi o critério acima.

**Suas anotações**

## Exercício 3.4

Aula 3.4 — Da referência ao produto

**Tarefa:** transforme sua referência no plano de site de um negócio real.

**O que entregar:** o plano de site (seções em ordem, efeitos de cada uma, conteúdo que viria do cliente) e um parágrafo explicando como você adaptou a referência sem copiar nada dela.

> **Como saber que fez certo:** cada efeito do plano tem um motivo ligado ao objetivo do negócio, e o seu parágrafo deixa claro que da referência veio só estrutura e efeitos. Esse plano, junto com a ficha, é o resultado do módulo 3.

[ ] Fiz e conferi o critério acima.

**Suas anotações**

## Exercício 4.1

Aula 4.1 — Referência primeiro, pedido depois

**Tarefa:** escreva e mande a primeira mensagem do seu projeto.

**O que entregar:** o texto da primeira mensagem e a resposta do Claude repetindo o plano.

> **Como saber que fez certo:** sua mensagem tem os 6 itens, você não pediu o site inteiro de uma vez, e o plano que o Claude repetiu bate com o seu.

[ ] Fiz e conferi o critério acima.

**Suas anotações**

## Exercício 4.2

Aula 4.2 — Construir por partes

**Tarefa:** construa o seu site por partes até ele ter hero, background, um efeito de scroll e um efeito de mouse.

**O que entregar:** a lista dos pedidos que você fez, na ordem, e um print do site rodando no seu computador.

> **Como saber que fez certo:** você fez um pedido por parte, conferiu depois de cada um, e o site tem os quatro itens mínimos (hero, background, efeito de scroll e efeito de mouse).

[ ] Fiz e conferi o critério acima.

**Suas anotações**

## Exercício 4.3

Aula 4.3 — Ajuste fino

**Tarefa:** faça uma rodada de ajuste fino com pelo menos 5 ajustes.

**O que entregar:** a lista dos 5 ajustes (com o tipo de cada um: visual, travamento ou afins), o pedido que você mandou para cada um e um print de antes e depois de pelo menos um.

> **Como saber que fez certo:** cada pedido diz onde, como está e como você quer, e os 5 itens estão riscados da lista porque ficaram bons.

[ ] Fiz e conferi o critério acima.

**Suas anotações**

## Exercício 4.4

Aula 4.4 — Quando quebra: print, erro e link

**Tarefa:** corrija pelo menos um erro do seu site usando print, mensagem de erro e link. Se nada quebrou ainda, abra o Console e procure qualquer mensagem de erro ou de aviso, ou corrija algo que não está funcionando como na referência.

**O que entregar:** a mensagem de correção que você mandou (com print, erro e link) e um print do problema resolvido.

> **Como saber que fez certo:** sua mensagem tinha os três itens (print, mensagem de erro, link), descrevia em detalhes como deveria ser, e o problema sumiu sem quebrar outra parte. Isso completa o resultado do módulo 4.

[ ] Fiz e conferi o critério acima.

**Suas anotações**

## Exercício 4.5

Aula 4.5 — Quando o Claude insiste no erro

**Tarefa:** pratique o fluxo com um problema do seu site (um erro que voltou, ou um ajuste que o Claude não acertou de primeira).

**O que entregar:** o pedido que você fez para a outra IA, o prompt que ela escreveu e o resultado depois de mandar esse prompt ao Claude.

> **Como saber que fez certo:** você seguiu a ordem (outra IA analisa, reescreve o prompt, você leva de volta ao Claude) e conferiu o resultado no site.

[ ] Fiz e conferi o critério acima.

**Suas anotações**

## Exercício 5.1

Aula 5.1 — Lag no celular: o erro que mais perde cliente

**Tarefa:** faça o teste completo no celular (modo de dispositivo e celular de verdade) e corrija pelo menos um problema.

**O que entregar:** a lista de problemas encontrados (layout e lag), o pedido de correção que você mandou e uma frase dizendo como ficou depois.

> **Como saber que fez certo:** você usou os dois testes, sabendo que o modo de dispositivo mostra o layout e o celular de verdade mostra o lag; e, no celular de verdade, a rolagem ficou lisa do começo ao fim.

[ ] Fiz e conferi o critério acima.

**Suas anotações**

## Exercício 5.2

Aula 5.2 — Imagem pesada e outros detalhes

**Tarefa:** otimize as imagens do seu site e rode o checklist de revisão completo.

**O que entregar:** o peso total das imagens antes e depois, e o checklist com os 10 itens marcados.

> **Como saber que fez certo:** o peso das imagens caiu, elas continuam bonitas, e os 10 itens do checklist estão marcados como ok.

[ ] Fiz e conferi o critério acima.

**Suas anotações**

## Exercício 5.3

Aula 5.3 — GitHub: subindo o site para o repositório

**Tarefa:** suba o seu site para um repositório privado no GitHub, pelo caminho A ou B.

**O que entregar:** um print do repositório no GitHub mostrando os arquivos do site.

> **Como saber que fez certo:** o repositório é privado, o "index.html" está no primeiro nível e todas as pastas (CSS, JavaScript, imagens) aparecem lá.

[ ] Fiz e conferi o critério acima.

**Suas anotações**

## Exercício 5.4

Aula 5.4 — Vercel: deploy e hospedagem

**Tarefa:** publique o seu site na Vercel a partir do repositório do GitHub.

**O que entregar:** o link do site no ar e um print dele aberto no seu celular.

> **Como saber que fez certo:** o link abre no computador e no celular, a rolagem no celular está sem lag, e uma mudança enviada ao GitHub apareceu no link sem você fazer nada na Vercel. Esse link, pronto para mostrar ao cliente, é o resultado do módulo 5.

[ ] Fiz e conferi o critério acima.

**Suas anotações**

## Exercício 5.5

Aula 5.5 — Domínio: só quando o cliente fecha

**Tarefa:** simule a ligação de um domínio. Se você não tiver um cliente ainda, não precisa comprar domínio nenhum: abra a área de domínios do seu projeto na Vercel e escreva o plano do que faria, ou, se já tiver um domínio seu, ligue ele ao site.

**O que entregar:** um plano com os passos na ordem (domínio do cliente, adicionar na Vercel, copiar registros de DNS, criar no registrador, esperar propagação, conferir HTTPS) e a mensagem séria que você mandaria ao cliente pedindo a configuração.

> **Como saber que fez certo:** seu plano deixa claro que o domínio só entra quando o cliente fecha e aprova o site, fica por conta dele, e que os registros vêm da tela da Vercel.

[ ] Fiz e conferi o critério acima.

**Suas anotações**

## Exercício 6.1

Aula 6.1 — Prospecção pelo Google Maps

**Tarefa:** monte sua lista de prospecção com pelo menos 20 negócios do Google Maps.

**O que entregar:** a planilha com as 7 colunas preenchidas.

> **Como saber que fez certo:** todo negócio da lista tem um motivo claro para estar ali (sem site, site fraco ou perfil incompleto) e uma observação do que você ofereceria.

[ ] Fiz e conferi o critério acima.

**Suas anotações**

## Exercício 6.2

Aula 6.2 — Nunca só o site: o combo

**Tarefa:** monte o seu combo com 2 ou 3 opções.

**O que entregar:** as opções com nome e lista do que está incluído em cada uma, mais o texto de apresentação ao cliente.

> **Como saber que fez certo:** as opções vão da mais simples para a mais completa, pelo menos uma inclui o alinhamento do Google Meu Negócio, tudo que está ali você sabe entregar, e nada promete resultado garantido.

[ ] Fiz e conferi o critério acima.

**Suas anotações**

## Exercício 6.3

Aula 6.3 — Quanto cobrar e em quanto tempo entregar

**Tarefa:** coloque preço e prazo no seu combo.

**O que entregar:** o combo com preço, prazo e a condição de início do prazo em cada opção.

> **Como saber que fez certo:** nenhuma landing page está abaixo de R$ 500, nenhum site padrão está abaixo de R$ 2 mil, cada opção tem prazo, e a condição do conteúdo está escrita.

[ ] Fiz e conferi o critério acima.

**Suas anotações**

## Exercício 6.4

Aula 6.4 — Modelo de briefing

**Tarefa:** preencha o briefing completo para um cliente, real ou de treino (pode ser um negócio da sua lista de prospecção, inventando os dados só para treinar).

**O que entregar:** o briefing com os 13 blocos preenchidos.

> **Como saber que fez certo:** todos os blocos estão preenchidos, o combo, o prazo e o valor batem com o que você definiu nas aulas 6.2 e 6.3, o domínio está por conta do cliente, a hospedagem está definida (conta, plano, custo e quem paga) e o texto está em tom sério. Esse briefing é parte do resultado do módulo 6.

[ ] Fiz e conferi o critério acima.

**Suas anotações**

## Exercício 6.5

Aula 6.5 — Próximos passos

**Tarefa:** monte o seu plano de próximos passos.

**O que entregar:** a lista dos entregáveis do curso marcando o que já tem, e um plano de uma semana com pelo menos uma tarefa de prática, uma de estudo de referência e uma de prospecção.

> **Como saber que fez certo:** todos os entregáveis do curso estão marcados (ou têm data para terminar) e o seu plano tem dias e tarefas concretas, e não só "estudar mais".

[ ] Fiz e conferi o critério acima.

**Suas anotações**

# Modelo de briefing — Criação de site

Preencha com o cliente (ou revise o que ele preencheu). Tom sério e profissional. Este briefing é assinado junto com o contrato de prestação de serviços e não o substitui.

Cliente / negócio: _____

Data do preenchimento: _____

## 1. Dados do negócio

1. Nome do negócio: _____
2. Nome do responsável: _____
3. CPF ou CNPJ (para o contrato): _____
4. Endereço (se atende presencialmente):

_____

_____

5. Telefone e WhatsApp: _____
6. E-mail: _____
7. Redes sociais (links): _____
8. Ramo de atividade e principais serviços ou produtos:

_____

_____

_____

9. Horário de funcionamento: _____
10. O negócio já tem logo e identidade visual (cores, fontes)? Se sim, enviar os arquivos.

_____

_____

## 2. Objetivo do site

1. Qual é o principal objetivo do site? (ex.: receber agendamentos, receber contatos pelo WhatsApp, apresentar o portfólio, mostrar o cardápio, passar credibilidade)

_____

_____

_____

2. Qual ação principal o visitante deve fazer? (ex.: clicar em "Agendar", "Falar no WhatsApp", "Pedir orçamento")

3. O negócio já tem site? Se sim, qual o link e o que não gosta nele?

## 3. Público

1. Quem são os clientes do negócio? (faixa de idade, região, perfil)

2. Como esses clientes costumam encontrar o negócio hoje?

3. O que é mais importante para esse público na hora de escolher o negócio?

## 4. Referências que o cliente gosta

1. Links de sites que o cliente gosta (e o que gosta em cada um):

2. Links de sites que o cliente não gosta (e por quê):

3. Estilo desejado (ex.: sóbrio, moderno, elegante, descontraído):

4. Cores que deseja usar ou evitar:

*Observação para o cliente: as referências servem para entender o estilo desejado. O site será criado com o conteúdo e a identidade do seu negócio, sem copiar outros sites.*

## 5. Conteúdo que o cliente vai enviar

1. Textos (apresentação do negócio, descrição dos serviços, diferenciais):

2. Fotos (do local, da equipe, dos produtos ou dos trabalhos realizados):

3. Logo em boa qualidade:

4. Depoimentos de clientes, se houver e com autorização para publicar:

5. Lista de serviços ou produtos, com preços, se for exibir:

6. Data em que o conteúdo será enviado:

*Observação: o cliente declara que tem direito de uso de todos os textos, fotos e marcas enviados. O prazo de entrega começa a contar a partir do recebimento completo do conteúdo e do pagamento combinado.*

## 6. Seções desejadas

Marque as seções que o site deve ter:

- [ ] Início (hero) com chamada principal
- [ ] Sobre o negócio
- [ ] Serviços ou produtos
- [ ] Galeria ou portfólio
- [ ] Depoimentos
- [ ] Perguntas frequentes
- [ ] Localização e mapa
- [ ] Contato e botão de WhatsApp
- [ ] Outras: _____

## 7. Combo escolhido

1. Opção escolhida: _____
2. O que está incluído:

3. O que não está incluído:

## 8. Prazo

1. Prazo de entrega combinado (geralmente uma semana):

2. Data prevista de início (após recebimento do conteúdo e do pagamento combinado):

3. Data prevista de entrega: _____

## 9. Valor e forma de pagamento

1. Valor total:

2. Forma de pagamento (ex.: Pix, transferência, outro meio combinado):

3. Condição (ex.: valor integral no início, ou parte no início e o restante na entrega):

4. Datas de pagamento:

## 10. Domínio e hospedagem

1. O cliente já tem domínio? Se sim, qual:

2. Se não tem, qual endereço deseja (ex.: nomedaempresa.com.br):

3. Responsável pela compra e renovação do domínio: **o cliente**, de preferência em seu próprio nome (CPF ou CNPJ).
   [ ] Ciente

4. Quem vai configurar o DNS:
   [ ] o cliente, com orientação do prestador

   [ ] o prestador, com acesso concedido pelo próprio registrador

5. Conta onde o site ficará hospedado:
   [ ] conta do cliente [ ] conta do prestador

6. Plano de hospedagem, custo mensal (se houver) e responsável pelo pagamento:

7. Quem fica com o acesso ao repositório (GitHub) e à hospedagem após a entrega:

## 11. Aprovação e revisões

1. Quantidade de rodadas de revisão incluídas:

2. Forma de envio das solicitações de ajuste (ex.: por escrito, numa única mensagem por rodada):

3. Prazo para o cliente responder cada aprovação:

4. Alterações fora do combinado serão orçadas à parte.
   [ ] Ciente

5. A publicação final acontece após a aprovação do cliente.
   [ ] Ciente

## 12. Contato durante o projeto

1. Pessoa responsável por aprovar o site:

2. Canal oficial de contato (ex.: WhatsApp, e-mail):

3. Horário para contato:

## 13. Assinaturas

1. Local e data:

2. Assinatura do cliente:

3. Assinatura do prestador:

*Este briefing é assinado junto com o contrato de prestação de serviços.*