

PROJETO EXECUTIVO DE INTERIORES

Apartamento — Unidade “Final 02” · Goiânia / GO
Cozinha · Estar/Jantar · Dormitórios · Banho

Item	Descrição
Documento	Memorial descritivo, layout cotado, plano de corte de pedra, orçamento estimativo (5D) e cronograma (4D)
Destinatários	Marmoraria · Marceneiro · Estofador · Eletricista/Encanador · Lojas de modulados
Área útil interna	≈ 40,8 m² (39,6 m² nos ambientes + circulação)
Base	Planta baixa fornecida pela construtora (cotas em cm)
Emissão	Agosto / 2026 — Revisão 01

LEIA ANTES DE CONTRATAR QUALQUER COISA.

Todas as medidas deste documento foram **extraídas da planta de venda** (cotas de projeto). Planta de venda **não é medida de obra**: reboco, gesso, contrapiso e revestimento comem de 1 a 4 cm por parede. Nenhuma pedra, móvel sob medida ou vidro pode ser cortado com base neste documento. Ele serve para **projetar, orçar e comparar propostas**. O corte definitivo só sai do **gabarito tirado no local** pelo próprio fornecedor, com o imóvel já revestido.

Convenções adotadas neste documento

- Norte = fachada superior da planta (topo). Sul = fundo (lado dos quartos). Leste = direita. Oeste = esquerda (entrada).
- Espessura de parede adotada: 15 cm (a confirmar).
- Profundidade padrão de bancada: 60 cm. Altura da bancada: 90 cm do piso acabado.
- Circulação mínima aceita: 90 cm em cozinha, 70 cm ao lado de cama.

Índice

01	Diagnóstico da planta e duas correções críticas ao briefing anterior
02	Planta geral cotada e quadro de áreas
03	COZINHA — layout definitivo, cotas e circulação
04	COZINHA — memorial da marmoraria + plano de corte da chapa
05	ESTAR / JANTAR — zoneamento, sofá, painel de TV e canto alemão
06	QUARTO 1 — a cama King cabe? (resposta com números)
07	QUARTO 2 e BANHO
08	ESTRATÉGIA DE ARMÁRIOS — modulados prontos com cara de planejado
09	Orçamento estimativo (5D)
10	Cronograma de execução (4D) e ordem obrigatória
11	Textos prontos para WhatsApp (marmoraria, marceneiro, estofador, eletricista)
12	Checklist de pontos elétricos e hidráulicos

01 · Diagnóstico da planta e duas correções críticas

Antes de projetar qualquer coisa, conferi a geometria da planta. As cotas fecham perfeitamente, o que permite validar — e corrigir — o briefing que existia até aqui.

Verificação	Conta	Resultado
Largura pelo topo (Estar 484 + parede 15 + Cozinha 214)	4,84 + 0,15 + 2,14	7,13 m
Largura pela base (Q1 320 + 15 + Banho 123 + 15 + Q2 240)	3,20+0,15+1,23+0,15+2,40	7,13 m
Altura pela esquerda (Estar 251 + 15 + Quarto 1 344)	2,51 + 0,15 + 3,44	6,10 m
Altura pela direita (Cozinha 233 + 15 + Quarto 2 360)	2,33 + 0,15 + 3,60	6,08 m

A planta é consistente. As duas leituras da largura batem em 7,13 m e as duas leituras da altura batem em ~6,09 m. Isso significa que as cotas do desenho são confiáveis para projetar.

Correção 1 — A península da cozinha não existe nesta planta

O briefing anterior partia da ideia de que a cozinha teria três paredes (214 / 233 / 214) e que a “parede inferior de 214 cm” teria as costas voltadas para a sala, servindo de encosto para o canto alemão. **Isso não é possível nesta unidade**, e a própria aritmética acima prova o porquê:

- A sala (4,84 m) + a parede (0,15 m) + a cozinha (2,14 m) somam **exatamente** a largura total do apartamento (7,13 m). Ou seja: **a sala e a cozinha estão lado a lado**, no mesmo “andar” da planta.
- A profundidade da sala é 2,51 m e a da cozinha é 2,33 m — praticamente iguais. Logo, **abaixo da cozinha não existe sala**: existe a parede que divide para a circulação e o Quarto 2.
- Conclusão: **o único lado da cozinha aberto para a sala é o lado OESTE, que mede 2,33 m**. A parede sul de 2,14 m encosta nos quartos, e nada pode ser apoiado nas costas dela.

Correção 2 — Mesmo pelo lado oeste, a península não cabe

Tentei salvar a ideia colocando a península na “boca” do U (o lado oeste, de 2,33 m). Não fecha:

Elemento	Ocupa	Sobra na boca de 2,33 m
Bancada da parede norte (60 cm de profundidade) invade a boca	0,60 m	1,73 m
Geladeira Inverse na ponta oeste da parede sul (75 cm)	0,75 m	0,98 m
Península de 60 cm ou balcão-bar de 30 cm	—	0,38 a 0,68 m

Veredito técnico: com a península, a entrada da cozinha ficaria entre 38 e 68 cm. Isso é menos que uma porta comum (80 cm) e impossível de usar carregando panela, sacola de mercado ou o cesto de roupa. **A península está eliminada do projeto.** Em compensação, sem ela a cozinha ganha 1,13 m de corredor interno e 5,41 m lineares de bancada — muito mais do que você precisa.

O que isso muda no canto alemão (e por que você não perde nada)

O canto alemão continua no projeto — só que apoiado na **parede oeste da sala** (2,51 m de parede cega, ao lado da porta de entrada), que é um encosto melhor, mais barato e mais estável do que as costas de uma bancada de pedra. Detalhamento na seção 05.

Sobre os “X” da planta (shafts / prumadas)


Os retângulos hachurados com “X” são de fato **shafts** (prumadas de água, esgoto, gás e ventilação). São áreas comuns do condomínio: **não podem ser quebradas, furadas nem reduzidas**, mesmo que estejam dentro da sua unidade. As dimensões abaixo são **estimativas por proporção do desenho** e servem só para antecipar os recortes no orçamento:

Shaft	Posição	Estimativa	Impacto na pedra
SH-01	Canto nordeste da cozinha (fim da parede da pia)	~50 × 15 cm	Dente nos últimos 50 cm da Peça A

SH-02	Canto sudeste da cozinha (junto ao tanque)	~40 × 18 cm	Dente na ponta sul da Peça B
SH-03	Banho, canto do box	~30 × 15 cm	Reduz o box; conferir antes do vidro

Dica de ouro que continua valendo: como o shaft tem só 15–20 cm de profundidade e a bancada tem 60 cm, a pedra **passa por fora dele**. Você não perde a continuidade da bancada — ela apenas fica mais estreita (uns 40–45 cm) exatamente no trecho da prumada. Peça à marmoraria um **“dente” (recorte em L)**, e não duas peças separadas: emenda nesse ponto fica feia e junta sujeira.

02 · Planta geral cotada e quadro de áreas




Planta esquemática cotada em centímetros, redesenhada a partir da planta de venda. Laranja = cotas e prumadas (shafts) estimadas. Arcos = folhas de porta (posição aproximada — confirmar no local).

Quadro de áreas

Ambiente	Medidas	Área	Observação de projeto
Estar / Jantar	4,84 × 2,51	12,15 m²	Integrado à cozinha pelo lado leste
Cozinha	2,14 × 2,33	4,99 m²	Em “U”, aberta a oeste; abriga a área de serviço
Quarto 1 (suíte-casal)	3,20 × 3,44	11,01 m²	Comporta cama King com folga
Quarto 2	2,40 × 3,60	8,64 m²	Casal padrão ou solteiro + home office
Banho	1,23 × 2,28	2,80 m²	Enfileirado: bancada → vaso → box
Circulação	1,23 × 1,01	1,24 m²	Distribui os 2 quartos e o banho
TOTAL ÚTIL INTERNO	—	40,83 m²	≈ 46 m² de área privativa com paredes

03 · COZINHA — layout definitivo

Formato em “U” com a boca voltada para a sala (lado oeste). Três paredes de bancada, sem península. A área de serviço (tanque + máquina) fica embutida na mesma pedra, na parede leste.



Cinza escuro = pedra (bancada 60 cm). Verde tracejado = abertura para a sala. Laranja = prumadas.

Distribuição por parede

Parede	Total	Útil*	O que vai nela
NORTE (fachada, sob a janela)	2,14 m	2,14 m	Bancada corrida com cuba de embutir . Sob a bancada: gaveteiro + armário. Dente de 50×15 cm no canto leste (SH-01).
LESTE (fachada)	2,33 m	1,73 m	Cooktop 4 bocas (nicho ~51×36 cm) com coifa de parede 60 cm acima, duto saindo pela fachada. Abaixo, tanque inox de embutir (50×40) e vaga para a máquina de lavar (60 cm).
SUL (divisa com os quartos)	2,14 m	1,29 m	Geladeira Inverse em nicho de 85 cm na ponta oeste (junto à entrada) + bancada livre de preparo.
OESTE	2,33 m	—	Aberta para a sala. Entrada livre de 98 cm .
Bancada linear total	5,16 m	*Útil = descontando as sobreposições de canto (60 cm cada) e o nicho da geladeira.	

Conferência de ergonomia

Crítério	Mínimo	Projeto	Status
Corredor entre bancadas opostas	90 cm	113 cm	OK
Entrada da cozinha (vindo da sala)	80 cm	98 cm	OK
Folga lateral da geladeira (ventilação)	5 cm/lado	nicho 85 p/ 71 cm	OK
Triângulo de trabalho (geladeira→pia→fogo)	3,6-6,6 m	≈ 4,4 m	OK
Bancada livre entre pia e cooktop	40 cm	≈ 90 cm	OK

Ponto de atenção — o tanque e a máquina. A parede leste tem 1,73 m úteis e você quer cooktop (60) + tanque (55) + máquina de lavar (60) = 1,75 m. Faltam ~2 cm. Soluções, em ordem de preferência: (1) tanque de **50×40 cm** em vez de 56×40; (2) máquina de lavar **slim** (55 cm); ou (3) levar a máquina para baixo da bancada norte, na ponta oeste. Decida **antes** de comprar o cooktop.


04 · COZINHA — memorial da marmoraria e plano de corte

Peças de pedra

Ref.	Local	Comp.	Prof.	m²	Recortes e detalhes
A	Parede norte (pia)	2,14 m	0,60 m	1,28	1 recorte de cuba de embutir. Dente nos últimos 50 cm (SH-01), reduzindo a 45 cm de profundidade. Borda frontal reta 2 cm.
B	Parede leste (cooktop + tanque)	2,33 m	0,60 m	1,40	1 recorte de cooktop (conforme gabarito do fabricante) + 1 recorte de tanque de embutir. Dente na ponta sul (SH-02). Emenda com a peça A no canto, colada e polida.
C	Parede sul (preparo)	0,69 m	0,60 m	0,41	Lisa, sem recorte. Ponta oeste com acabamento em cascata descendo até o piso (opcional, ver abaixo).
D	Frontão / rodabancada	5,16 m	0,10 m	0,52	Faixa vertical de 10 cm colada nas três paredes. Alternativa mais barata: dispensar e usar revestimento cerâmico.
E	Tampo do banheiro	1,23 m	0,45 m	0,55	Cuba de apoio (sem recorte) ou de embutir (com recorte). Saia frontal de 5 cm.
TOTAL DE PEDRA				4,16 m²	Sem contar perdas de corte

Plano de corte — economia real de uma chapa inteira

A chapa comercial padrão de granito mede **2,80 × 1,80 m (5,04 m²)**. Como a bancada tem 60 cm de profundidade, a chapa rende exatamente **3 tiras de 2,80 m**. Repare no aproveitamento:



Isso vale dinheiro. Projetada assim, a cozinha inteira **mais** o tampo do banheiro **mais** o frontão saem de **uma única chapa**. Se você chegar na marmoraria sem esse desenho, é muito provável que sugiram duas

chapas — diferença de **R\$ 1.500 a R\$ 3.000**. Leve este plano de corte impresso e peça explicitamente: “*quero tudo aproveitado em uma chapa só*”.

Escolha da pedra — faixas de preço de mercado

Material	R\$/m² (referência 2026)	Comentário para o seu caso
Granito Preto São Gabriel	R\$ 400 – 700	Melhor escolha. Preto uniforme, sem veios, esconde riscos, resiste a calor e mancha pouco. É o “escuro” que você quer, sem pagar importado.
Granito Preto Absoluto (nacional)	R\$ 550 – 900	Mais uniforme ainda. Mostra mais digital e marca de gordura no polido.
Verde Ubatuba / Cinza Andorinha	R\$ 250 – 450	Opção econômica; foge do preto que você pediu, mas é o melhor custo-benefício do Brasil.
Quartzo / Silestone	R\$ 800 – 1.800	Lindo e sem poro, mas não gosta de calor (panela quente mancha) e pesa muito no orçamento. Para 4 m² isso vira R\$ 3.000 a mais.


Faixas de preço compiladas de tabelas de mercado publicadas em 2026; variam de 30% a 50% entre marmorarias da mesma cidade. Sempre peça **três orçamentos** com o mesmo escopo.

REGRAS QUE REDUZEM O CUSTO SEM REDUZIR A QUALIDADE

- **Borda reta 2 cm** em vez de boleada ou “meia esquadria”: 40 a 60% mais barata e visualmente mais moderna.
- **Espessura 2 cm** é suficiente porque toda a bancada fica apoiada em balcão. Só use 3 cm no trecho da cascata.
- **Cascata** (pedra descendo até o piso na ponta oeste da Peça C) custa de R\$ 250 a R\$ 500 e é o único “luxo” que vale a pena aqui — é a ponta que aparece da sala.
- Recortes de cuba, cooktop e tanque somam de **10% a 15%** ao valor. Confirme se estão inclusos.
- **Nunca** compre a pedra antes de ter o cooktop e o tanque **em mãos**: o nicho varia por marca.

05 · ESTAR / JANTAR — zoneamento

Sala de **4,84 × 2,51 m**. A largura de 2,51 m é o dado que manda: ela define o sofá, a profundidade do painel e o tamanho máximo da TV. Dividi os 4,84 m em três zonas.



Faixa central livre entre o sofá e o painel (1,54 m) é a circulação principal: liga a entrada à cozinha e ao corredor dos quartos. Nada pode ser posto nela.

Zona 1 — Jantar / Canto alemão (1,70 m, parede oeste)

Aqui está a solução para a península que não coube. O canto alemão vai encostado na **parede oeste**, que tem 2,51 m cegos e é a única parede da sala que não serve para mais nada.

Peça	Medida	Especificação
Banco fixo (marcenaria)	1,60 × 0,45 m	Altura do assento: 45 cm. Base em MDF 18 mm, tampo com abertura baú (dobradiça pistão) — ganha 0,4 m³ de guarda-tudo.
Almofadas (estofador)	assento + encosto	Assento: espuma D33 de 8 cm. Encosto: painel estofado de 45 cm de altura fixado na parede, começando a 45 cm do piso.
Mesa de jantar	1,10 × 0,70 m	Madeira clara, pés recuados ou pé central (pé de canto atrapalha quem senta no banco).
2 cadeiras soltas	0,45 × 0,45 m	Do lado leste, encostam na mesa. Sem braços.

Ganho real: o canto alemão acomoda 4 a 5 pessoas ocupando 1,70 m, contra os 2,40 m que uma mesa com 4 cadeiras soltas exigiria (cadeira empurrada para trás come 60 cm). São 70 cm devolvidos para a circulação — e o banco ainda guarda coisa dentro.

Zona 2 — Estar (2,40 m)

Item	Medida	Justificativa técnica
Sofá sem braços	2,20 × 0,85 m	Sem braços, os 2,20 m são 100% assento . Um sofá com braços do mesmo tamanho perde 40 a 50 cm. Profundidade máxima de 90 cm — acima disso a sala

		vira corredor.
Painel de TV	1,45 × 1,20 m	Profundidade de apenas 10 a 15 cm (régua de marcenaria, não móvel). Suporte de TV fixado direto na estrutura, com passa-fios interno.
Distância sofá → TV	1,54 m	2,51 – 0,85 (sofá) – 0,12 (painel) = 1,54 m.
Tamanho máximo da TV	50"	A 1,54 m, o conforto visual em 4K vai até ~50". 43" é o tamanho mais confortável. Acima de 55" você vai enxergar pixel e virar o pescoço.
Tapete	1,80 × 1,20 m	Trama baixa (até 10 mm) para não travar porta nem cadeira.

Regra que decide de que lado vai cada coisa — confirme no local. Não consegui identificar com segurança, só pela planta, se a janela da sala está na parede norte (fachada) ou na parede sul. A regra é simples e vale para os dois casos:

- **O sofá vai na parede da janela** (ele é baixo e sem braços, não bloqueia luz).
- **O painel de TV vai na parede cega** (TV contra janela = reflexo o dia inteiro).


O desenho acima assume janela ao norte. Se for ao sul, espelhe: sofá embaixo, painel em cima. Nada mais muda — as medidas são as mesmas.

06 · QUARTO 1 — a cama King cabe?

Resposta: SIM, cabe — e com folga confortável. Cama King brasileira padrão (1,93 × 2,03 m) no quarto de 3,20 × 3,44 m, ainda sobrando 2,40 m de guarda-roupa e 81 cm de circulação. A conta está abaixo.

Padrões de cama no Brasil

Tipo	Medida	Cabe no Q1?	Cabe no Q2?
Solteiro	0,88 × 1,88	Sim	Sim (até duas)
Casal padrão	1,38 × 1,88	Sim	Sim — recomendada
Queen	1,58 × 1,98	Sim	Sim, no limite
King	1,93 × 2,03	SIM	Não
Super King	2,03 × 2,03	Sim, apertado	Não



A conta, eixo por eixo

Eixo	Composição	Soma	Disponível	Sobra
Largura (3,20 m)	criado 0,48 + cama 1,93 + criado 0,48	2,89 m	3,20 m	0,31 m
Profundidade (3,44 m)	cama 2,03 + circulação 0,81 + guarda-roupa 0,60	3,44 m	3,44 m	0,00 m

Folga livre em cada lado da cama para passar: **63 cm de um lado e 64 cm do outro** (o critério mínimo de projeto é 55 a 60 cm ao lado de cama de casal). Circulação entre o pé da cama e o guarda-roupa: **81 cm** — suficiente para abrir porta de guarda-roupa de girar.

POR QUE A CABECEIRA VAI NA PAREDE SUL (A DA JANELA)

- A parede norte tem a porta — nada de cama ali.

- Encostar a cabeceira numa parede de 3,44 m (leste ou oeste) deixaria só 1,17 m no eixo restante. Descontando o guarda-roupa de 60 cm, sobrariam **57 cm de circulação**: apertado e desconfortável. Essa opção está descartada.
- Com a cabeceira ao sul, o guarda-roupa ganha os 2,40 m cheios da parede norte (até onde começa a porta).

Dois coisas para conferir no local antes de comprar a cama:



1. Altura do peitoril da janela. Se o peitoril estiver a 1,10 m do piso, use cabeceira de até 1,00 m. Se estiver mais baixo (0,90 m), use cabeceira baixa ou almofadada fixada na parede.

2. A curva da escada / porta do prédio. Cama King não desmonta em peças pequenas e o colchão tem 1,93 m de largura fechada. Meça o elevador e o patamar da escada **antes** de comprar. Se não passar, existe colchão King em duas metades ("split king") ou entrega enrolada a vácuo.

07 · QUARTO 2 e BANHO

Quarto 2 — 2,40 × 3,60 m (8,64 m²)

Quarto estreito e comprido. A largura de 2,40 m é o limitador: **King está descartado** (1,93 m de cama deixaria 47 cm no total, sem acesso de um dos lados). O comprimento de 3,60 m, por outro lado, é generoso e permite cama + guarda-roupa + escrivaninha.



Esquerda: Quarto 2, cama de casal padrão com 51 cm de passagem em cada lado. Direita: Banho, enfileirado bancada → vaso → box.

OPÇÕES PARA O QUARTO 2

Configuração	Passagem lateral	Quando escolher
Casal 1,38 × 1,88 centralizada	51 cm de cada lado	Recomendada. Confortável, sobra parede para escrivaninha de 1,00 m.
Queen 1,58 × 1,98 encostada numa lateral	82 cm de um lado só	Se vocês quiserem quarto de hóspedes mais confortável e abrirem mão do acesso pelos dois lados.
Duas camas de solteiro 0,88	64 cm entre elas	Quarto de crianças ou hóspedes frequentes (foi essa a opção do desenho ilustrativo da construtora).
Cama 1,38 + guarda-roupa + home office	51 cm	Você trabalha com desenvolvimento: cabe bancada de 1,00 × 0,50 m na parede oeste, com monitor e cadeira.

Banho — 1,23 × 2,28 m (2,80 m²)

Banheiro estreito, resolvido em fila única. Da porta para o fundo:

Trecho	Ocupa	Especificação
Total	2,28 m	Fecha exatamente na profundidade disponível.

Bancada + cuba	0,45 m	Tampo em pedra 1,23 × 0,45 (Peça E, mesma chapa da cozinha). Cuba de apoio é mais barata e mais fácil de trocar; cuba de embutir dá mais espaço de bancada. Espelho de parede a parede — dobra a sensação de largura.
Vaso sanitário	0,83 m	Caixa acoplada (projeção ~0,70 m). Deixe 20 cm livres de cada lado do vaso.
Box	1,00 m	1,23 × 1,00 m. Porta de correr em vidro temperado 8 mm — porta de abrir rouba 60 cm da circulação e não cabe aqui.
Total	2,28 m	Fecha exatamente na profundidade disponível.

CINCO DECISÕES QUE MUDAM MUITO NESTE BANHEIRO

- **Nicho embutido no box** (30 × 60 cm), feito na alvenaria antes do revestimento. Custa quase nada e elimina prateleira de canto.
- **Porta do banheiro abrindo para fora** (para a circulação) ou de correr — libera 0,6 m² internos. Verifique se o corredor de 1,23 m permite.
- **Ralo linear** junto à parede do fundo em vez de ralo central: permite piso com caimento único e box sem desnível.
- **Chuveiro elétrico exige circuito de 32 A / cabo 6 mm²**. Confirme com a construtora antes de comprar.
- **Confira o SH-03** antes de encomendar o vidro do box: se a prumada avançar mais do que o estimado, o box perde largura.

08 · Estratégia de armários — modulados com cara de planejado

Essa é a decisão que mais mexe no seu orçamento. A ordem de grandeza no mercado brasileiro:

Modelo	R\$ por metro linear	Como funciona
Modulado pronto (Madesa, Politorno, Kappesberg, Bertolini, Casas Bahia/Havan/Leroy)	R\$ 600 – 1.200	Módulos de largura fixa (30/40/50/60/70/80/100/120 cm) em caixa, montados por você ou por montador. MDP 15 mm, portas em MDF.
Marcenaria sob medida (marceneiro de bairro)	R\$ 1.100 – 2.200	MDF 18 mm cortado sob medida. Encaixa milimetricamente, mas leva 30 a 45 dias.
Planejado de loja (Todeschini, Déll Anno, Favorita, Italeia)	R\$ 2.200 – 4.500	Projeto 3D, ferragens Blum/Häfele, garantia de fábrica, assistência.

Sua intuição está certa. Para este apartamento, o caminho de melhor custo-benefício é o **híbrido**: comprar modulado pronto onde a medida é “flexível” e pagar marcenaria só nos três pontos onde o sob medida é insubstituível. A economia fica entre **40% e 55%** em relação a um planejado de loja, com resultado visual muito próximo.

Onde usar cada um

Item	Medida	Estratégia	Por quê
Balcões da cozinha (sob a pedra)	5,16 m lin.	MODULADO	A pedra por cima esconde qualquer folga de 1 a 3 cm. Ninguém enxerga a diferença.
Aéreos da cozinha	~3,2 m lin.	MODULADO	Idem. Folgas laterais viram tamponamento de 3 mm.
Guarda-roupa Quarto 1	2,40 m	MODULADO	Guarda-roupa pronto de 6 a 8 portas já vem em 2,20–2,40 m. Encaixa quase perfeito.
Guarda-roupa Quarto 2	1,50 m	MODULADO	Medida comercial comum.
Base do canto alemão	1,60 m	SOB MEDIDA	Precisa de altura exata de 45 cm, tampo baú e encosto na parede. Não existe pronto.
Painel de TV	1,45 m	SOB MEDIDA	Profundidade de 10–15 cm com passa-fios. Painel pronto tem 30–40 cm e come sua circulação.
Tamponamentos e arremates	—	SOB MEDIDA	É o segredo do resultado (ver abaixo). Custa pouco e faz TODA a diferença.

Como combinar os módulos nas medidas reais

Módulos padrão do mercado brasileiro: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 e 120 cm de largura. Balcão com 45–53 cm de profundidade; aéreo com 30–35 cm.

Trecho	Vão real	Combinação sugerida	Soma	Folga
Cozinha — balcão parede norte	2,14 m	gaveteiro 40 + balcão pia 120 + balcão 50	2,10 m	4 cm
Cozinha — balcão parede leste	1,73 m	gaveteiro cooktop 60 + vão tanque 50 + vão máquina 60	1,70 m	3 cm
Cozinha — balcão parede sul	1,29 m	balcão 80 + balcão 40	1,20 m	9 cm
Cozinha — aéreos norte	2,14 m	aéreo 120 + aéreo 80	2,00 m	14 cm
Cozinha — aéreos leste	1,73 m	coifa 60 (vão) + aéreo 100	1,60 m	13 cm
Quarto 1 — guarda-roupa	2,40 m	guarda-roupa pronto 2,30 m	2,30 m	10 cm
Quarto 2 — guarda-roupa	1,50 m	guarda-roupa pronto 1,40 m	1,40 m	10 cm

O detalhe que ninguém te conta sobre modulado em cozinha: o balcão modulado tem **45 a 53 cm de profundidade**, e a sua pedra terá **60 cm**. Isso deixa um vão de 7 a 15 cm entre o fundo do móvel e a parede.

Isso é **normal e até desejável**: é por ali que passam o sifão, o registro, o eletroduto e o duto da coifa. Só garanta que o marceneiro faça um **rodapé de fechamento** na frente e um **tamponamento superior**, para não virar depósito de sujeira.

Os 6 truques que fazem modulado parecer planejado

1. **Uma cor só de MDF em todo o apartamento.** Escolha uma dupla e não desvie: sugiro **madeira clara (Freijó, Nogueira ou Carvalho) + cinza fosco (Grafite ou Cinza Sagraado)**. Toda loja de modulado tem equivalente aproximado dessas cores.
2. **Um único modelo de puxador em tudo.** Troque os puxadores que vierem de fábrica por perfil de alumínio preto ou puxador tipo “cava”. Custa de R\$ 15 a R\$ 40 por peça e é o item que mais denuncia móvel barato.
3. **Alinhe todas as alturas.** Todos os aéreos com a borda superior na mesma linha; todos os balcões com o mesmo rodapé. Se um módulo for mais baixo, o marceneiro faz um tamponamento em cima.
4. **Tampone até o teto.** Móvel modulado que para a 40 cm do teto grita “móvel de loja”. Uma régua de MDF fechando esse vão custa pouco e muda completamente o resultado.
5. **Fita de LED contínua sob os aéreos** (perfil de alumínio com difusor, 4000 K, IP20). Ilumina a bancada e disfarça as emendas entre módulos.
6. **Compre tudo na mesma loja e no mesmo pedido.** Lotes diferentes de MDF têm variação de tom perceptível. Isso vale principalmente entre a cozinha e os quartos.

Orçamento do arremate: reserve de **R\$ 800 a R\$ 1.500** só para tamponamentos, régua de fechamento e troca de puxadores. É o dinheiro mais bem gasto do projeto inteiro.

09 · Orçamento estimativo (5D)

Como ler esta tabela. São **faixas de referência** para Goiânia, montadas a partir de preços médios publicados de mercado em 2026. Não são cotações. Servem para você (a) saber se um orçamento que chegar está fora da curva e (b) planejar caixa. Preço real de marmoraria e marcenaria varia de 30% a 50% entre fornecedores da mesma cidade — sempre peça três.

BLOCO 1 — PEDRA (MARMORARIA)

Item	Qtd.	Mínimo	Máximo
Granito preto instalado (Peças A, B, C, D, E)	4,16 m²	R\$ 1.700	R\$ 2.900
Recortes (cuba, cooktop, tanque) — 10 a 15%	3 un.	R\$ 200	R\$ 450
Dentes dos shafts (SH-01 e SH-02)	2 un.	R\$ 150	R\$ 350
Acabamento em cascata (ponta da Peça C)	1 un.	R\$ 250	R\$ 500
Subtotal pedra		R\$ 2.300	R\$ 4.200

BLOCO 2 — ELETRODOMÉSTICOS, CUBAS E METAIS

Item	Qtd.	Mínimo	Máximo
Geladeira Inverse 400–490 L, inox (Brastemp BRE57 / Electrolux IB54)	1	R\$ 3.500	R\$ 5.000
Cooktop 4 bocas vidro preto (Fischer / Consul / Electrolux)	1	R\$ 400	R\$ 700
Coifa de parede 60 cm inox (Philco / Suggar / Fogatti)	1	R\$ 600	R\$ 1.000
Cuba inox de embutir 56 × 33 cm	1	R\$ 200	R\$ 450
Tanque inox de embutir 50 × 40 cm (Tramontina)	1	R\$ 350	R\$ 600
Torneira gourmet + torneira do tanque	2	R\$ 250	R\$ 600
Cuba e metais do banheiro	1	R\$ 250	R\$ 600
Subtotal eletros e louças		R\$ 5.550	R\$ 8.950

BLOCO 3 — ARMÁRIOS, MARCENARIA E ESTOFARIA

Item	Qtd.	Mínimo	Máximo
Cozinha modulada (balcões + aéreos, ~5,2 m lin.)	1 cj.	R\$ 3.200	R\$ 6.000
Guarda-roupa Quarto 1 (2,30 m)	1	R\$ 1.500	R\$ 2.800
Guarda-roupa Quarto 2 (1,40 m)	1	R\$ 1.100	R\$ 2.000
Painel de TV sob medida (1,45 × 1,20 m)	1	R\$ 900	R\$ 1.800
Base do canto alemão sob medida (1,60 m, com baú)	1	R\$ 1.100	R\$ 2.000
Tamponamentos, réguas de fechamento e puxadores	1 cj.	R\$ 800	R\$ 1.500
Estofaria do canto alemão (assento + encosto, espuma D33)	1 cj.	R\$ 700	R\$ 1.400
Subtotal armários e marcenaria		R\$ 9.300	R\$ 17.500

BLOCO 4 — MÓVEIS SOLTOS

Item	Qtd.	Mínimo	Máximo
Sofá sem braços 2,20 × 0,85 m, linho cinza claro	1	R\$ 2.000	R\$ 4.500
Mesa de jantar madeira clara 1,10 × 0,70 m	1	R\$ 700	R\$ 1.600
2 cadeiras de design	2	R\$ 400	R\$ 900
Subtotal móveis soltos		R\$ 7.200	R\$ 16.500

Cama King + colchão	1	R\$ 2.500	R\$ 6.000
Cama casal Quarto 2 + colchão	1	R\$ 1.200	R\$ 2.500
2 criados-mudos + apoios	2	R\$ 400	R\$ 1.000
Subtotal móveis soltos		R\$ 7.200	R\$ 16.500

BLOCO 5 — ILUMINAÇÃO, INSTALAÇÕES E DECORAÇÃO

Item	Qtd.	Mínimo	Máximo
Fita LED + fonte + perfil de alumínio (cozinha e sala)	~10 m	R\$ 400	R\$ 900
Spots / trilho + lâmpadas	~12	R\$ 500	R\$ 1.200
Mão de obra elétrica e hidráulica (adequação de pontos)	1	R\$ 800	R\$ 2.000
Box de vidro temperado 8 mm, porta de correr	1	R\$ 700	R\$ 1.500
Espelho do banheiro (parede a parede)	1	R\$ 250	R\$ 600
Tapete 1,80 x 1,20 m, trama baixa	1	R\$ 300	R\$ 900
Cortinas / persianas	4	R\$ 800	R\$ 2.200
Subtotal iluminação e acabamento		R\$ 3.750	R\$ 9.300

CONSOLIDADO	Cenário econômico	Cenário confortável
1. Pedra	R\$ 2.300	R\$ 4.200
2. Eletros e louças	R\$ 5.550	R\$ 8.950
3. Armários e marcenaria	R\$ 9.300	R\$ 17.500
4. Móveis soltos	R\$ 7.200	R\$ 16.500
5. Iluminação e acabamento	R\$ 3.750	R\$ 9.300
TOTAL GERAL ESTIMADO	R\$ 28.100	R\$ 56.450

Reserva de contingência: some **10%** ao valor que você escolher como meta. Em apartamento novo, o que estoura orçamento quase sempre é a mesma coisa: ponto elétrico no lugar errado, medida de shaft diferente da estimada e frete de móvel grande.

ONDE CORTAR, SE PRECISAR APERTAR

- **Frontão de pedra → revestimento cerâmico** na parede: economiza R\$ 300 a 600 e fica igualmente bonito.
- **Adiar o guarda-roupa do Quarto 2** (arara + gaveteiro por 6 meses): libera R\$ 1.100 a 2.000.
- **Cascata da pedra:** bonita, mas é o item mais dispensável. R\$ 250 a 500.
- **Cadeiras de design → cadeiras básicas** agora, trocar depois. O banco fixo carrega o visual.
- **NÃO corte:** a coifa (sem ela a gordura sobe na marcenaria), o tamponamento (é o que faz parecer planejado) e a qualidade das ferragens de gaveta.

10 · Cronograma de execução (4D)

A ordem importa mais que a velocidade. Trocar dois passos de lugar aqui significa quebrar pedra, refazer móvel ou perder o depósito de um pedido.

Sem.	Etapa	Quem	Depende de
0	Comprar cooktop, cuba, tanque e coifa. Guardar as caixas com os gabaritos de recorte.	Você	—
0	Definir cor do MDF e do granito. Levar amostra do MDF na marmoraria e vice-versa.	Você	—
1	Orçar: 3 marmorarias, 2 marceneiros, 2 lojas de modulado. Comparar com a seção 09.	Você	Este documento
1	Encomendar o sofá — prazo de fabricação costuma ser de 30 a 45 dias.	Você	—
2	Marcar todos os pontos elétricos e hidráulicos na parede com fita crepe (ver seção 12) e executar as adequações.	Eletricista / Encanador	Layout aprovado
2	Medir os shafts reais com trena e fotografar com escala. Registrar divergências.	Você	Acesso ao imóvel
3-4	Entrega e montagem dos balcões da cozinha (módulos inferiores), nivelados e apurados.	Montador	Elétrica pronta
4	MEDIÇÃO DEFINITIVA DA MARMORARIA (gabarito). Só agora.	Marmorista	Balcões montados
4	Marceneiro tira medida do painel de TV e da base do canto alemão.	Marceneiro	Paredes revestidas
5-6	Fabricação da pedra (10 a 15 dias) e da marcenaria sob medida (20 a 35 dias).	Fornecedores	Gabaritos
6	Instalação da pedra. Confira os dentes dos shafts e o esquadro antes de liberar.	Marmorista	Pedra pronta
7	Montagem dos aéreos da cozinha e dos guarda-roupas.	Montador	Pedra instalada
7	Instalação do cooktop, da coifa (com duto), da cuba, do tanque e das torneiras.	Instalador	Pedra instalada
8	Instalação do painel de TV e da base do canto alemão. Tamponamentos e puxadores.	Marceneiro	Marcenaria pronta
8	Estofador tira medida do assento e do encosto. Prazo de 10 a 15 dias.	Estofador	Base do banco instalada
8	Vidraçaria mede o box do banheiro.	Vidraceiro	Revestimento e ralo prontos
9	Fita de LED, spots, tomadas finalizadas.	Eletricista	Marcenaria instalada
9-10	Entrega do sofá, das camas, da mesa e das cadeiras. Tapete e cortinas.	Lojas	Obra limpa
10	Almofadas do canto alemão e box de vidro. Limpeza final.	Estofador / Vidraceiro	—

As cinco regras que não podem ser quebradas

- Cooktop e tanque comprados ANTES de a pedra ser cortada.** O nicho varia de 2 a 4 cm por marca. Pedra cortada errada não volta atrás.
- Balcões montados ANTES da medição da pedra.** O marmorista mede sobre o móvel, não sobre a parede.
- Pedra instalada ANTES dos aéreos.** Instalar pedra com aéreo no lugar é onde acontece a maioria dos acidentes de manobra — e o aéreo estraga.

4. **Base do banco instalada ANTES do estofador medir.** Almofada feita “na planta” sempre sobra ou falta.
5. **Sofá encomendado na semana 1.** É o item de prazo mais longo e o que trava a entrega do apartamento.

Prazo realista total: de 10 a 14 semanas a partir da entrega das chaves, contando atrasos normais de fornecedor. Se alguém prometer 4 semanas, ou está superdimensionando a equipe (e vai cobrar por isso) ou vai atrasar.

11 · Textos prontos para WhatsApp

Copie e cole. Anexe junto as páginas 3 e 4 (cozinha e plano de corte) deste PDF.

11.1 — MARMORARIA

Boa tarde! Preciso de orçamento de bancadas em granito preto (Preto São Gabriel ou similar nacional), 2 cm, borda reta polida, para apartamento em Goiânia. Segue o desenho em anexo.

COZINHA (bancada 60 cm de profundidade, altura 90 cm):

- Peça A - parede norte: 2,14 m x 0,60 m. 1 recorte para cuba de embutir 56x33. Dente nos últimos 50 cm (prumada de 50x15 cm), reduzindo para 45 cm de profundidade.
- Peça B - parede leste: 2,33 m x 0,60 m. 1 recorte para cooktop 4 bocas e 1 recorte para tanque de embutir 50x40. Dente na ponta sul (prumada de ~40x18 cm).
- Peça C - parede sul: 0,69 m x 0,60 m, lisa, com acabamento em cascata até o piso na ponta que dá para a sala.
- Frontão de 10 cm nas três paredes (total 5,16 m lineares).

BANHEIRO:

- Peça E: 1,23 m x 0,45 m, com saia frontal de 5 cm, para cuba de apoio.

OBSERVAÇÕES:

- 1) Total de aproximadamente 4,16 m². Pelo meu plano de corte, TUDO cabe em uma única chapa de 2,80 x 1,80. Gostaria que o orçamento fosse feito assim, aproveitando uma chapa só.
- 2) As medidas acima são de projeto. A medição definitiva será feita por vocês no local, com os balcões já montados.
- 3) Já tenho o cooktop e o tanque em mãos para conferência do gabarito de recorte.

Poderia me passar: valor da chapa, valor por recorte, valor do dente, valor da cascata, prazo de fabricação e prazo de instalação? Obrigado!

11.2 — MARCENEIRO (SOB MEDIDA)

Boa tarde! Preciso de orçamento de duas peças sob medida em MDF 18 mm (não MDP), com fita de borda em todas as faces aparentes. Apartamento em Goiânia.

PEÇA 1 - BASE DE BANCO TIPO "CANTO ALEMAO"

- Comprimento 1,60 m x profundidade 0,45 m x altura 0,45 m (altura de assento).
- Estrutura fechada, tampo com abertura tipo baú (dobradiças com pistão a gás), para uso como porta-objetos.
- Encostado em parede, sem pés aparentes: rodapé recuado de 8 cm.
- Precisa aguentar 3 pessoas sentadas: reforços internos a cada 50 cm.

PEÇA 2 - PAINEL DE TV

- Largura 1,45 m x altura 1,20 m x profundidade 10 a 15 cm (regua de painel, não móvel com portas).
- Com passa-fios interno vertical e reforço estrutural para suporte de TV de até 50 polegadas.
- Instalação suspensa (sem tocar o piso), borda inferior a 40 cm do chão.

PEÇA 3 - ARREMATES E TAMPONAMENTOS

- Fechamento superior de armários modulados até o teto e reguas laterais de acabamento na cozinha e nos dois quartos. Medidas exatas na visita.

ACABAMENTO: MDF em tom madeira clara (Freijo/Nogal) para as peças 1 e 2, e cinza fosco para os arremates. Puxadores tipo cava ou perfil de alumínio preto.

Pode me passar valor por peça, prazo de fabricação e prazo de instalação? A medição no local será feita depois que a pedra da cozinha estiver instalada. Obrigado!

11.3 — ESTOFADOR

Boa tarde! Preciso de orçamento para estofar um banco fixo de canto alemão (a base em MDF já estará pronta e instalada).

- Almofada de assento: 1,60 m x 0,45 m, espuma D33 de 8 cm de altura, com capa removível (ziper).
- Encosto: painel estofado de 1,60 m x 0,45 m de altura, para fixar na parede, começando a 45 cm do piso. Espuma D23 de 5 cm.
- Tecido: linho ou veludo técnico, tom cinza claro, com tratamento impermeável (importante, e área de refeição).

Preciso de: valor do serviço, sugestão de tecido dentro dessa faixa, metragem de tecido necessária e prazo. A medida final será conferida no local depois que a base estiver instalada. Obrigado!

11.4 — ELETRICISTA

Boa tarde! Preciso de orçamento para adequação de pontos elétricos em apartamento novo (2 quartos, ~46 m²), antes da instalação dos armários. Lista de pontos:

COZINHA

- 1 tomada 20A dedicada para geladeira (altura 30 cm, na parede sul).
- 1 tomada 20A dedicada para máquina de lavar (parede leste).
- 1 ponto para coifa (altura 200 cm, parede leste, acima do cooktop).
- 4 tomadas 10A acima da bancada (altura 110 cm), distribuídas nas paredes norte e leste.
- 1 ponto para fita de LED sob os armários, com fonte e interruptor próprio.
- Se o cooktop for elétrico ou por indução, circuito dedicado (confirmar amperagem).

SALA

- 3 tomadas atrás do painel de TV (altura 100 cm) + 1 ponto de rede.
- 2 tomadas atrás do sofá (altura 30 cm).
- 1 ponto para fita de LED no teto (perfil).

QUARTO 1

- 2 tomadas na parede sul, uma de cada lado da cama, a 63 cm do centro (altura 60 cm).
- 1 tomada na parede norte, ao lado do guarda-roupa.

QUARTO 2 E BANHO

- 2 tomadas ao lado da cama + 1 na parede oeste (escrivaninha, altura 90 cm).
- Banheiro: 1 tomada ao lado do espelho (altura 120 cm), fora da área do box.
- Confirmar se o circuito do chuveiro está em 32A com cabo 6 mm².

Pode orçar mão de obra e material? Obrigado!

12 · Checklist de conferência no imóvel

Leve trena, papel e o celular. Fotografe tudo com a trena aberta na foto (isso dá escala e resolve discussão com fornecedor depois).

PRIORIDADE MÁXIMA — ISSO MUDA O PROJETO

O que medir / confirmar	Por quê
☐ Largura e profundidade reais de cada shaft (SH-01, SH-02, SH-03)	Define os dentes da pedra e a largura do box
☐ Em qual parede está a janela da sala (norte ou sul)	Define de que lado vão o sofá e o painel de TV (seção 05)
☐ Largura livre real da abertura cozinha-sala	Projetei 98 cm de entrada; abaixo de 80 cm o layout muda
☐ Altura do peitoril da janela do Quarto 1	Define a altura máxima da cabeceira da cama King
☐ Largura das portas, do elevador e do patamar da escada	Colchão King tem 1,93 m fechado e não dobra
☐ Pé-direito (piso ao teto) em cada ambiente	Define o tamponamento até o teto
☐ Lado de abertura de cada porta e se pode inverter	Porta do banheiro abrindo para fora libera 0,6 m ²

INSTALAÇÕES

Item	Observação
☐ Posição do ponto de água e esgoto da pia	Se não coincidir com a cuba projetada, precisa de extensão
☐ Posição do ponto de água/esgoto do tanque e da máquina	Costuma estar colado à prumada — pode travar o layout da parede leste
☐ Existe ponto de gás? Onde?	Se houver, considere cooktop a gás (mais barato de operar)
☐ Saída possível para o duto da coifa	Sem saída externa, só resta coifa de recirculação (filtro de carvão, menos eficiente)
☐ Quadro de disjuntores: circuitos disponíveis	Geladeira, máquina e chuveiro pedem circuitos dedicados
☐ Ponto de internet / infraestrutura de rede	Deixe um ponto atrás do painel de TV

ESQUADRO E NÍVEL — O QUE MAIS GERA RETRABALHO DE MARMORARIA

Item	Como conferir
☐ Paredes da cozinha estão em esquadro?	Meça as duas diagonais do retângulo. Diferença acima de 2 cm exige pedra recortada em cunha
☐ Piso está nivelado?	Nível de bolha ou app de nível. Desnível acima de 1 cm em 2 m compromete o alinhamento dos módulos
☐ Largura da cozinha medida em três alturas	Junto ao piso, no meio e junto ao teto. Use sempre a menor medida

Resumo do que este documento decidiu

1. A península da cozinha foi eliminada por incompatibilidade geométrica — e o canto alemão foi realocado para a parede oeste da sala, sem perda de função.
2. A cozinha fica em “U” com 5,16 m de bancada e 1,13 m de corredor interno.
3. Toda a pedra (cozinha + banheiro + frontão) cabe em **uma chapa** de 2,80 × 1,80 m.
4. **A cama King cabe no Quarto 1**, com 63 cm de passagem de cada lado e guarda-roupa de 2,40 m.
5. A estratégia de armários é híbrida: modulado pronto onde a pedra e o tamponamento escondem a folga, sob medida só no banco, no painel e nos arremates.

Aviso final. Este documento é um projeto de referência elaborado a partir da planta de venda. Não substitui projeto assinado por arquiteto ou engenheiro habilitado, nem laudo estrutural. Qualquer intervenção em prumada, alvenaria estrutural ou instalação de gás exige profissional habilitado e, em geral, autorização do condomínio. Os valores são estimativas de mercado levantadas em agosto de 2026 e devem ser confirmados por orçamento formal.