



浙江大學
ZHEJIANG UNIVERSITY

浙江大学 · Reveal-md Template

标题占位符 与容器使用示例

用一页说明主题、目的或结论

汇报人：姓名占位符

学院 / 方向：信息占位符

日期：YYYY 年 MM 月 DD 日

01 基础布局与信息容器

02 页面布局与媒体容器

03 流程、表格与验证容器

每页只展示一组相关容器；复制结构后替换文字和图片即可。

基础信息容器

封面、目录、分割页和信息卡片是所有页面的基础。



PROFILE

姓名占位符

浙江大学 · 学院占位符
专业 / 方向占位符

01

数据标签

02

数据标签

03

数据标签

要点标签

示例标签一

示例标签三

示例标签五

示例标签二

示例标签四

示例标签六

补充信息

- 经历、荣誉或关键词
- 不需要的条目可以删除
- 第五个方框

- 每条内容保持简短清晰
- 第四个方框
- 第六个方框

模块标题占位符

副标题 / 时间 / 标签

内容模块 A

用一句话说明这个模块要解决的问题。

重点：填写三到五个关键词。

说明：补充背景、方法或结果。

标签 A

标签 B

标签 C

内容模块 B

用一句话描述另一个并列模块。

输入：信息或资源占位符。

输出：结论或交付物占位符。

状态

时间

关键词 A

一句简短解释。

关键词 B

一句简短解释。

关键词 C

一句简短解释。

页面布局与媒体容器


先选择页面结构，再把文字、表格或图片放入对应区域。

图片使用方式

- 文件** 放入 assets 文件夹
- 引用** 使用相对路径
- 替换** 保留 alt 文本并同步更新说明

配文方式

- 标题** 说明图片展示的对象
- 图注** 补充读者需要关注的结论



一张图对应一个观点，图片下方保留一句说明。

框架图、数据图表和分析图都可以复用这个媒体容器，不需要为每种图片单独建立一套页面。

图片 / 图表区域

assets/example.svg

01 内容

标题和核心信息

02 证据

一个关键数字或观察

03 解释

一句话说明原因

04 结论

读者应该记住的内容

上方放一块主视觉区域，下方用四个同宽要点补充阅读线索。把图片替换进去即可恢复原始的“上图下卡片”结构。

LEFT • CONTEXT

背景与输入

放置问题、限制条件或已有信息。

正文保持短句，避免挤压右侧重点。

RIGHT • OUTPUT

结果与结论

放置一条观察、一个结论或下一步。

用金色强调需要读者带走的信息。

左右布局适合表达“背景—结果”“问题—回答”或“方法—结论”等关系。

2.4 三栏布局结构



基础

01

放置一个短例子

补充一行上下文。

说明这一列想表达的核心观点。

重点

02

突出一个关键词

用两行文字解释，不堆叠完整段落。

说明读者应该记住什么。

行动

03

给出下一步

说明时间、负责人或预期结果。

把信息转化成明确的行动。

03 Cards 01 Key Point 02 Next Steps

输入

交代背景、约束或已有信息。

重点

突出读者最需要记住的一条判断。

输出

用一句结论承接到下一页。

2.5 复合布局结构



主内容区域

标题 / 背景 / 关键说明

输入 先交代读者需要知道的背景。

判断 突出页面最重要的一条观察。

输出 用一句结论承接到下一页。

侧栏提示


放置定义、口径或补充信息。

视觉重点

用颜色和留白建立阅读顺序。

复合布局把主内容、侧栏提示和底部结论放在同一页，适合内容较多但层级清晰的页面。

2.6 框架图容器



① 输入模块

上下文或数据占位符。

② 处理模块

方法或系统说明占位符。

③ 交互模块

对象或运行场景占位符。

④ 输出模块

结果或下一步占位符。

先用图片展示整体结构，再用四个说明项解释模块职责；替换图片即可复用。

流程、表格与验证

复杂内容拆成顺序、对比和判断，读者会更容易跟上。

3.1 流程示例占位符



3.2 案例展示占位符

Case 展示

目标

目标描述占位符

操作

操作说明占位符

参考信息占位符

候选项 A 值占位

候选项 B 值占位

候选项 C 值占位

输出字段

结果说明占位符

key = value

1 输入资料占位符

2 任务描述占位符

3 字段整理占位符

4 参考信息占位符

5 结果输出占位符

把输入信息整理成可复用的结果，便于后续容器使用。

核心想法 页面主说明或方法摘要占位符。

Input

输入标题占位符
输入说明占位符

Evidence

证据说明占位符

Output

输出标题占位符
输出说明占位符

Next

下一步说明占位符

结果示例

项目	示例	状态
条目 A	内容占位符	完成
条目 B	补充占位符	待确认
条目 C	结果占位符	状态占位符

结论占位符：用一句话总结最重要的发现，避免重复整页内容。

3.4 结构布局占位符



目标说明占位符

模块 / 结构说明

模块 A

输入内容占位符



中间步骤占位符



输出结果占位符

Input 输入说明占位符

Output 输出说明占位符

Signal 反馈信号占位符

模块 B

输入内容占位符



中间步骤占位符



输出结果占位符

Input 输入说明占位符

Output 输出说明占位符

Signal 反馈信号占位符

3.5 方法展示占位符

核心想法 页面主说明或方法摘要占位符。

模块组合 主标题后的补充说明占位符

方法说明或设计动机占位符。

步骤 A

输入内容占位符
生成结果占位符

判断结果 = 状态占位符
反馈信号占位符

步骤 B

读取结果与上下文
判断说明占位符

反馈 说明占位符

结果示例 指标 / 维度

指标	方案 A	方案 B
指标一	数值占位	数值占位
指标二	结果占位	结果占位
指标三	说明占位	说明占位

页面结论或读者需要记住的要点占位符。

信息对比示例

项目	选项 A	选项 B
速度	标准	快速
细节	紧凑	丰富
适用	概览	决策

阅读规则

维度 只保留会影响选择的项目。

强调 用表头和底色突出推荐选项。

结论 表格下方写出比较结果。

对比表只保留会影响决策的维度，并用颜色强调推荐选项。

全宽信息对比示例

项目	维度	方案 A	方案 B
条目 A	维度占位符	内容占位符	结果占位符
条目 B	维度占位符	补充占位符	状态占位符
条目 C	维度占位符	说明占位符	结论占位符
条目 D	维度占位符	备注占位符	待确认

全宽表格适合展示多列字段；列数增加时优先缩短文案，而不是压缩字号。

感谢阅读

Q&A