


Continuation :

$$A = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i\}$$

$S = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ by $(u, x) R (y, z)$ if and only if $u + x - y - z$ is even



19) reflexive = \checkmark
symmetric = \times

20) antisymmetric: \times
transitive: $\times \rightarrow aRb, bRf$ but $a \not R f$

21) reflexive = $\checkmark \rightarrow (u, x) R (u, x)$ if $u=1, x=2$
symmetric = \checkmark
 $1+2-1-2=0$
 $2+1-2-1=0$ } so \checkmark reflexive

$(u, x) R (y, z)$ if $u=1, x=2, y=3, z=4$
 $1+2-3-4 = 3-3-4 = -4 \Rightarrow \text{even} \checkmark$
 $3+4-1-2 = 7-3 = 4 \Rightarrow \text{even} \checkmark$ } so \checkmark symmetry

22) antisymmetric = \times

transitive = $\checkmark \rightarrow$ for all $(u, v), (u, x), (y, z) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

23) $S = RST$

\hookrightarrow equivalence relation

2 equivalence class : $\{(u, x) : (u, x) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \text{ and } u+x \text{ is even}\}$
 $\{(u, x) : (u, x) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \text{ and } u+x \text{ is odd}\}$

24) written as sum of 1, 3, 4 only

$$S_3 = 1+1+1 \text{ \& } 3$$

$$S_n = S_{n-1} + S_{n-3} + S_{n-4}$$

because only can written as sum of 1, 3, 4 only

$$26) Pr(X_1=2 \wedge Y=2) \rightarrow \{2,2\}; \{1,2\}$$

$$Pr(X_1=1 \wedge X_2=2) + Pr(X_1=2 \wedge X_2=2) = (1/3 \times 1/3) + (1/3 \times 1/3) = 2/9$$

$$27) E(Y) = Pr(1) + Pr(2) + Pr(3)$$

$$Pr(Y=1) = \{1,1\} = Pr(X_1=1 \wedge X_2=1) = 1/9$$

$$Pr(Y=2) = \{2,1\}, \{2,2\}, \{1,2\} = 3/9$$

$$Pr(Y=3) = \{1,3\}, \{3,3\}, \{3,1\}, \{3,2\}, \{2,3\} = 5/9$$

$$Pr(1) + Pr(2) + Pr(3) = 1/9 + (2 \times 3/9) + (3 \times 5/9) = 22/9$$

AND = \times
OR = $+$

28) probability : $\{1 \dots 100\} \times \{1 \dots 100\} = 1/1000$

29) Poisson distribution , 3 calls per minute

$$\hookrightarrow E(X) = \lambda$$

$$\hookrightarrow \text{Var}(X) = \lambda$$

$$\hookrightarrow \text{Pr}(X=k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

no calls in 1 min probability

$$\text{Pr}(X=0) = 3^0 e^{-3} / 0!$$

$$= e^{-3}$$

30) 2 calls in 2 min

$$\text{Pr}(X=2) = e^{-3} 3^2 / 2!$$

$$= e^{-3} (9) / 2$$

$$\text{Pr}(Y \geq 2) = 1 - \text{Pr}(Y=1) - \text{Pr}(Y=0)$$

$$= 1 - (e^{-6} 6^1 / 1!) - (e^{-6} 6^0 / 0!)$$

$$= 1 - 6e^{-6} - e^{-6}$$

$$= 1 - 7e^{-6}$$

31) 8

32) Closed Euler trail $\stackrel{?}{\Rightarrow}$ PPRQTS

BUT ODD DEGREES NO NO!

33) QS, RS must include ST or QT AND one from PQ, PR, PS so $2 \times 3 = 6$

34)

	v_1	v_2	v_3	v_4	
v_1	0	1	1	1	$v_1 v_4$
v_2	1	0	1	1	$v_2 v_4$
v_3	1	1	0	0	\leftarrow start = row
v_4	1	1	0	0	

35) need m with the power of 6



36) 100 vertices = 99 edges

\hookrightarrow disconnected \neq exist but no tree



38) (A) $5 + 3 + 2 + 2 + 2 = 14 \rightarrow 5$ vertices, 1 vertex max 4 edge

(B) have 0 = disconnected ; $4 + 2 + 2 + 2 + 0 = 10$

(C) $2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10$



39) (A) $2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 = 8$
 (B) $3 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 = 10$
 (C) $2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12$



disconnected

6 vertices + 5 edges HENCE sum of degree
 $= 2 \times 5 = 10$ (B)

40)
$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!} = \frac{n}{n-r} \times \frac{(n-1)!}{r!(n-1-r)!} = \frac{n}{n-r} \binom{n-1}{r}$$

41) $3 \times 5 \times \binom{4}{2} = 15 \times \frac{4!}{2!(4-2)!}$
 $= 15 \times \frac{4 \times 3 \times \cancel{2!}}{2!(2!)}$
 $= 15 \times \frac{\cancel{12}}{2} \times 6$
 $= 90$

42) simple induction: $19^n - 12^n \neq 7$ for all integers $n \geq 1$