

MAGI 操作手冊

版本：2026-04-25 重寫版 系統現況：72 個技能模組、53 條定時任務、三入口
(LINE / Telegram / Discord) 全綠 適用對象：律師本人 + 受邀的事務所同仁 全文採台灣用語

0. 三十秒上手

MAGI 不是 CLI 工具，請用白話中文說：

你想做的事	白話說法
翻譯一份英文判決	上傳 PDF，回「翻譯」
幫劉先生打報價單	開報價單 劉信義 答辯狀代擬 12000
幫蘇先生申請閱卷	閱卷聲請 高院 114 重上更二 95 蘇先生
看下週要開幾場庭	下週行程
民法第 184 條三要件	直接打字問即可
想用更強模型	@heavy 問題內容

LINE / Telegram / Discord 三邊任一邊都通，內容會同步進系統記憶。

1. 怎麼把 MAGI 加進來

1.1 LINE

- 在 LINE 上加好友：搜尋官方 ID @magi-law (管理員提供)
- 直接傳訊息即可，不需 / 前綴
- 圖片、PDF、語音檔可直接傳

1.2 Telegram

- 找機器人：搜尋 @MAGI_CASPER_01_666_BOT 或管理員給的連結
- 第一次傳訊息要先 /start
- Telegram 群組可建立主題 (Topic)，用 綁定主題 <名稱> 把對應通知釘在該主題

1.3 Discord

- 邀請連結請向管理員索取
- Bot 名稱：MAGI
- Discord 預先設好分類頻道 (法扶、閱卷、市場簡報、法院通知等)，訊息會自動分流到對應頻道
- 在法扶子頻道 (如 laf-progress) 只輸入人名或案號，會自動補成對應指令

1.4 三個都加好友的好處

- 寫文書、查判決：在電腦前用 Discord
 - 出庭時用 LINE 快速回報
 - 看晨間摘要：Telegram 訊息排版最乾淨
-

2. 最常用的 30 句

#	直接這樣說	做什麼
1	說明	看完整指令清單
2	今天行程 / 下週行程	看 Google 行事曆
3	本月帳務	收入支出統計
4	今日報告	系統健康摘要
5	翻譯這份 PDF（先傳檔）	中英文互譯
6	摘要 / 重點摘要	文件摘要
7	不要摘要 / 完整翻譯	不要摘要、整篇翻
8	@heavy 民法 184 條三要件	強制走重型雲端模型 (NVIDIA NIM 405B)
9	實務見解 侵權行為	拉判決 + 法條
10	搜尋最高法院 違約金 判決	司法院判決搜尋
11	閱卷查核 高院 114 重上更二 95	看是否有閱卷可下載
12	閱卷聲請 花蓮 115 原訴 36 陳文明	提送電子閱卷
13	下載筆錄 114 原訴 24	抓電子筆錄
14	劉信義 已開辦	法扶手動標記
15	【案號】 已報結	法扶結案標記
16	草擬答辯狀 2025-0081 違約金	AI 寫書狀草稿
17	排庭 5/20 上午 10:00 2025-0081 花蓮地院	加進日曆
18	排開會 4/30 14:00 與當事人討論訴訟策略	加會議
19	新增當事人 王小明 0912345678 台北市...	建客戶資料
20	記收入 30000 委任 2025-0081	帳務
21	開報價單 劉信義 答辯狀代擬 12000	報價單
22	加班費 月薪 40000 加班 20 小時	勞基法計算
23	資遣費 任職 5 年 3 個月 月薪	資遣費

#	直接這樣說	做什麼
	50000	
24	市場簡報	觀察清單股價
25	搜尋檔案 開庭通知 2025-0081	NAS 案件搜尋
26	記住：小李偏好用 LINE 聯絡	寫進記憶
27	回想 上次跟陳先生聊什麼	讀記憶
28	畫一隻吃法律書的貓咪	生成圖片
29	幫我整理逐字稿（先傳語音）	語音轉文字
30	MAGI 系統狀態	看伺服器健康

3. 翻譯 / 摘要 / 搜尋 / 圖片 / 語音

3.1 文字 / 網頁

指令	說明
翻譯 <文字>	中英互譯，自動偵測來源語言
翻譯文件 / 翻譯這份 PDF	整份檔案翻譯（含表格、引註）
@heavy 翻譯	走 NVIDIA NIM 405B，逐段送雲端 + 自動術語對齊；個資會先遮蔽
摘要 / 短摘要 / 長摘要 / 重點摘要	階層式摘要
不要摘要	對附件做完整翻譯，不刪內容
抓取 <網址> / 讀取網頁 <網址>	擷取網頁內容並摘要
搜尋 <關鍵字>	DuckDuckGo + Scrapling
深度研究 <主題>	Multi-source 研究報告

3.2 圖片

指令	說明
畫 <描述> //draw <描述> //img <描述>	生成圖片（FAL Imagen / Flux）
辨識這張圖 / OCR（先傳圖片）	Apple Vision OCR + Tesseract 共識
這張是什麼	圖像描述 + 自動分類歸檔

3.3 語音 / 音訊

指令	說明
轉文字（先傳語音）	Whisper（預設 tiny；可加 --model large 升級）
逐字稿	含說話人區隔與時間戳

3.4 即時資料（不會幻覺）

主題	行為
天氣	走中央氣象署 OpenData API; 無 API key 時回傳官方查詢連結
股價	走台灣證交所公開 API
匯率	走台銀公開資料
即時資訊「找不到就明說」，不會用語言模型編造。	

4. 附件（PDF / 檔案）

4.1 上傳後最常用的 4 句

1. 翻譯 — 整份翻
2. 摘要 — 重點整理
3. 辨識 — OCR
4. 歸檔 — 自動命名 + 放進 NAS 對應案件資料夾

4.2 支援格式

類型	副檔名
文件	.pdf .docx .doc .pptx .xlsx .txt .md .html .epub
圖片	.png .jpg .jpeg .heic .webp
語音	.mp3 .m4a .wav .aiff .ogg .flac

4.3 自動歸檔規則（PDF Namer）

傳一份判決書 → MAGI 會： 1. Apple Vision OCR + Tesseract 共識，抓出 法院 / 案號 / 當事人 / 文件類型 / 期限 2. 命名：YYYYMMDD 法院全名+案號+文件類型（當事人；N 日內 XX）.pdf 3. 偵測到「N 日內 XX」會自動建立 OSC 待辦事項並推 Discord 通知

5. 法扶（LAF）

5.1 自動處理（不用做事）

- 法扶基金會的派案信進信箱 → MAGI 自動建立案件、編號、新增當事人、建立 NAS 案件資料夾
- 進度回報期限到期 → 自動產生草稿 + 確認碼，律師回確認碼即送出

5.2 手動標記

指令	用途
【姓名】 已開辦 / 【案號】 已開辦	標記開辦完成
【姓名】 已報結 / 【案號】 已報結	標記結案

指令	用途
法扶監控	看所有案件當前狀態
法扶回報指令	顯示完整回報格式

Discord 法扶子頻道支援「只輸入人名或案號」，會自動補對應回報類型。

5.3 二階段確認碼

所有法扶 portal 送出（開辦、進度、結案）都採兩階段：1. MAGI 在 portal 把表單填好 → 暫存（不送出）2. 截圖傳到 Discord，附 6 位確認碼（30 分鐘內有效）3. 律師檢查無誤後回 正確送出 ABCDEF，MAGI 才真正送出 4. 不要送回 取消 ABCDEF

5.4 已遞委任 / 法扶模式（閱卷時）

句尾加詞	行為
已遞委任	略過委任狀附件，只填表
法扶	只附法扶通知書，不附委任狀

6. 閱卷

6.1 三大常用句

閱卷查核 <法院簡稱> <年度+案號>
閱卷聲請 <法院簡稱> <年度+案號> <當事人>
下載閱卷 <法院簡稱> <年度+案號>

範例：

閱卷查核 高院 114 重上更二 95
閱卷聲請 花蓮 115 原訴 36 陳文明
閱卷聲請 花蓮 115 原訴 36 陳文明 已遞委任
閱卷聲請 宜蘭 115 原訴 36 陳文明 法扶

6.2 繳費憑證最穩做法

1. 律師收到繳費通知（Discord filereview-payment 頻道）
2. 在臨櫃或網銀繳費後，直接把繳費收據圖傳到 Discord
3. MAGI 自動辨識金額、案號、繳費時間，回上傳 portal
4. portal 回應後寄送收據到對應頻道

6.3 兩階段確認碼（與法扶相同）

閱卷聲請、繳費憑證上傳都走兩階段流程，不主動送出。

7. 筆錄

指令	用途
下載筆錄 <案號>	抓單案最新筆錄
同步筆錄	全事務所案件批次抓（夜間 06:00 /

指令	用途
筆錄更名	21:00 自動跑)
筆錄向量化	已下載 PDF 重新命名 把筆錄內容存進記憶庫（夜間 02:00 自動）
筆錄走 ezlawyer 平台，密碼到期警告會自動忽略繼續登入；驗證碼自動 OCR + Melchior 雙引擎交叉驗證。	

8. 案件 / 帳務 / 行程

8.1 案件管理

指令	用途
查案件 <案號>	看案件詳情
本月新案	本月新建案件
案件待辦	所有待處理事項（OSC todos）

8.2 當事人

指令	用途
新增當事人 <姓名> <電話> <地址>	建立
查當事人 <姓名>	搜尋
查客戶 <關鍵字>	模糊搜

8.3 帳務

指令	用途
記收入 <金額> <類別> <案件>	收入
記支出 <金額> <類別> <案件>	支出
本月帳務 / 本月收支	月度報表
帳務查詢 <條件>	自訂查詢

8.4 報價單

指令	用途
開報價單 <當事人> <服務> <金額>	建立
報價單清單	看所有未送出
查報價單 <當事人>	查單筆

8.5 行事曆

指令	用途
排庭 <日期> <時間> <案號> <法院>	開庭
排開會 <日期> <時間> <說明>	會議
排會議 <日期> <時間> <說明>	同上

指令	用途
今天行程 / 本週行程 / 下週行程	查詢

排庭資料晚上 08:00 自動同步到 Google 行事曆，不會重複建立同一筆。

9. AI 文書草擬

指令	說明
草擬起訴狀 <案號> <案由>	起訴狀
草擬答辯狀 <案號>	答辯狀
草擬聲請狀 <案號> <聲請事項>	聲請狀
草擬陳報狀 <案號>	陳報狀
草擬準備狀 <案號>	準備狀
草擬上訴狀 <案號>	上訴狀
草擬抗告狀 <案號>	抗告狀

走本機 Ollama Gemma E4B 模型；如要更強請加 @heavy。

10. 判決 / 法規 / 實務見解

指令	用途
搜尋 <案由> 判決	司法院判決搜尋 (HTTP form + Scrapling)
搜尋最高法院 <關鍵字>	限定最高法院
判決全文 <案號>	抓全文 + 摘要
民法 <條號> / 刑法 <條號>	法條原文 (七部法律：民、刑、民訴、刑訴、法組、勞基、公司)
實務見解 <議題> / 法律見解 <議題> / 法院見解 <議題>	整合判決 + 法條

11. 股市 / 勞基法

11.1 股市

指令	用途
市場簡報	觀察清單即時報價
股價 <代號或名稱>	單檔查詢
加入觀察 <代號> / 移除觀察 <代號>	編輯清單

觀察清單每日凌晨 03:25 自動備份；縮減 $\geq 50\%$ 會即時告警避免靜默損失。

11.2 勞基法

指令	用途
加班費 月薪<金額> 加班<小時>	平日 1.34/1.67、休息日 1.34/1.67/2.67

指令	用途
資遣費 任職<年數> 月薪<金額>	適用新舊制
特休 任職<年資>	特休天數
預告期 任職<年資>	預告日數

12. 知識庫 / 記憶

12.1 Obsidian 同步

- 案件筆記放在 ~/Documents/MAGI_Obsidian_Vault/
- 高價值資料夾（書狀、判決、筆錄、證據）每日 07:10 自動向量化
- 檔案大量為掃描件時，每日只處理 50 份，避免拖慢

12.2 記憶庫指令

指令	用途
記住 <內容> / 請記住 <內容> / 幫我記 住 <內容>	寫入個人記憶
回想 <關鍵字> / recall <關鍵字>	讀取相關記憶
知識庫狀態	看向量索引總量

系統記憶分三層： 1. 對話歷史（7 天 TTL）— 自動寫 2. 使用者陳述 — 你說過的話（信任值較低） 3. 驗證事實 — 經律師確認 / 三哲人共識 / 檔案佐證的高信任資料

13. 系統巡檢 / 維運（管理員）

指令	用途
MAGI 系統狀態 / magi status	服務健康
系統健康	同上，含磁碟 / 記憶體
重啟 MAGI	（需確認）magi restart
今日報告	早上自動報告
自動巡檢	法扶 + 閱卷 + 筆錄三大模組逐項檢查
disk / 磁碟	看當前可用空間

13.1 自動運維

- 每小時 :05 磁碟低水位檢查（< 30 GB 高警告，< 10 GB 緊急）
- 每週日 04:00 清理 Vision / HuggingFace cache（atime > 14 天）
- 每 30 秒 memory_watchdog 監控（swap > 8 GB 或可用記憶體 < 2 GB 觸發）
- 每分鐘 Cron 排程檢查（53 條任務）

13.2 自我修復

失敗的 cron 會自動寫進 `.runtime/issue_agenda.jsonl`: - PII 自動遮蔽 (身分證、手機、API key) - 5 分鐘去重, 5000 筆自動輪替 - Telegram 自癒頻道每日推送摘要 (綁定主題: 綁定主題 自癒頻道)

14. 工程 / 進階指令 (管理員)

指令	說明
學會 <能力描述>	動態建立新技能 (<code>skill_genesis</code>)
供應鏈掃描	依賴套件安全掃描
三哲人狀態	E4B / Phi-4 / SmolLM3 健康
oMLX 切換 day/night	手動切換日夜模式
setup_channels (Discord)	建立 / 同步分類頻道
show_channels (Discord)	看當前頻道映射
綁定本群通知 (Telegram)	設為通知目標群
通知設定 (Telegram)	看當前通知主題對應
建立 MAGI 主題 <名稱> (Telegram)	建主題
綁定主題 <topic> (Telegram)	綁定主題到通知類別

15. 三模型架構 (背景知識)

MAGI 用三個本機模型分工, 自動依時段切換:

時段	主推理	邏輯審查	格式稽核
日間 07:00–21:50	Gemma-4 E4B (Casper)	Phi-4-mini (Melchior)	SmolLM3-3B (Balthasar)
夜間 21:50–07:00	Gemma-4 26B	—	—

每筆對話都經兩階段: 1. Casper 生成回覆 2. Melchior + Balthasar 並行審查 (事實依據、邏輯一致、簡體字洩漏、persona 飄移) → 任一否決即重生

外加 **NVIDIA NIM 405B** 雲端後備: 你打 @heavy 才會啟用, 個資會先用本機資料庫姓名清單遮蔽 (可逆) 後再送雲端。

16. 隱私與資料安全

16.1 哪些資料留在本機

- 所有當事人姓名、案號、法扶 ID、文件
- NAS 上的卷證、書狀、判決
- MAGI 對話歷史 SQLite

- 系統失敗紀錄、debug 截圖

16.2 哪些資料會送到外網

- @heavy 指令會送 NVIDIA NIM；姓名等個資先遮蔽
- 司法院判決搜尋走司法院公開站
- 判決爬蟲走司法院 OpenData
- DuckDuckGo / Google 翻譯（短文）

16.3 不會送出網的

- 法扶 portal 帳密（只在本機 Playwright session 用）
- 閱卷 / 筆錄 portal 帳密（同上）
- LINE / Telegram / Discord token（只本機呼叫官方 API）
- Google Calendar OAuth token

16.4 GitHub repo 隱私狀態

- 倉庫設為 Private
 - 歷史已清掉所有當事人姓名 + 業務記憶
 - .runtime/、CLAUDE.md、cron_jobs.json 在 .gitignore，不會推送
-

17. 故障時的處置

17.1 MAGI 沒回應

1. LINE 沒回 → 等 5 秒（cold start）
2. 再沒回 → MAGI 系統狀態
3. 還是不行 → 看本機 menubar 圖示是否亮綠
4. 都不行 → magi restart（終端機）

17.2 法扶 portal 失敗

- 一般是密碼到期警告（已自動處理）
- 連 5 次失敗會自動通知管理員
- 通常 30 分鐘內法扶 portal 自己會恢復

17.3 閱卷網站登入失敗

- 多半是驗證碼 OCR 失敗
- 系統會自動重試 8 次
- 連續 3 次失敗會通知律師

17.4 oMLX 沒回應

- 凌晨自動切夜間模式（21:50）會短暫不可用
 - 早上 07:00 切日間模式同樣短暫不可用
 - cool start 後第一次推理會比較慢（10 – 20 秒）
-

18. 使用習慣建議

1. 不需要記指令格式 — 大多數指令都有自然語言別名
 2. 附件先傳，再說要做什麼 — 比較順
 3. 重要決定請律師親自確認 — 兩階段確認碼是給律師最後把關
 4. 想要更精準 — 加 @heavy，但會比較慢（10 - 60 秒）
 5. 想要紀錄想法 — 直接說 記住 ...，下次回想用
-

19. 一句話版

MAGI 像個會處理法務瑣事的事務所助理：你用嘴巴交代任務，它記住、照辦、提醒你確認；不會的就說不會、不確定的就附原始連結讓你查；個資不離開本機，需要送雲端的會先遮蔽。

附錄 A：常見對應表

你習慣的說法

開新案件
寄報價單
跑勞動法計算
查最高院判決
翻譯這份合約

MAGI 也聽得懂

新增當事人 或 法扶監控 自動建立
開報價單
加班費 / 資遣費 / 特休
搜尋最高法院 <關鍵字>
上傳後 翻譯 或 @heavy 翻譯

附錄 B：通訊頻道對照（Discord）

主題

法扶開辦
法扶結案
法扶費用
法扶疑義
法扶條件
法扶進度
閱卷下載
閱卷繳費
閱卷聲請
開庭通知
法院通知
市場簡報
系統健康
自我修復
研究通訊

Discord 頻道

laf-go-live
laf-closing
laf-fee
laf-inquiry
laf-condition
法扶-進度回報
filereview-download
filereview-payment
filereview-apply
court-notice
court-mail
market-briefing
system-health
self-repair
 研究通訊 分類下 6 個子頻道

本手冊隨 *MAGI* 功能持續更新；最新版請看 *docs/guides/MAGI_操作手冊.md*