

MAGI 完整操作手冊

公開版與私有版適用 | 一般使用者、事務協作者、導入顧問

MAGI 完整操作手冊

從自然語言 Agent、案件、行事曆、檔案、摘要、翻譯、逐字稿、閱卷、筆錄、法律資料，到 MENUBAR 與出廠檢查的完整操作手冊

健康狀態

資料庫	正常
模型	日 / 夜正常
Agent	37 / 37
排程	運作正常

一般使用者

公開版 / 私有版

2026-07-13

圖示導覽


MAGI 彩色功能心智圖

按使用情境分色：入口、案件、文件、產出、法扶法院、研究、營運、健康安全。



閱讀方式：從中心往外看。顏色代表功能領域，同一顏色內的任務通常會共享資料、通知與驗收規則。

高品質交付流程



重點：@heavy 不是只把模型變大，而是要求更嚴格的讀取、對照、專有名詞保留、格式檢查與必要時重新處理。法律文件、翻譯與可交付摘要都應使用這套流程。

日常使用流程

每天先看健康與待辦，再處理案件；正式送出前保留人工確認。



提醒：問行程要查行事曆；問案件要查案件資料庫；問判決要查法律資料。工具調用錯誤時，應回報並修正路由，不應該讓模型猜。

待辦與行事曆要分開顯示

文件期限、系統建立待辦與真實行程混在一起時，使用者會不知道該先處理什麼。

OSC 建立待辦

來源：PDF、案件文件、系統規則

日期 / 時間	案件	描述
05/20	2025-0084	補正期限
05/21	2026-0042	陳報資料
05/24	2025-0121	消債待補

行事曆事件

來源：Google 日曆、OSC 自動行程

日期 / 時間	案件	描述
05/20 10:00	2025-0032	調解
05/21 14:30	2026-0033	開庭
05/22 16:00	-	電話會議

原則：有具體時間的是行事曆事件；文件期限與案件規則產生的是 OSC 建立待辦。兩者可互相連結，但不混成同一欄。

檔案、NAS 與分享連結

網頁版用可讀取路徑預覽與分享；資料庫仍保留 Windows/NAS 慣用路徑，避免破壞使用者原本工作流。



若看到 Resource deadlock avoided、找不到檔案、外網連不上，先檢查檔案是否正在同步、NAS 是否掛載、分享通道是否健康，再重試預覽與下載；不要把資料庫路徑改成本機臨時路徑。

完整手冊

MAGI 完整操作手冊

版本：2026-07-13

適用對象：一般使用者、事務協作者、管理員

適用版本：MAGI 公開版與私有版

用語：臺灣繁體中文

MAGI 是法律與事務作業的 AI 輔助平台。你可以用白話交辦工作，不必背固定命令；MAGI 會判斷意圖、缺少資訊、工具與風險，再決定查詢、產生預覽、要求確認或執行。

本手冊不包含真實案件、當事人、帳號、token、portal 截圖、正式資料庫或私有部署路徑。所有例子都是虛構資料。

MAGI 不取代律師或專業人員的最終判斷。正式送出、法律引用、期限、金額、翻譯、逐字稿、書狀、刪除、搬檔與資料庫還原都必須人工確認。

1. 三十秒上手

想做的事	可以直接這樣說	MAGI 會怎麼做
看今天工作	今天有哪些行程和待辦？	查行事曆與待辦後分開列出
新增行程	下週五新增全天行程：遞狀期限	解析日期、預覽、確認後建立
查案件	查 2026-0001 最近狀態	查案件資料，不用網路亂找
摘要附件	上傳後說 摘要這份 PDF	讀檔、必要時 OCR，再輸出摘要
錄音轉文字	上傳後說 轉成逐字稿並整理待辦	轉錄、標示不確定處、整理決議
高品質翻譯	@重型 翻譯這份文件，術語保留原文	經個資與資源守門後走高品質路徑
查法條或判決	查民法第184條和相關最高法院判決	使用法律資料工具並保留來源
看系統狀態	MAGI 系統狀態	回報核心服務與業務模組狀態

最穩定的附件操作順序是：先把檔案傳完，再說要摘要、翻譯、OCR、歸檔或轉文字。

2. 使用入口

2.1 網頁

常用入口由管理員提供。預設本機入口可能是：

`http://127.0.0.1:5002/start`
`http://127.0.0.1:5002/dashboard/beginner`
`http://127.0.0.1:5002/dashboard/nerv`

- `/start` 或 `/dashboard/beginner`：一般使用者入口。
- OSC 主畫面：案件、待辦、行事曆、法扶、檔案、書狀與帳務。
- `/dashboard/nerv`：管理員查看健康、模型、排程、程序與 Agent 狀態。

2.2 LINE

- 直接傳文字、圖片、PDF 或錄音。
- 不需要斜線前綴。
- 適合外出時快速查案件、回報進度或收通知。

2.3 Discord

- 適合在電腦前處理附件與查看分類通知。
- 法扶、閱卷、筆錄、系統健康等訊息可由管理員分流到不同頻道。
- 正式動作仍會要求確認，不因在內部頻道就跳過。

2.4 Telegram

- 第一次通常先傳 /start。
- 適合接收排程摘要、系統通知與行動裝置操作。

2.5 管理員 CLI

CLI 只給維運使用：

```
magi status  
magi start  
magi stop  
magi restart  
magi menubar  
magi zombie
```

3. 自然語言 Agent 如何工作

MAGI 會把一句話整理成以下資訊：

- 你要做什麼。
- 對哪個案件、人物、檔案或行程操作。
- 日期、時間、範圍與其他限制。
- 還缺哪些必要資訊。
- 路由信心是否足夠。
- 是否會寫入本機、外部系統或造成不可逆變更。
- 是否要先確認。

3.1 資料不足時

例如你說：

幫我把明天的會議延後

如果明天有兩場會議，MAGI 應列出候選並請你指定，不可自行挑一場修改。

3.2 同一對話的指涉

MAGI 可保守引用最近提到的：

- 案件。
- 人物。
- 附件。

- 行程。
- 草稿。
- 工作計畫。

例如先查某案件，再說「把這件下週的庭期列出來」。如果只有一個可信候選，MAGI 可以接續；候選不明確時必須再問。

3.3 確認與驗證

動作	一般流程
查詢	可直接執行，回傳來源或查詢結果
本機草稿	可建立預覽，完成後回查檔案
可回復寫入	顯示變更內容，執行後驗證資料狀態
外部正式動作	明確確認後執行，並回查外部結果
刪除或不可逆操作	必須確認，必要時要求管理員權限

若執行結果不明，MAGI 不應直接重送，以免重複建立行程、重複送出 portal 或重複寫入帳務。

4. 行事曆

行事曆是目前完整接入自然語言 Agent 的功能，可查詢、建立、修改與取消。

4.1 查詢

今天有哪些行程？
 下週有哪些庭期？
 七月底前有哪些全天期限？
 找出本月和 2026-0001 有關的行程。

4.2 建立單次行程

明天下午三點新增當事人會議，預計九十分鐘。
 下週五新增全天行程：遞狀期限。
 7月20日下午2點到4點安排案件檢討。

MAGI 會顯示日期、開始／結束時間、全天狀態、標題及可能衝突。確認後才寫入。

4.3 建立重複行程

每週一早上九點安排週會。
 每月第一個星期一早上九點安排案件檢討。
 從8月開始，每兩週星期五下午四點整理結案資料。

重複規則會保留在事件資料中。若沒有提供終止日期，MAGI 應在預覽中提醒。

4.4 修改與取消

把明天下午的當事人會議改到三點半。
 把下週五的遞狀期限改成全天。
 取消今天下午三點的案件檢討。

若找到多個事件，MAGI 會要求選擇。取消不是直接刪除未知事件。

4.5 行事曆注意事項

- 民國年與西元日期皆可解析。

- 可處理全天、指定時間與跨日事件。
- 建立前會做重複與衝突檢查。
- Google Calendar 與 OSC 的同步仍依安裝設定與權限運作。
- 私人提醒、節日或來源不明事件不應被誤算成案件活動。

5. 待辦

列出本週案件待辦。

新增待辦：7月18日前確認證人名單，案件 2026-0001。

把這份法院通知的期限建立成待辦。

將補正資料標示完成。

「行事曆事件」與「OSC 建立待辦」是不同資料：

- 行事曆事件通常有開始時間或全天日期。
- 待辦是工作、期限或文件處理項目。
- 同一份法院通知可能同時產生待辦及必要的提醒事件，但畫面應分開顯示。

6. 案件與客戶

6.1 查案件

查 2026-0001 的案件狀態。

找出林先生目前進行的案件。

列出本月新案。

打開這件的案件資料夾。

案件查詢應使用 OSC 或受管資料來源，不應以一般網路搜尋代替。

6.2 新增與更新

新增案件：陳○○，民事，一審，損害賠償。

把 2026-0001 的承辦法院更新為臺灣臺北地方法院。

建立或更新後，MAGI 應回查資料庫中的案件狀態。

6.3 同名不同案

MAGI 會交叉使用：

- MAGI 案件編號。
- 法院案號。
- 法扶案號。
- 案由與程序。
- 資料夾位置。

只靠姓名不足以搬移、結案、回報或統計。

6.4 結案

結案可能包含案件狀態、法扶狀態、結案文件、資料夾位置與待辦清理。MAGI 會先檢查必要證據，不會只改一個標籤就宣稱全部完成。

7. 檔案、NAS 與雲端硬碟

7.1 常用操作

搜尋檔案 <關鍵字>
預覽這件最新的判決。
上傳這份檔案到 2026-0001。
打開這件的資料夾。
同步這件的雲端檔案。

7.2 NAS 與 Drive

同步前會檢查 NAS

掛載、來源與目標、檔案衝突及同步鎖。部分成功不等於全部成功；失敗項目應保留供下次重試或人工核對。

7.3 分享

建立分享連結前要確認檔案、收件對象、有效時間與個資。公庫與手冊不得包含真實分享網址。

8. PDF、OCR 與文件處理

8.1 OCR

請 OCR 這份掃描檔，標示不確定文字。
辨識這張法院通知。

MAGI 可結合多個 OCR 結果形成共識並提供信心資訊。法律文字信心過低時，應要求人工核對。

8.2 PDF 命名與歸檔

MAGI

會嘗試辨識日期、法院、案號、文件類型與期限。辨識不足時應停在預覽或人工確認，不可硬猜檔名後直接搬移。

8.3 摘要

摘要這份判決，分成事實、爭點、理由和結論。
整理這份法院通知的期限、應辦事項和附件。

摘要應保留來源與可核對資訊。找不到內文或文字不足時，應說明原因。

9. 錄音轉文字與翻譯

9.1 錄音轉文字

支援常見音訊格式，例如 MP3、M4A、WAV、FLAC。

請把這段錄音轉成逐字稿。
轉成逐字稿，分辨說話者並整理決議與待辦。

完成品應包含可讀段落，必要時標示時間與不確定詞。音質不足時應提醒人工複核。

9.2 翻譯

把這份英文文件翻成臺灣繁體中文。
@重型 完整翻譯這份 PDF，法律術語後保留英文原文。

翻譯應避免漏段，保留標題、段落、表格與專有名詞。重要法律文件建議使用高品質模式並人工校對。

9.3 @heavy、@HEAVY、@重型

這些前綴表示要求高品質路徑。MAGI 會先做：

- 個資遮蔽與政策檢查。
- 模型與資源健康檢查。
- NVIDIA 高階模型路由；無法使用時依政策降級或阻斷。
- 輸出品質檢查。

高品質模式不代表可以略過人工確認。

10. 法扶

10.1 可處理項目

- 新派案與開辦。
- 進度回報與活動統計。
- 應備文件與附件檢查。
- portal 草稿預填。
- 確認後正式送出。
- 結案證據與資料夾處理。

10.2 常用說法

查這件法扶目前狀態。

預覽這件的活動次數。

產生這件消債案件的待補資料文字。

準備進度回報，但先不要送出。

10.3 二階段確認

- MAGI 準備資料與預覽。
- 顯示案件識別、將送出的欄位與確認碼。
- 使用者核對後回覆確認。
- MAGI 送出並回查 portal 結果。

如果結果不明，不能直接重送。

10.4 附件狀態

法扶附件狀態應顯示案件或工作細項，不只顯示「6案重試中」。點選後可看到哪些案件、缺什麼、重試階段與是否需要人工處理。

11. 閱卷

檢查這件是否有可下載的閱卷資料。

準備這件閱卷聲請。

下載這件最新的閱卷檔案。

閱卷流程可能包含登入、案件識別、聲請、繳費與下載。正式送出仍須確認。已下載或已歸檔的檔案不應重複通知。

若遇到 captcha、帳號、網站結構改變或案件識別不明，MAGI 應進入人工處理，不可宣稱下載完成。

12. 筆錄

下載 2026-0001 的新筆錄。
同步筆錄。
重新命名已下載筆錄。
把新筆錄加入索引。

筆錄同步具備：

- 單案與批次模式。
- 同步鎖，避免同一批工作重複執行。
- 檔案去重與更名。
- 索引結果與失敗數量。
- captcha 或 portal 問題的人工佇列。

MENUBAR 應顯示真正的待處理案件或檔案，不只顯示數量。

13. 書狀與文件產出

依這件資料草擬答辯狀。
產生陳報狀草稿，列出待補資料。
用現有範本建立文件。
將這份草稿定稿成 Word 和 PDF。

草稿是可審閱成果，不是正式法律意見。定稿後應確認：

- 當事人與對造。
- 法院與案號。
- 日期與期限。
- 請求事項與法律依據。
- 引用來源。
- 附件與輸出檔案。

14. 法條、裁判與研究

查民法第184條。
搜尋最高法院關於通譯品質的判決。
整理這些判決的爭點、結果與來源。

MAGI

應使用法條、裁判或已設定研究來源。找不到時要明確說查不到，不以模型補編不存在的裁判字號或法條內容。

引用對外使用前，應再次核對來源頁面、裁判字號、日期與原文。

15. 帳務與報價

記收入 15000，類別是委任費，案件 2026-0001。
記支出 1200，類別是規費。
查本月收支。
建立報價單：文件審閱 12000 元。

帳務寫入後應回查交易狀態。金額、類別、付款人、案件與日期不明時要先問。報價單對外前應核對收件人、服務內容、稅額與總金額。

16. 記憶與 Obsidian

記住：這類書狀標題使用全形括號。
回想我對翻譯格式的偏好。
把這份經確認的筆記寫入 Obsidian。

MAGI 的記憶會區分對話內容、使用者規則與經驗證事實。高風險規則需要確認。Obsidian 寫回是檔案變更，也應驗證目標與結果。

17. 即時資料與通知

天氣、行情等即時查詢只有在使用者真的詢問時才應啟動；「今天行程」不能誤判成天氣。

通知傳送失敗時應保留可重試的

outbox，不可因單一訊息通道失敗就丟失業務結果。系統通知、法扶、閱卷與筆錄應送到正確頻道。

18. MAGI 選單列

18.1 正常狀態

所有代表功能可用的文字統一使用「運作正常」或對應的明確狀態，不混用「全綠」、「健康正常」等不同說法。

18.2 點選異常項目

異常內容應提供：

- 項目名稱。
- 白話狀態。
- 發生時間。
- 具體案件、工作或檔案細項。
- MAGI 正在做什麼。
- 使用者是否需要處理。
- 可複製的錯誤說明。

一般使用者不應看到難以理解的原始 JSON。

18.3 「最後活動」是什麼

「最後活動」表示最近一次可信的派送、開始、完成或成功證據。它不是「目前還在執行」。真正執行中的工作會另外標示「執行中」。

18.4 定時排程

排程摘要會顯示啟用數、執行中、失敗與過期狀態。點選失敗項目可看到工作名稱、最後結果與原因。

長時間工作會留下自己的完成證據。若服務在工作完成後、收集回傳前重啟，MAGI 可以在符合派送日期與完成證據時自動校正，不會把舊證據套到新的排程。

19. NERV Agent 狀態

NERV 的 Agent 區塊可顯示：

- 最近意圖類別。

- 計畫狀態與步驟。
- 工具類別。
- 是否等待確認。
- 驗證結果。
- 重試次數。
- 路由信心。

這些是公開安全摘要，不是完整對話紀錄，也不會顯示模型內部推理。

20. 常見問題

狀況	先做什麼	不要做什麼
MAGI 沒回應	查 MAGI 系統狀態，確認核心服務	連續重送高風險動作
附件沒處理	確認上傳完成，再說明任務	在檔案還沒傳完時重複指令
行程找不到	補日期、標題、案件或時間	要 MAGI 猜是哪一場
法扶或閱卷失敗	點選狀態看案件與原因	結果不明時直接重送
筆錄沒抓到	看 portal、captcha、人工佇列	把沒有檔案當成成功
排程紅燈	看最後完成證據與白話原因	只清紅燈、不處理根因
模型離線	看日／夜設定檔與模型 gate	強制啟動超出資源的模型
NAS 不可用	確認掛載與網路	改用臨時路徑假裝成功
GitHub 顯示舊 smoke 失敗	看最新提交與 PR checks	以舊 workflow 代表目前版本

21. 管理員出廠驗證

```
./venv/bin/python scripts/ops/run_test_suite.py --suite ci
./venv/bin/python scripts/ops/run_test_suite.py --suite smoke62
./venv/bin/python scripts/ops/run_test_suite.py --suite production-live --json-out .
runtime/production_live_latest.json
./venv/bin/python scripts/ops/run_test_suite.py --suite commercial-release --json-out .
runtime/commercial_release_latest.json
./venv/bin/python scripts/ops/agent_readiness_gate.py --strict
python3 scripts/public_release_audit.py --public-isolation --strict
```

Gate	證明什麼
ci	公開安全、語法、靜態防護與快速回歸
smoke62	正式主機主要服務與依賴可用
production-live	私有正式環境與業務模組的非破壞檢查
commercial-release	公開隔離、乾淨安裝、模型、通道、技能與健康出廠門檻
Agent readiness	37 項能力的工具、風險、驗證與人工處理合約完整

GitHub Actions 的舊失敗紀錄會保留。判斷目前狀態時請查看最新 SHA、最新 workflow 與目前 PR checks。

22. 資料安全

- 公庫、README、手冊與測試資料不得包含真實姓名、案號、電話、電子郵件、token、帳密、OAuth 憑證、portal 截圖或私有路徑。
- 高品質外部模型路徑必須先做個資遮蔽與政策檢查。
- 正式 portal 送出、刪除、批次搬檔與資料庫還原必須確認。
- 公開 Agent 狀態不得包含提示詞、使用者內容、案件資料或模型推理。
- 資料備份應包含完整性資訊；還原前先建立還原前備份。

23. 37 項 Agent 能力索引

領域	能力
案件	案件管理、受控結案
客戶	客戶資料管理
行事曆	事件查詢、建立、修改與取消
待辦	案件待辦管理
文件與檔案	文件定稿、檔案上傳
NAS / Drive	掛載守門、上傳與下載同步
法扶	portal 草稿、確認後送出、活動次數預覽
閱卷	可下載檢查、聲請流程、下載
筆錄	單案下載、批次同步、索引
錄音 / 翻譯 / OCR	錄音轉文字、文件翻譯、OCR 共識
法律資料	法條搜尋、裁判蒐集、研究資料抓取
書狀	文件草擬
所務	帳務、報價、記憶規則、Obsidian 寫回
即時與網頁	即時查詢、網頁上傳任務
模型與系統	模型 LIVE gate、出廠驗證
備份	建立備份、確認後還原
通知	Telegram 受控傳送與 outbox

完整機器可讀清冊位於 config/agent_capabilities.json。

24. 使用原則

- 用白話交辦，不必背完整格式。
- 涉及案件時，盡量提供案件編號或法院案號。
- 附件先傳完，再說要做什麼。
- 資料不足時補資料，不要求 MAGI 猜。

- 正式送出、期限、法律引用與金額一律人工確認。
- 點選紅燈查看白話原因與細項，不只看數字。
- 管理員以最新 workflow、LIVE gate 與功能健康索引判斷版本狀態。

MAGI 的目標不是「永遠不顯示問題」，而是能正確辨識問題、保留證據、自動處理可安全修復的部分，並在需要人決定時說清楚原因與下一步。