
Exercici users Crear taula users a la base de dades. Ha de tenir els camps (id, nom, cognom, email i password)

Creare una taula anomenada [users].



Una vegada la tinc, afegire els següents camps amb cada format que requereix.

```
create table users
(
   id    int auto_increment,
   nom    TEXT null,
   cognom   TEXT null,
   email   TEXT null,
   password TEXT null,
   constraint users_pk
        primary key (id)
);
```

# Crear inserts a la taula users

Amb el [INSERT INTO] podre afegir un registre a la taula creada previament.

```
Tx, \( \to \) \( \Bar{\text{D}} \)

[2023-12-04 16:17:30] Connected

phplaraveldevs> use phplaraveldevs


[2023-12-04 16:17:30] completed in 1 ms

phplaraveldevs> INSERT INTO users (nom,cognom,email,password)

VALUES ("Harvey", "Glover", "hglover@iesebre.com", "Admin123")


[2023-12-04 16:17:30] 1 row affected in 12 ms
```

S'observen els inserts de les taules [users] i [tasks].



# Crear controlador de users a app

Genero el fitxer users.php i dintre afegire la següent informació sobre la base de dades i la ruta que apunta a "users.blade.php".




### Crear ruta a routes.php i afegir la nova ruta al navegador

Editare el fitxer de [routes.php] i afegire les dues línies següents sobre

# Crear la vista users.blade.php

Genero el fitxer users.blade i dintre afegire la següent informació que indica el contingut que mostrare a la pagina de [Users].




```
dusers.biode.php ×

// Cable class="miline-block min-w-full py-2 align-middle sm:px-6 lg:px-8">
// Cable class="min-m-full divide-y divide-gray-300">
// Cable class="min-m-full divide-y divide-gray-300">
// Cable class="min-m-full divide-y divide-gray-300">
// Cable class="px-3 py-3.5 lext-left text-sm font-seminold text-gray-900 sm:pl-0">ID
// Cable class="px-3 py-3.5 lext-left text-sm font-seminold text-gray-900 sm:pl-0">ID
// Cable class="px-3 py-3.5 lext-left text-sm font-seminold text-gray-900 sm:pl-0">ID
// Cable class="px-3 py-3.5 lext-left text-sm font-seminold text-gray-900 sm:pl-0">ID
// Cable class="px-3 py-3.5 lext-left text-sm font-seminold text-gray-900">ID
// Cable
```


Entrare a la pàgina i veure a l'apartat de [Tasks] surten les tasques que seria de la primera base de dades creada.



Després, si fem clic a l'apartat de [Users] veurem que la informació de la segona pàgina i segona base de dades es mostra.



Per comprovar del tot completament hauria de entrar a les dos ultimes apartats de [About] i [Contact] que també les he configurat per a que es mostri el següent.



### **CONTACT**

# Get in touch

Quam nunc nunc eu sed. Sed rhoncus quis ultricies ac pellentesque.

### Collaborate

collaborate@example.com

+1 (555) 905-2345

#### Press

press@example.com

+1 (555) 905-3456

### Join our team

careers@example.com

+1 (555) 905-4567

### Say hello

hello@example.com

+1 (555) 905-5678

### Locations

Consequat sunt cillum cillum elit sint. Qui occaecat nisi in ipsum commodo.

#### Los Angeles

4556 Brendan Ferry Los Angeles, CA 90210

### New York

886 Walter Street New York, NY 12345