

Config构建选择

一. 构建列表

1. <https://github.com/SummerWish/Tahiti>
2. <https://github.com/2016-Software-Reuse-Group-7/course-teamwork-1>
3. <https://github.com/BrunoQin/Open-Reuse>
4. <https://github.com/Gavin96/SoftwareReuse>
5. <https://github.com/anzhehong/Software-Reuse>
6. <https://github.com/Yiinsh/MessageTransferModel>
7. <https://github.com/ShiehShieh/software-reuse-group>
8. <https://github.com/WeiyiChen/SoftwareReuse-Project>
9. <https://github.com/bookish-component>
10. <https://github.com/BelleZhao/Ericsson-SoftwareReuse>

二. 其他组简单描述

组别	评价
----	----

- | | |
|----|---|
| 1 | 支持ini/json/yaml格式，支持多个位置加载，支持序列化加载到bean |
| 2 | 支持类json格式，不能自定义配置参数 |
| 3 | 没找到 |
| 4 | 支持json，不能自定义配置参数 |
| 5 | 支持json，文档不全 |
| 6 | 文档不全 |
| 7 | 无文档 |
| 8 | 支持json格式，返回int或string类型 |
| 9 | 支持json格式，返回多种类型，能map到object |
| 10 | 支持ini格式，仅能返回String类型， |

三. 最终选择

第1组，理由如上