

我们要讲什么故事

无需额外训练任务策略，无需 simulator / sim-to-real，
用预训练模型 + 真实反馈 + 执行约束，构建有效的 harness policy。
当前：单臂折衣已有完成案例；下一步验证稳定性与泛化。

起始状态



最终状态（仍有起皱）



算法流程：观测—规划—执行—反馈

Harness 将模型决策与机器人执行组织成闭环。




评估结果与经验返回下一轮规划；规则更新必须通过校验。

中间过程：以最后一轮下摆对折为例

选点 R005 → 表面 Z 45.0 mm → 抓取 Z 37.0 mm。
候选点由程序生成，Claude 选择目标；执行后通过图像评估结果。

Rxxx 候选点



过程取证



执行后



最新 run：结果与视频

15 轮记录、13 段执行录像；重启后的 8 轮结束时，系统判为 COMPLETE。

32× 视频约 36 秒；仅拼接执行录像，不含规划等待。

新增 15 条尝试记录，成功写入 1 条条件规则；9 次经验生成 / 校验失败。

当前局限：折叠仍有起皱、运行偏慢；单次完成不代表稳定成功率。

右袖阶段

右侧身阶段

最终状态

32× 全过程视频 · 点击画面播放



当前进度与下一步

已完成：单臂观测—规划—执行—评估闭环，并保存视频与中间变量。

下一步 1：跑通双臂 pipeline，实现固定、牵拉与折叠协同。

下一步 2：实现衣物展平，衔接“凌乱衣物 → 展平 → 折叠”。

验证指标：重复成功率、展平 / 折叠质量、耗时与人工干预次数。