Тестовое задание на разработку отчета по занятиям

Краткое описание.

Требуется создать веб-сервер на базе KoaJS или ExpressJS, который будет работать с данными по занятиям. Данные хранятся в СУБД PostgreSQL, дамп тестовых данных прилагается к тестовому заданию.

Предлагается сделать 2 задачи. Первая - запрос данных, вторая - манипуляция с данными. Исполнителю предлагается сделать задачу, выбирая адекватные инструменты и общепринятые способы организации кода и API-интерфейсов, учитывая указанные в задании требования. Необходимо написать тесты для созданных методов.

При разработке учитывать, что данных может быть очень много (миллионы занятий).

Таблицы базы данных

Таблица lessons.

Содержит занятия. Поля: id, date (дата занятия), title (описание, тема занятия), status (статус занятия, 1-проведено, 0 - не проведено)

Таблица teachers

Содержит учителей. Поля: id, name (имя)

Таблица students

Содержит учеников. Поля: id, name (имя)

Таблица lesson teachers

Связка учителей и занятий - кто какое занятие ведет. Может быть, что одно занятие ведет несколько учителей.

Таблица lesson students

Связка учеников и занятий - кто на какое занятие записан. Есть дополнительное поле visit - посетил ученик занятие, или нет.

Общие требования

Язык: JavaScript

Веб-сервер: KoaJS или ExpressJS Версия NodeJS: 12 или выше.

Работа с СУБД через knex или pg (sql-запросы)

Используемый Content-Type при работе - application/json

Код должен быть выложен на GitHub или GitLab, система контроля версий - git.

Задача 1. Запрос данных.

Сделать корневой метод "/", который осуществляет поиск по данным и возвращает массив объектов - занятий.

Метод принимает параметры фильтра. Все параметры не обязательные. Все параметры должны учитываться одновременно. С помощью параметров должна работать пагинация.

Параметры фильтра:

- * date. Либо одна дата в формате YYYY-MM-DD, либо две в таком же формате через запятую (например, «2019-01-01,2019-09-01». Если указана одна дата, выбираются занятия на эту дату. Если указаны 2 даты, то выбираются занятия за период, включая указанные даты.
- * status. Статус занятия. принимается либо 0 (не проведено), либо 1 (проведено)
- * teacherIds. id учителей через запятую. Выбираются все занятия, которые ведет хотя бы один из указанных учителей.

- * studentsCount. количество записанных на занятия учеников. либо одно число (тогда выбирается занятие с точным числом записанных), либо 2 числа через запятую, тогда они рассматриваются как диапазон и выбираются занятия с количеством записанных, попадающих в диапазон включительно.
- * page. Номер возвращаемой страницы. первая страница 1.

В случае некорректных данных метод должен возвращать ошибку 400 с описанием ошибки (формат на выбор исполнителя).

```
В нормальном случае возвращается массив объектов-занятий. Каждый объект должен иметь вид: {
id : 9 // id занятия
date: '2019-09-01' // Дата занятия
title: 'Orange', // Тема занятия
status: 1 // Статус занятия
visitCount: 3, // Количество учеников, посетивших занятие (по полю visit)
students: [ // Массив учеников, записанных на занятие
{ id: 1, // id ученика
name: 'Ivan' // имя
visit: true,
}
],
teachers: [ // Массив учителей, ведущих занятие
{ id: 1, // id учителя
name: 'Tanya' // имя
}
]
```

Задача 2. Создание занятий.

```
Сделать метод /lessons, который будет создавать одно или несколько занятий Входные данные в виде json-объекта: { teacherIds: [1,2], // id учителей, ведущих занятия title: 'Blue Ocean', // Тема занятия. Одинаковая на все создаваемые занятия days: [0,1,3,6], // Дни недели, по которым нужно создать занятия, где 0 - это воскресенье firstDate: '2019-09-10', // Первая дата, от которой нужно создавать занятия lessonsCount: 9, // Количество занятий для создания lastDate: '2019-12-31', // Последняя дата, до которой нужно создавать занятия.
```

Параметры lessonsCount и lastDate взаимоисключающие, то есть должен использоваться только один из этих параметров.

Если указан lessonsCount, то нужно создавать занятия по указанным дням недели, начиная с firstDate, пока не создастся lessonsCount занятий.

Если указан lastDate, то нужно создавать занятия по указанным дням недели, начиная с firstDate и до даты lastDate.

Установить ограничение по количеству занятий - 300, и по дате - 1 год. Например, если мы указываем период 1 год и занятия каждый день, то должно создаться только 300 занятий. Другой пример: Если мы указываем занятия только по понедельникам и количество 300, то занятия должны создастся только на год вперед (их будет около 50).

В случае некорректных данных метод должен возвращать ошибку 400 с описанием ошибки (формат на выбор исполнителя).

При успешном создании занятий должен возвращаться массив с id созданных занятий.

^{*} lessonsPerPage. Количество занятий на странице. По-умолчанию - 5 занятий.