

GUÍA COMPLETA DE MARKDOWN

Índice

- [GUÍA COMPLETA DE MARKDOWN](#)
- [1. TÍTULOS \(HEADINGS\)](#)
- [2. PÁRRAFOS Y SALTOS DE LÍNEA](#)
- [3. FORMATO DE TEXTO](#)
- [4. CITAS \(BLOCKQUOTES\)](#)
- [5. LISTAS](#)
 - [5.1 Listas no ordenadas](#)
 - [5.2 Listas ordenadas](#)
 - [5.3 Listas de tareas \(checkbox\)](#)
- [6. ENLACES](#)
- [7. IMÁGENES](#)
- [8. TABLAS](#)
- [9. LÍNEAS DIVISORIAS](#)
- [10. ÍNDICE AUTOMÁTICO](#)
- [11. ESCAPAR CARACTERES](#)
- [12. COMENTARIOS](#)
- [13. FOOTNOTES](#)
- [14. CÓDIGO AVANZADO](#)
- [15. BLOQUES DE ADVERTENCIA](#)
- [16. LISTAS DEFINICIONES](#)
- [17. TEXTO CENTRADO](#)
- [18. HTML DENTRO DE MARKDOWN](#)
- [19. TABLAS AVANZADAS HTML](#)
- [20. CHECKBOXES ANIDADOS](#)
- [21. REPRESENTACIÓN DE FÓRMULAS](#)
- [22. MULTIMEDIA](#)
- [23. DIAGRAMAS MERMAID](#)

Markdown es un lenguaje de marcado ligero que permite dar formato a texto de forma simple. A continuación aprenderás **toda su sintaxis**, desde lo básico hasta lo avanzado.

1. TÍTULOS (HEADINGS)

Markdown soporta 6 niveles de títulos usando el símbolo #.

```
Título 1
Título 2
Título 3
Título 4
```

Título 5
Título 6

2. PÁRRAFOS Y SALTOS DE LÍNEA

Párrafo normal: solo escribe el texto.

Para un **salto de línea**, deja dos espacios al final o usa `<br>`.

Esto es un párrafo. Esto es otra línea sin crear párrafo nuevo.

3. FORMATO DE TEXTO

<pre>**Negrita** texto en negrita *Cursiva* texto en cursiva ***Negrita y cursiva*** negrita y cursiva ~~Tachado~~ texto tachado</pre>
--

`Código en línea` : `Código en línea`

texto en código:

<pre>Bloques de código: ```python print("Hola mundo")</pre>

4. CITAS (BLOCKQUOTES)

Esto es una cita.
Esto es una cita con cita anidada.
Cita anidada.

5. LISTAS

5.1 Listas no ordenadas

- Elemento A
- Elemento B
 - Sub-elemento
 - Sub-sub-elemento

5.2 Listas ordenadas

1. Elemento 1
2. Elemento 2
3. Elemento 3
 1. Sub-elemento

5.3 Listas de tareas (checkbox)

- ☒ Tarea completada
- ☐ Tarea pendiente

6. ENLACES

Enlace simple:


```
[Texto del enlace](https://example.com)
```

Enlace con título emergente:

```
[Google](https://google.com "Ir a Google")
```

7. IMÁGENES

Imagen simple:



```
![Texto alternativo](ruta/imagen.png)
```

Imagen con título:

```
![Logo](logo.png "Título de imagen")
```

Imagen desde URL:

```
![Foto](https://example.com/foto.jpg)
```

8. TABLAS

```
| Columna A | Columna B | Columna C |
|-----|-----|-----|
| Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |
| Dato 4 | Dato 5 | Dato 6 |
```

9. LÍNEAS DIVISORIAS (HORIZONTAL RULE)

```
---
***
---
```

10. ÍNDICE AUTOMÁTICO (TABLE OF CONTENTS)

Los índices automáticos dependen del renderizador (GitHub, GitLab, etc.)

Ejemplo:

```
- [Título principal](#título-principal)
  - [Subtítulo](#subtítulo)
```

11. ESCAPAR CARACTERES

Para mostrar un símbolo sin que se interprete como formato:

```
\*no en cursiva\  
\# no es título
```

12. COMENTARIOS (NO SE VEN EN EL RENDER)

```
<!-- Esto es un comentario -->
```

13. FOOTNOTES (NOTAS AL PIE)

Compatible en muchos renderizadores:

```
Este es un texto con nota al pie[^1].  
  
[^1]: Esta es la nota explicativa.
```

14. CÓDIGO AVANZADO

Activar resaltado según lenguaje:

```
```javascript  
function suma(a, b) {
 return a + b
}
```

---

## 15. BLOQUES DE ADVERTENCIA (GITHUB)

---

[!NOTE] Esto es una nota

[!WARNING] Esto es una advertencia

[!TIP] Esto es un tip

## 16. LISTAS DEFINICIONES

---

Término 1 : Definición 1

Término 2 : Definición 2

## 17. TEXTO CENTRADO (con HTML)

---

```
<p align="center" style="color:red;">Texto centrado</p>
```

Texto centrado

## 18. HTML DENTRO DE MARKDOWN

---

Markdown permite HTML:

```
<div style="color: red;">
Texto rojo
</div>
```

## 19. TABLAS AVANZADAS CON HTML

---

```
<table>
 <tr>
 <th>Col A</th>
 <th>Col B</th>
 </tr>
 <tr>
 <td>Dato 1</td>
 <td>Dato 2</td>
 </tr>
</table>
```

## 20. CHECKBOXES ANIDADOS

---

- ☐ Tarea principal
  - ☒ Subtarea 1
  - ☐ Subtarea 2

## 21. REPRESENTACIÓN DE FÓRMULAS (LaTeX / Math)

---

Inline: `\( a^2 + b^2 = c^2 \)`

Bloque:


```
$$
\int_0^1 x^2 dx
$$
```

Inline:  $(a^2 + b^2 = c^2)$

Bloque: 
$$\int_0^1 x^2 dx$$

## 22. MULTIMEDIA (HTML)

---



## 23. DIAGRAMAS (MERMAID)

---

```
graph LR
 A --> B
 B --> C
```

---

Markdown es flexible, compatible con HTML y excelente para documentación técnica, apuntes, tutoriales y README de GitHub.