Nombre de la tabla.	Nombre de atributos.	Contenido.	Tipo.	Intervalo	Nulo.	Llaves.	Tablas de referencia.
Grupos.	id_grupo	Identificador de grupo.	tinyint(4)		No.	PK	
	grupo	Grupo al que pertenece el usuario.	smallint		No.		
Colegios.	id_colegio	Identificador del colegio.	tinyint(2)		No.	PK	
	colegio	Colegio al que pertenece el profesor.	varchar(40)		No.		
Alumnos.	Ncuenta	Número de cuenta del alumno.	int(32)		No.	PK	
	Nombre	Nombre del alumno.	varchar(20)		No.		
	ApellidoPat	Apellido paterno del alumno.	varchar(15)		No.		
	Grupo	Grupo al que pertenece el alumno.	smallint		No.		
Profesores.	RFC	RFC del profesor.	varchar(13)		No.	PK	
	id_colegio	Identificador del colegio.	tinyint(2)		No.	FK	Colegios.
	Nombre	Nombre del profesor.	varchar(20)		No.		
	ApellidoPat	Apellido paterno del profesor.	varchar(15)		No.		
Funcionarios.	RFC	RFC del funcionario.	varchar(13)		No.	PK	
	id_colegio	Identificador del colegio.	tinyint(2)		No.	FK	Colegios.
	Nombre	Nombre del funcionario.	varchar(20)		No.		
	ApellidoPat	Apellido paterno del funcionario.	varchar(15)		No.		
Trabajadores.	NTrabajador	Número de trabajador.	varchar(10)		No.	PK	
	Nombre	Nombre del trabajador.	varchar(20)		No.		
	ApellidoPat	Apellido paterno del trabajador.	varchar(15)		No.		
Administradores.	id_admin	Identificador del administrador.	tinyint(3)		No.	PK	
	Nombre	Nombre del administrador.	varchar(20)		No.		
	Password	Contraseña del administrador.	text		No.		
Estatus.	id_estatus	Identificador del estatus.	tinyint(2)		No.	PK	
	estatus	Estatus del pedido.	varchar(20)		No.		
Mensajeros.	id_mensajero	Identificador del mesajero.	tinyint(3)		No.	PK	
	Nombre	Nombre del mensajero.	varchar(20)		No.		
	Password	Contraseña del mensajero.	text		No.		
Usuarios.	id_usuario	Identificador del usuario.	varchar(13)		No.	PK	

						_
	Password	Contraseña del usuario.	text	No.		
Lugares.	id_lugar	Identificador del lugar.	tinyint(4)	No.	PK	
	Lugar	Lugar en el que se entregará el pedido.	varchar(20)	No.		
Alimentos.	id_alimento	Identificador del alimento.	tinyint(4)	No.	PK	
	nombre	Nombre del alimento solicitado.	varchar(15)	No.		
	precio	Precio del alimento.	float(5.2)	No.		
Pedidos.	id_pedido	Identificador del pedido.	int(11)	No.	PK	
	id_usuario	Identificador del usuario.	varchar(13)	No.	FK	Usuarios.
	id_asignacion	Identificador de la asignación.	int(11)	No.	FK	Asignacion es.
	id_estatus	Identificador del estatus.	tinyint(2)	No.	FK	Estatus.
	Lugar	Lugar en el que será entregado el pedido.	tinyint	No.		
	Costo	Costo del pedido.	float(6.2)	No.		
	Fecha	Fecha en que se realiza el pedido.	Date	No.		
Menu.	id_menu	Identificador del menú.	Smallint(7)	No.	PK	
	id_alimento	Identificador del alimento.	tinyint(4)	No.	FK	Alimentos.
	cantidad	Cantidad de productos a pedir.	int(2)	No.		
Entregas.	id_entrega	Identificador de la entrega.	int(11)	No.	PK	
	id_pedido	Identificador del pedido.	int(11)	No.	FK1	Pedidos.
	id_menu	Identificador del menú.	tinyint(4)	No.	FK2	Menu.
	cantidad	Cantidad de entregas.	tinyint(7)	No.		
Cancelaciones.	id_cancelacion	Identificador de cancelaciones.	int(11)	No.	PK	
	id_pedido	Identificador del pedido.	int(11)	No.	FK1	Pedidos.
	id_usuario	Identificador del usuario.	varchar(13)	No.	FK2	Usuarios.
	id_razon	Identificador de la razón de la cancelación del pedido.	tinyint(3)	No.	FK3	Razones.
	comentario	Comentarios del porque de la cancelación del pedido.	text	No.		
	fecha	Fecha de cancelación del pedido.	date	No.		
Lista negra.	id_lista_negra	Identificador de la lista negra.	int(11)	No.	PK	
	id_usuario	Identificador del usuario.	varchar(13)	No.	FK1	Usuarios.

	id_cancelacion	Identificador de la cancelación.	int(11)	No.	FK2	Cancelacio nes.
	fecha_final	Usuarios que no pueden iniciar sesión.	date	No.		
Razones.	id_razon	Identificador de la razón de cancelación del pedido.	tinyint(3)	No.	PK	
	razon	Comentarios de la razón de cancelación del pedido.	text	No.		
Asignaciones.	id_asignacion	Identificador de la asignación.	int(11)	No.	PK	
	id_mensajero	Identificador del mensajero.	tinyint(3)	No.	FK	Mensajeros
	id_pedido	Identificador del pedido.	int(11)	No.	FK	Pedidos.