

void copiar_pilha

Esta função vai criar uma cópia de uma pilha. Recebe o endereço de uma pilha vazia e a pilha a copiar. Copia o tipo da pilha e se ela tiver cartas vai alocar o espaço para elas e depois copiar uma a uma. Se não tiver cartas fica como NULL.

EstadoJogo* guardar_estado

Esta é uma função que vai ser executada antes de cada jogada e guarda o estado atual de jogo. Primeiro começa por alocar memória para um novo estado e depois por guardar o número de pilhas e alocar memória para elas.

Depois copia todas as pilhas no ciclo while. De seguida copia as regras normais, e as automáticas bem como a quantidade e define o estado anterior para que seja o atual.

A função retorna um novo estado e é nele que vamos jogar.

void libertar_estado

Esta função vai libertar o estado em que estamos a jogar pois quando fazemos UNDO, voltamos ao estado anterior. Primeiro vai a todas as pilhas que têm cartas e liberta a memória usada por elas. Depois liberta a memória das pilhas e por fim o estado.

EstadoJogo* fazer_undo

Esta é a função eu de facto realiza o UNDO. Primeiro cria um estado chamado anterior que iguala ao atual. Depois, caso haja anterior (segurança caso selecione UNDO na primeira jogada) ele vai igualar o estado anterior ao anterior do estado atual. Depois liberta o estado atual e retorna o anterior.