#### 模块: Html5文档基本结构 时间: 2017-06-20 编写人: 小帅 版本: V1.0

#### html5文档的基本结构

- <!DocType> 文档类型说明;
- <Html></Html> 代表文档的开始;
- <header></header>说明文档的相关信息,包括标题信息、元信息、定义Css样式和脚本;
- <body></body> 网页的主题标记,本身也可以控制网页的背景颜色和背景图像;
- <!-- -->页面注释标记;

模块: Html5中的文本 时间: 2017-06-20 编写人: 小帅 版本: V1.0

# Html5中的文本

# 文本分类

- 普通文本: 可以在键盘上直接输入显示或一般拼音汉字;
- 特殊文本: <> &"×÷;

#### 特殊样式

- Strong (文本加粗);
- B(文本加粗);

#### 排版布局

- br (break): 换行;
- p (paragraph): 段落;
- h1--h6 (header): 标题;

#### 模块: Html5中的图像 时间: 2017-06-20 编写人: 小帅 版本: V1.0

#### 图像Img

- 说明: 在网页中使用图片可装饰网页,表达个人的情调和色彩
- 基本属性
  - 。 src: 图像的源文件路径,可以是相对路径,也可以去绝对路径
  - width: 图像的高度height: 图像的宽度alt: 图像的提示文字

# 路径说明

- 相对路径: 以当前文档为参照物表示文件的位置
- 绝对路径: 以根目录为参照物表示文件的位置 ..表示上一级目录 ../..表示上级的上级目录

曷大令			

#### 模块: Html5中的超链接 时间: 2017-06-22 6:22 编写人: 小帅 版本: V1.0

#### URL的概念

- URL的格式:
  - 。 URL4个部分组成:协议+主机名+文件夹名+文件名 Eg:http://www.baidu.com/pages/computer.html
- URL的类型
  - 。 绝对URL: 一般访问非用一台服务器上的资源
  - 。 相对URL: 一般访问同一台服务器相同文件和不同文件夹中的资源

#### 超链接 a

- 说明: 超链接标签,从一个页面跳转到另一个页面
- 基本属性: href 要跳转的目标链接

模块: Html5中的表格 时间: 2017-04-08 编写人: 小帅 版本: V1.0

# Html5中的表格

#### 表格table

- 说明: 表格主要用来显示数据,表格布局已被抛弃
- 基本属性:

#### 表格的基本组成元素

- th: 定义表头
- tr: 定义表格行
- td: 定义表格单元, colsapn rowspan

#### 完成的表格标记元素

• caption: 表格标题

thead: 表头tbody: 主体tfoot: 脚注

姓名	性格	成绩			
peeta	female	99			
windy	male	100			

#### 表单From

- 说明: 用来收集网页上浏览者输入的相关信息
- 基本属性: Method="post|get" Action="url"

#### 表单基本元素

- text: name="" size="" maxlength="" value=""
- textarea: name="" cols="" rows="" wrap=""
- password: name="" sieze="" maxlength=""
- radio: name=""【一组需要为同一名字】 checked="checked"
- checkbox: name=""【一组需要为同一名字】
- select: name="" size="" selected=""
- button: name="" value="" onclick=""
- submit: name="" value=""
- reset:name="" value=""

#### 表单高级元素

- file:name=""
- url:name=""
- email:name=""
- date:name=""
- times:name=""
- number:name=""
- range:name="" max="" min=""
- required:required="required"

# 系统登录

邮	箱:	请输入邮箱	昵	称:	请输入昵称	密	码:	请输入密码	性	别:	●男 ○女 ○保
密个	性签名	:			提交 重设						