

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan
2. Arsitektur & Tools
3. Persiapan Proxy (Webshare)
4. Konfigurasi (.env) <- PALING PENTING
5. Setup Database (PostgreSQL)
6. Cara Menjalankan
7. CAPTCHA & Stealth
8. Dashboard Real-time
9. Multi-Platform (platforms.json)
10. Tips & Disclaimer

1. PENDAHULUAN

Panduan ini membantu Anda menjalankan sistem otomatis untuk memproduksi akun pada platform AI Image-to-Video (Runway, Luma, Kling, dll) secara massal dan aman. Cocok untuk pemilik toko bot Telegram yang ingin mengontrol sendiri supply akun tanpa bergantung pihak ketiga.

Keunggulan Sistem Ini (32 Fitur):

- Parallel farming (5-10 akun bersamaan via ThreadPoolExecutor)
- Proxy rotator otomatis + health check + rate limiter per IP
- Integrasi Mail.tm / 1sec-mail (gratis) atau Catch-All domain
- Stealth tinggi + human behavior simulation (mouse, keyboard, scroll)
- Support reCAPTCHA + hCaptcha + Cloudflare Turnstile via CapSolver
- Real-time Dashboard (FastAPI + HTMX) di port 8080
- Logging lengkap + screenshot otomatis + error handling
- Multi-platform via config JSON, recovery mode, incremental farming

*PENTING: Versi ini menggunakan struktur MODULAR. Semua konfigurasi dilakukan lewat file **.env**, BUKAN dengan mengedit **farmer.py** seperti versi lama. Ikuti panduan bagian 4 dengan teliti.*

2. ARSITEKTUR & TOOLS

Flow Kerja:

Python Parallel → Proxy Rotator (Webshare) → Stealth Playwright → Mail.tm / Catch-All → Daftar Akun → Solve CAPTCHA (CapSolver) → Simpan ke PostgreSQL → Export & Notifikasi

Tools Wajib:

- Python 3.10+ (direkomendasikan 3.11+)
- playwright + playwright-stealth (browser automation & anti-detect)
- psycopg2-binary (koneksi PostgreSQL)
- fastapi + uvicorn + jinja2 + pydantic (dashboard real-time)
- tqdm + pandas + openpyxl (progress & export)
- CapSolver API Key (untuk CAPTCHA)
- Webshare Residential Proxy (WAJIB untuk anti-ban)
- Mail.tm (gratis) atau domain sendiri + Cloudflare Catch-All
- PostgreSQL 13+ (database penyimpanan akun)

Struktur Modular (14 modul):

File	Fungsi
farmer.py	Entry point / orchestrator utama
modules/config.py	Parse .env, CLI args, validasi konfigurasi
modules/database.py	Connection pool & CRUD PostgreSQL
modules/proxy.py	Fetch, health check, rotasi, rate limiter proxy
modules/email_provider.py	Mail.tm, 1sec-mail, temp-mail, guerrilla
modules/captcha.py	Solve CAPTCHA via CapSolver
modules/browser.py	Stealth, fingerprint, mouse/keyboard, WebRTC
modules/farming.py	Core logic: retry, queue, recovery, auto-login
modules/monitoring.py	Log, screenshot, progress bar, metrics
modules/notifications.py	Telegram, Discord, webhook, ban alert
modules/export.py	Export CSV / Excel
modules/server/dashboard.py	FastAPI + HTMX real-time dashboard
config/platforms.json	Selector & URL per platform
schema.sql	Schema tabel stok_akun PostgreSQL

3. PERSIAPAN PROXY (WEBSHARE) - PALING PENTING

JANGAN pakai proxy datacenter! Sangat mudah kena deteksi. Gunakan Residential Proxy.

Langkah Webshare:

- Daftar di webshare.io
- Beli Residential Rotating (mulai 10-25 proxy)
- Settings → API → Copy Token
- Paste token ke file `.env` pada baris `WEBSHARE_TOKEN=...` (lihat bagian 4)
- Script otomatis ambil proxy baru + test koneksi setiap akun

Rekomendasi: Mulai dengan 10-25 proxy. Untuk 20 akun/hari cukup. Naikkan sesuai kebutuhan. Aktifkan juga residential proxy (Bright Data / Smartproxy / IPRoyal) untuk stealth maksimal.

4. KONFIGURASI (.env) - PALING PENTING

PERBEDAAN DENGAN VERSI LAMA: Di versi lama Anda mengedit variabel langsung di farmer.py (PROXY_CONFIG, CAPSOLVER_API_KEY, HEADLESS, dll). Di versi 2.0 SEMUA itu dipindah ke file .env. Anda TIDAK perlu menyentuh farmer.py sama sekali.

Langkah Konfigurasi:

1. Copy template .env:

```
cp .env.example .env
```

2. Edit file .env, isi bagian WAJIB berikut:

```
DATABASE_URL=postgres://user:pass@host:port/dbname
TARGET_URL=https://www.runwayml.com/register
WEBSHARE_TOKEN=isi_token_webshare_anda
CAPSOLVER_API_KEY=isi_api_key_capsolver_anda
```

Variabel Penting (ringkasan):

Variabel .env	Default	Keterangan
DATABASE_URL	(kosong)	WAJIB - koneksi PostgreSQL
TARGET_URL	example.com	URL halaman register platform
WEBSHARE_TOKEN	(kosong)	WAJIB jika proxy aktif
CAPSOLVER_API_KEY	(kosong)	WAJIB jika CAPTCHA aktif
MAX_WORKERS	5	Jumlah akun paralel
JUMLAH_AKUN	20	Total akun yang dibuat
HEADLESS	true	false = tampilkan browser (debug)
USE_PROXY_API	true	false = jalan tanpa proxy
USE_CAPTCHA	true	false = lewati CAPTCHA

Penjelasan lengkap semua variabel ada di file .env.example (terdapat komentar per baris). Untuk daftar 32 fitur & konfigurasi lanjutan, lihat Dokumentasi_Teknis yang dihasilkan generate_doc.py.

5. SETUP DATABASE (PostgreSQL)

Bot menyimpan akun ke PostgreSQL. Anda butuh server PostgreSQL (bisa Railway, Neon, atau lokal). Jalankan schema.sql sekali saja untuk membuat tabel stok_akun:

Via psql CLI:

```
psql -U user -d dbname -f schema.sql
```

Atau buka schema.sql di pgAdmin / DBeaver lalu Execute

Tabel stok_akun berisi kolom: id, kategori, data_akun, status, session_data, created_at, updated_at. Pastikan DATABASE_URL di .env menunjuk ke database yang sudah di-setup.

6. CARA MENJALANKAN

Langkah Testing (Paling Aman):

- Install dependencies: `pip install -r requirements.txt`
- Install browser: `playwright install chromium`
- Setup database (bagian 5) & isi `.env` (bagian 4)
- Set `HEADLESS=false` di `.env` (biar kelihatan browser)
- Set `JUMLAH_AKUN=3` & `MAX_WORKERS=2` dulu (testing kecil)
- Jalankan: `python farmer.py`
- Cek hasil di terminal, folder `exports/`, dan `logs/`
- Kalau berhasil, naikan jumlahnya bertahap

Perintah CLI Berguna:

Perintah	Fungsi
<code>python farmer.py</code>	Jalankan dengan config dari <code>.env</code>
<code>python farmer.py -n 50 -w 10</code>	50 akun, 10 worker paralel
<code>python farmer.py -p runway</code>	Gunakan platform 'runway' dari <code>platforms.json</code>
<code>python farmer.py --no-headless</code>	Tampilkan browser (debugging)
<code>python farmer.py --recovery</code>	Ulangi akun yang stuck (pending/timeout)
<code>python farmer.py --export-only</code>	Hanya export akun yg sudah ada ke CSV/Excel
<code>python farmer.py --no-dashboard</code>	Matikan web dashboard
<code>python test_dashboard.py</code>	Test dashboard saja tanpa farming

Tips: Selalu test dulu dengan jumlah kecil. Pantau logs/ setiap hari untuk melihat error. Naikkan MAX_WORKERS & JUMLAH_AKUN secara bertahap setelah sukses.

7. CAPTCHA & STEALTH

Script sudah support reCAPTCHA v2/v3 dan Cloudflare Turnstile via CapSolver. Jika sering gagal, coba: tambah delay, ganti task type di CapSolver, atau pakai proxy negara yang sama dengan target platform.

Stealth yang Sudah Ada:

- Random User-Agent & Viewport per session
- Fingerprint Canvas/WebGL unik + noise injection
- Random delay + human typing/scroll
- Residential proxy berganti otomatis (IP rotation)
- WebRTC leak protection (blokir IP asli bocor)
- Geo-spoofing (timezone/locale ikut proxy)
- playwright-stealth untuk sembunyikan navigator.webdriver

Semua fitur stealth diatur lewat .env (USE_STEALTH, INJECT_FINGERPRINT, MOUSE_SIMULATION, KEYBOARD_SIMULATION, WEBRTC_BLOCK, GEO_SPOOF, CANVAS_NOISE). Default semuanya true.

8. DASHBOARD REAL-TIME

Bot menyediakan dashboard web real-time (FastAPI + HTMX + SSE). Otomatis aktif saat `ENABLE_DASHBOARD=true` (default). Buka di browser:

`http://localhost:8080`

Fitur Dashboard:

- 6 metric card: Progress %, Total, Sukses, Verified, Gagal, Success Rate
- Performance metrics: Avg time/akun, Rate/hour, ETA, Uptime
- Tabel recent accounts dengan status badge
- Tombol Refresh, Stop, dan Export CSV
- Health check endpoint `/api/health`
- Update real-time tiap 2 detik via Server-Sent Events

Untuk mencoba dashboard TANPA farming (tanpa DB/proxy), jalankan: `python test_dashboard.py` lalu buka `http://localhost:8080`.

9. MULTI-PLATFORM (platforms.json)

Anda bisa mendaftar ke banyak platform berbeda cukup dengan mengubah config platforms.json. Setiap platform punya selector CSS, URL register, dan indikator sukses/error sendiri.

Contoh isi platforms.json:

```
{
  "platforms": [
    {
      "name": "runway",
      "register_url": "https://www.runwayml.com/register",
      "category": "ai",
      "email_selector": "input[name='email']",
      "password_selector": "input[name='password']",
      "submit_selector": "button[type='submit']",
      "success_indicators": ["verify", "welcome", "success"],
      "error_indicators": ["already exists", "rate limit", "blocked"]
    }
  ]
}
```

Jalankan dengan: `python farmer.py -p runway`. Jika tidak ada `-p`, bot pakai platform pertama atau `TARGET_URL` dari `.env`.

10. TIPS & DISCLAIMER

Produksi yang Bijak:

- Jangan stok ribuan akun sekaligus (Just-In-Time production)
- Produksi sesuai volume penjualan toko Anda
- Monitor success rate proxy & ganti yang sering gagal
- Update script jika platform ubah sistem keamanan
- Gunakan residential proxy + stealth untuk hindari ban massal

DISCLAIMER: Panduan ini hanya untuk edukasi. Membuat akun massal di platform AI biasanya melanggar Terms of Service. Anda bertanggung jawab penuh atas semua risiko (ban, kerugian, hukum). Gunakan dengan bijak dan etis.