

# S'identifier

*Description du cas d'utilisation : Permet à un PorteurDeCarte de s'identifier en tant que ClientDeLaBanque ou en tant que ClientAutreBanque, si sa carte est une carte bancaire valide et qu'il saisit le bon code confidentiel.*

## Acteur principal

PorteurDeCarte

## Précondition

Le PorteurDeCarte possède une carte qui rentre dans le lecteur

## Postcondition

Le PorteurDeCarte est identifié en tant que ClientDeLaBanque ou en tant que ClientAutreBanque

## Scénario nominal

1. Le PorteurDeCarte insère sa carte dans le GAB
2. Le Système reconnaît la carte comme une carte bancaire valide
3. Le Système demande au PorteurDeCarte de saisir son code confidentiel
4. Le PorteurDeCarte saisit son code confidentiel
5. Le Système reconnaît le code confidentiel comme correct
6. Le Système identifie le PorteurDeCarte en tant que ClientDeLaBanque ou en tant que ClientAutreBanque

## Scénario alternatif

### (5)A1 : Code incorrect : 1<sup>er</sup> ou 2<sup>ème</sup> tentative

5. Le Système reconnaît le **code** confidentiel comme **incorrect**
6. Le Système **informe** le PorteurDeCarte que le code est incorrect et qu'il **peut réessayer**.
7. Le scénario nominal reprend à l'étape 3.

## Scénarios exceptionnels

### (2)E1 : Carte bancaire invalide même banque

2. Le Système reconnaît la carte comme une **carte bancaire** de la **même banque** étant invalide

3. Le Système **informe** le PorteurDeCarte que sa carte bancaire n'est pas valide et va être confisquée.

4. Le Système **confisque** la carte.

5. Le Système retourne à l'écran d'accueil.

*Le cas d'utilisation se termine en échec.*

### (2)E2 : Carte bancaire invalide autre banque

2. Le Système reconnaît la carte comme une **carte bancaire** d'une **autre banque** étant invalide

3. Le Système **informe** le PorteurDeCarte que sa carte bancaire n'est pas valide.

4. Le Système **restitue** la carte.

5. Le Système retourne à l'écran d'accueil.

*Le cas d'utilisation se termine en échec.*

### (2)E3 : Carte invalide

2. Le Système ne reconnaît **pas** la carte comme une **carte bancaire**

3. Le Système **informe** le PorteurDeCarte que sa carte n'est pas valide.

4. Le Système **restitue** la carte.

5. Le Système retourne à l'écran d'accueil.

*Le cas d'utilisation se termine en échec.*

### (5)E4 : Annulation identification après 1<sup>ère</sup> ou 2<sup>ème</sup> saisie incorrecte

5. Le Système reconnaît le code confidentiel comme incorrect

6. Le Système **informe** le PorteurDeCarte que le code est incorrect et qu'il **peut réessayer**.

7. Le PorteurDeCarte choisit d'annuler son identification

8. Le Système **restitue** la carte

9. Le Système retourne à l'écran d'accueil.

*Le cas d'utilisation se termine en échec.*

--

**(5)E5 : Code incorrect : 3<sup>ème</sup> tentative client même banque**

5. Le Système reconnaît le **code** confidentiel comme **incorrect**

6. Le Système **informe** le PorteurDeCarte que le code est incorrect, qu'il ne peut plus réessayer et que sa carte va être confisquée.

7. Le Système **confisque** la carte.

8. Le Système retourne à l'écran d'accueil.

*Le cas d'utilisation se termine en échec.*

**(5)E6 : Code incorrect : 3<sup>ème</sup> tentative client autre banque**

5. Le Système reconnaît le code confidentiel comme incorrect

6. Le Système **informe** le PorteurDeCarte que le code est incorrect, qu'il ne peut plus réessayer et que sa carte va être restituée.

7. Le Système **restitue** la carte.

8. Le Système retourne à l'écran d'accueil.

*Le cas d'utilisation se termine en échec.*