

PEMROGRAMAN WEB
JOBSHEET 1



POLITEKNIK NEGERI MALANG

OLEH


NAMA: ANDREAS IMMANUEL WICAKSONO

NIM: 254107020143

NO ABSEN: 05


GITHUB : <https://github.com/WicakImman/Jobsheet-1>

Praktikum 1: Instalasi Laragon


Soal	Hasil Pengamatan (Amati apa yang muncul di browser)
No. 1	Setelah instalasi Laragon selesai dan mengakses localhost, browser menampilkan halaman dashboard bawaan Laragon. Ini menandakan web server (Apache/Nginx) dan database engine (MySQL/MariaDB) sudah terinstal dan berjalan dengan baik. Dashboard ini juga menyediakan menu untuk mengelola virtual host, versi PHP, database (phpMyAdmin), dan tools developer lainnya. 

Praktikum 2: Memulai HTML (hello.html)

No. 2: Browser menampilkan tulisan “Hello, World!” lalu pindah baris menampilkan “Welcome to my first HTML Page.” dengan kata “first” dicetak tebal. Judul tab browser menampilkan “My First HTML Document”.




No. 3: Tag
 berfungsi memindahkan teks ke baris baru. Kalau tag
 dihapus, teks “Welcome to my first HTML Page.” akan menyambung langsung di baris yang sama dengan “Hello, World!”.




Praktikum 3: Heading (heading.html & headingAlign.html)

No. 4: Tampil 6 tingkat heading dari atas ke bawah, mulai Heading 1 (paling besar) sampai Heading 6 (paling kecil), semuanya rata kiri secara default.




No. 5: Heading 1 rata kanan, Heading 2 rata kiri, Heading 3 rata tengah, sesuai atribut align yang diberikan. Heading 4-6 tetap rata kiri karena tidak diberi atribut align.




Praktikum 3: Paragraf (paragraf.html & paragrafAlign.html)

No. 6: Ketiga paragraf tampil berurutan dengan jarak otomatis di antaranya, karena tag <p> punya margin atas-bawah bawaan dari browser.



No. 7: Paragraf pertama rata kanan, paragraf kedua rata tengah, paragraf ketiga rata kiri, sesuai atribut align masing-masing.



Praktikum 4: Font (font.html)

No. 8: dan sama-sama membuat teks tebal, <i> dan sama-sama membuat teks miring, <u> membuat garis bawah, dan <strike> membuat teks tercoret. Karakter < dan > ditampilkan sebagai teks biasa karena ditulis pakai < dan >.

Menggunakan tag ****
Menggunakan tag ****
Menggunakan tag <i>
*Menggunakan tag *
Menggunakan tag <u>
~~Menggunakan tag <strike>~~

Praktikum 5: Karakter Khusus (karakter.html)

No. 9: Muncul simbol £ Pound, € Euro, © Copyright, ® Registered, dan ™ Trademark, masing-masing di baris terpisah, hasil terjemahan dari nama entitas HTML.

£ Pound
€ Euro
© Copyright
® Registered
™ Trademark

Praktikum 6: Garis Horizontal (garishorizontal.html)


No. 10: Muncul teks “Membuat garis horizontal” lalu garis horizontal, kemudian paragraf teks panjang yang tiap barisnya dipisah dengan
, dan diakhiri garis horizontal lagi di bagian bawah.

Membuat garis horizontal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Aenean sed sollicitudin lorem, id placerat augue. Maecenas ligula sapien,
molestie vitae leo in, porttitor aliquam massa.
Curabitur tellus nunc,
efficitur ut risus ac, faucibus sagittis tortor. Vivamus porta felis pulvinar,
euismod sem in, eleifend purus. Quisque in magna sed ipsum ullamcorper luctus.
Curabitur lorem tellus, dapibus et scelerisque sit amet, sodales id dolor.
Sed ac quam eu sem scelerisque malesuada. Pellentesque magna odio, dignissim eget accumsan eu,
pellentesque consequat libero. Sed blandit iaculis leo et congue.
Morbi posuere quis elit a consequat. Maecenas maximus, nisl et eleifend consequat,
urna ipsum finibus elit,
quis venenatis metus lorem vitae ante. Etiam ut purus sem.
Ut efficitur lectus in ipsum tempor vehicula. Aliquam dapibus lacus sed ligula convallis,
a congue quam maximus. Donec pulvinar est rutrum lacus feugiat, auctor vestibulum urna aliquet.
Donec quis urna ullamcorper, dapibus felis at, imperdiet mauris.


Praktikum 7: List (list.html)

No. 11: Ordered list tampil dengan nomor otomatis (1, 2, 3). Unordered list tampil dengan bullet (•). Definition list menampilkan istilah rata kiri, dengan penjelasannya menjorok ke dalam di bawahnya.




Praktikum 8: Pewarnaan (warna.html)

No. 12: Background halaman berubah warna aqua. Teks “Font berwarna merah” tampil merah baik memakai nama warna “red” maupun kode heksadesimal #FF0000 — hasilnya sama persis.




Praktikum 9: Gambar (gambar.html)

No. 13: Ada dua cara menampilkan gambar: (1) `src="bunga2.jpg"` langsung tanpa nama folder, karena gambarnya satu folder dengan file HTML; (2) `src="img/bunga1.png"`, karena gambarnya berada di dalam folder img. Keduanya berhasil menampilkan gambar, hanya beda lokasi filenya.



Praktikum 10: Link (macamLink.html)

No. 14: Link relatif membuka gambar.html di tab yang sama. Link absolut membuka google.com di tab yang sama. Link “new window” membuka google.com di tab baru (target=”_blank”). Link email membuka aplikasi email dengan alamat yang sudah terisi. Tombol “Kembali Ke Menu/Atas” langsung scroll ke bagian atas halaman.



Praktikum 11: Tabel (buatTabel.html)

No. 15: Tabel tampil tanpa garis pembatas yang terlihat, hanya berupa satu baris dua kolom teks.

ini baris pertama kolom pertama ini baris pertama kolom kedua

No. 16: Setelah border=1 ditambahkan, muncul garis pembatas tipis di sekeliling tabel dan di antara tiap sel.

ini baris pertama kolom pertama	ini baris pertama kolom kedua
---------------------------------	-------------------------------

No. 17: Kode setelah ditambah satu baris dan satu kolom baru:

```
<table border=1>
  <tr>
    <td>ini baris pertama kolom pertama</td>
    <td>ini baris pertama kolom kedua</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>ini baris kedua kolom pertama</td>
    <td>ini baris kedua kolom kedua</td>
  </tr>
</table>
```

No. 18: Tabel melebar mengikuti 40% lebar browser. Efek height=100% kurang terlihat karena body tidak punya tinggi tetap, sedangkan width=40% terlihat jelas.

ini baris pertama kolom pertama	ini baris pertama kolom kedua
ini baris kedua kolom pertama	ini baris kedua kolom kedua

No. 19: Nilai dengan % bersifat relatif, jadi ukuran tabel ikut menyesuaikan saat jendela browser di-resize. Nilai tanpa % dianggap piksel tetap, jadi ukurannya tidak berubah walau jendela di-resize.

ini baris pertama kolom pertama	ini baris pertama kolom kedua
ini baris kedua kolom pertama	ini baris kedua kolom kedua

No. 20: Setelah cellpadding=20 ditambahkan, jarak antara isi teks dan garis batas sel jadi lebih lebar.

ini baris pertama kolom pertama	ini baris pertama kolom kedua
ini baris kedua kolom pertama	ini baris kedua kolom kedua

No. 21: Setelah cellpadding=5 ditambahkan, muncul jarak di antara sel-sel tabel, membuatnya terlihat lebih renggang.

ini baris pertama kolom pertama	ini baris pertama kolom kedua
ini baris kedua kolom pertama	ini baris kedua kolom kedua

No. 22: Setelah align=right ditambahkan, teks di sel baris pertama kolom pertama jadi rata kanan.

ini baris pertama kolom pertama	ini baris pertama kolom kedua
ini baris kedua kolom pertama	ini baris kedua kolom kedua

No. 23: Setelah valign=bottom ditambahkan (bersama align=right), teks di sel tersebut jadi berada di pojok kanan-bawah sel.

	ini baris pertama kolom kedua
ini baris pertama kolom pertama	
ini baris kedua kolom pertama	ini baris kedua kolom kedua

No. 24: Setelah ditambahkan, jenis huruf di sel itu berubah menjadi Courier (monospace).

ini baris pertama kolom pertama	ini baris pertama kolom kedua
ini baris kedua kolom pertama	ini baris kedua kolom kedua

No. 25: Kode setelah warna dan ukuran font diubah:

```
<td align=right valign=bottom>  
| <font face=courier color="red" size="15">ini baris pertama kolom pertama</font>  
</td>
```

ini baris pertama kolom pertama	ini baris pertama kolom kedua
ini baris kedua kolom pertama	ini baris kedua kolom kedua

No. 26: Baris pertama sekarang punya 3 sel, sedangkan baris kedua hanya 1 sel yang melebar menutupi 2 kolom (colspan="2").

ini baris pertama kolom pertama		
ini baris pertama kolom kedua		tambah 1 kolom
ini sekarang menjadi gabungan 2 kolom		

No. 27: Baris kedua sekarang punya 2 sel: satu sel biasa dan satu sel colspan="2", sehingga jumlah kolom di kedua baris jadi sama (3 kolom).

ini baris pertama kolom pertama	ini baris pertama kolom kedua	tambah 1 kolom
	ini sekarang menjadi gabungan 2 kolom	

No. 28: Karena `rowspan="2"` diletakkan di baris terakhir (tidak ada baris ketiga untuk digabung), browser tidak bisa menggabungkan apa pun `rowspan`-nya otomatis tidak berefek dan tampilan tabel tetap normal, tidak muncul baris kosong tambahan.

```

1  <table border=1 height=100% width=40% cellpadding=20 cellspacing=5>
2      <tr>
3          <td align=right valign=bottom>
4              <font face=courier color="red" size="15">ini baris pertama kolom pertama</font>
5          </td>
6          <td>ini baris pertama kolom kedua</td>
7          <td>tambah 1 kolom</td>
8      </tr>
9      <tr>
10         <td rowspan="2">ini juga tambah 1 kolom lagi</td>
11         <td colspan="2">ini sekarang menjadi gabungan 2 kolom</td>
12     </tr>
13 </table>

```

ini baris pertama kolom pertama	ini baris pertama kolom kedua	tambah 1 kolom
	ini sekarang menjadi gabungan 2 kolom	
ini juga tambah 1 kolom lagi		

No. 29: Rowspan yang diletakkan di baris pertama berhasil menggabungkan sel secara vertikal ke baris kedua, karena masih ada baris berikutnya untuk digabung. Ini beda dengan No. 28, di mana rowspan di baris terakhir tidak punya baris untuk digabungkan sehingga tidak berefek.

ini baris pertama kolom pertama	ini baris pertama kolom kedua	tambah 1 kolom
	ini juga tambah 1 kolom lagi	ini sekarang menjadi gabungan 2 kolom
ini baris pertama kolom pertama		

Praktikum 12: Form (buatForm.html)

No. 30: Form menampilkan judul “FORM”, satu input teks nama, checkbox “Are you a student?”, tiga radio button umur (hanya bisa pilih satu karena name-nya sama), serta tombol Send dan Clear.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>Membuat Form</title>
5 </head>
6 <body>
7 <form method="POST" action="gambar.html">
8 <h4>FORM</h4>
9 <input type="text" name="var1" SIZE="30" VALUE="Enter your name here.">
10 <BR><BR>
11 <input type="checkbox" name="var3">
12 <BR><BR>
13 <input type="radio" name="var4" value="p1">10 - 15 <BR>
14 <input type="radio" name="var4" value="p2">16 - 20 <BR>
15 <input type="radio" name="var4" value="p3">21 - 25 <BR><BR>
16 <input type="submit" name="var5" value="Send">
17 <input type="reset" name="var6" value="Clear">
18 </form>
19 </body>
20 </html>
```

FORM

Enter your name here.

Are you a student? ☐

How old are you?

☐ 10 - 15

☐ 16 - 20

☐ 21 - 25

No. 31: Kode input alamat yang ditambahkan:

```
<form method="POST" action="gambar.html">
  <h4>FORM</h4>
  <input type="text" name="var1" SIZE="30" VALUE="Enter your name here.">
  <BR><BR>
  <input type="text" name="var2" SIZE="30" VALUE="Enter your address here.">
  <BR><BR>
```

FORM

Enter your name here.

Enter your address here.

Are you a student? ☐

How old are you?

☐ 10 - 15

☐ 16 - 20

☐ 21 - 25

No. 32: Ya, tampilannya sesuai gambar, sekarang ada input nama, input alamat, checkbox, radio umur, dan grup checkbox baru “Which one do you have?” (bike, car, boat) yang masing-masing bisa dipilih lebih dari satu karena name-nya berbeda-beda.

FORM

Are you a student? ☐
How old are you?
☐ 10 - 15
☐ 16 - 20
☐ 21 - 25
Which one do you have?
☒ I have a bike
☐ I have a car
☐ I have a boat

```
<input type="checkbox" name="vehicle1" value="Bike" checked> I have a bike<br>  
<input type="checkbox" name="vehicle2" value="Car"> I have a car<br>  
<input type="checkbox" name="vehicle3" value="Boat"> I have a boat<br>
```

No. 33: Kode seluruh checkbox setelah checkbox “plane” ditambahkan (dan checked dipindah dari bike ke plane):

```
<input type="checkbox" name="vehicle1" value="Bike"> I have a bike<br>  
<input type="checkbox" name="vehicle2" value="Car"> I have a car<br>  
<input type="checkbox" name="vehicle3" value="Boat"> I have a boat<br>  
<input type="checkbox" name="vehicle4" value="Plane" checked> I have a plane<br>
```

FORM

Are you a student? ☐
How old are you?
☐ 10 - 15
☐ 16 - 20
☐ 21 - 25
Which one do you have?
☐ I have a bike
☐ I have a car
☐ I have a boat
☒ I have a plane

No. 34: Tag <select> membuat dropdown pilihan. Tiap <option> di dalamnya adalah satu pilihan, atribut value adalah nilai yang dikirim ke server, dan atribut selected menandai pilihan default yang tampil pertama kali (USA).

FORM

Enter your name here.

Enter your address here.

Are you a student? ☐

How old are you?

- ☐ 10 - 15
☐ 16 - 20
☐ 21 - 25

Which one do you have?

- ☐ I have a bike
☐ I have a car
☐ I have a boat
☒ I have a plane

Where are you from?

USA ▼

```
<select name="var6b" size="1">
  <option value="BG">Bulgaria
  <option value="UK">United Kingdom
  <option value="USA">USA
</select>
```

No. 35: Setelah opsi Indonesia ditambahkan dengan atribut selected, dropdown sekarang punya 4 pilihan dan Indonesia jadi pilihan default (menggantikan USA).

FORM

Enter your name here.

Enter your address here.

Are you a student? ☐

How old are you?

- ☐ 10 - 15
☐ 16 - 20
☐ 21 - 25

Which one do you have?

- ☐ I have a bike
☐ I have a car
☐ I have a boat
☒ I have a plane

Where are you from?

Indonesia ▼

```
<select name="var6" size="1">
  <option value="BG">Bulgaria
  <option value="UK">United Kingdom
  <option value="USA">USA
  <option value="ID" selected>Indonesia
</select>
```

No. 36: Setelah size diubah jadi 2, dropdown berubah dari satu baris (harus diklik dulu) menjadi kotak list yang langsung menampilkan 2 baris pilihan sekaligus.

FORM

Enter your name here.

Enter your address here.

Are you a student? ☐

How old are you?

☐ 10 - 15☐ 16 - 20☐ 21 - 25

Which one do you have?

☐ I have a bike☐ I have a car☐ I have a boat☒ I have a plane

Where are you from?

USA

Indonesia

```
<select name="var6" size="2">
  <option value="BG">Bulgaria
  <option value="UK">United Kingdom
  <option value="USA">USA
  <option value="ID" selected>Indonesia
</select>
```

No. 37: Input password menyembunyikan karakter yang diketik jadi simbol titik/bulat. Textarea menampilkan kotak besar untuk mengetik komentar panjang, dengan teks awal "Fill this area".

FORM

Enter your name here.

Enter your address here.

Are you a student? ☐

How old are you?

☐ 10 - 15

☐ 16 - 20

☐ 21 - 25

Which one do you have?

☐ I have a bike

☐ I have a car

☐ I have a boat

☒ I have a plane

Where are you from?

Indonesia ▼

Enter your private code

```
<select name="var6" size="1">
  <option value="BG">Bulgaria
  <option value="UK">United Kingdom
  <option value="USA">USA
  <option value="ID" selected>Indonesia
</select>
<br><br>

<b>Enter your private code</b>
<input type="password" name="var7">
<br><br>

<b>Enter your comment</b><br>
<textarea name="var8" cols="40" rows="4">Fill this area</textarea>
<br><br>
```

Praktikum 12: Method GET vs POST

No. 38: method="POST" = data dikirim sembunyi-sembunyi, URL tetap bersih (gambar.html). method="GET" = data ikut ditempel di URL (gambar.html?var1=...&var2=...), jadi kelihatan semua. Makanya GET nggak cocok buat data sensitif kayak password, POST lebih aman.

(1) URL setelah klik Send saat method="POST"

```
1<!DOCTYPE html>
2<html>
3<head>
4<title>Reboot Form</title>
5</head>
6<body>
7<form method="POST" action="gambar.html">
8<div>
9<input type="text" name="var1" size="30" value="Enter your name here.">
10<br>
11<input type="text" name="var2" size="30" value="Enter your address here.">
12<br>
13<div>
14<input type="checkbox" name="var3">
15<br>
16<div>
17<input type="radio" name="var4" value="1" 10 - 15 <br>
18<input type="radio" name="var4" value="2" 16 - 20 <br>
19<input type="radio" name="var4" value="3" 21 - 25 <br>
20</div>
21<div>
22<input type="checkbox" name="vehicle1" value="Bike" I have a bike<br>
23<input type="checkbox" name="vehicle2" value="Car" I have a car<br>
24<input type="checkbox" name="vehicle3" value="Boat" I have a boat<br>
25<input type="checkbox" name="vehicle4" value="Plane" checked I have a plane<br>
26</div>
27<div>
28<div>
29<select name="var5" size="1">
30<option value="BG">Belgaria
31<option value="UK">United Kingdom
32<option value="USA">USA
33<option value="ID" selected Indonesia
34</select>
35<br>
36<div>
37<input type="password" name="var7">
38<br>
39<div>
40<input type="text" name="var8" value="Send">
41<input type="reset" name="var9" value="Clear">
42</div>
43</div>
44</div>
45</body>
46</html>
```

FORM

Enter your name here.

Enter your address here.

Are you a student? ☐

How old are you?

☐ 10 - 15

☐ 16 - 20

☐ 21 - 25

Which one do you have?

☐ I have a bike

☐ I have a car

☐ I have a boat

☒ I have a plane

Where are you from?

Indonesia

Enter your private code

Enter your comment

Send Clear

(2) URL setelah klik Send saat method="GET"

```
1<!DOCTYPE html>
2<html>
3<head>
4<title>Reboot Form</title>
5</head>
6<body>
7<form method="GET" action="gambar.html">
8<div>
9<input type="text" name="var1" size="30" value="Enter your name here.">
10<br>
11<input type="text" name="var2" size="30" value="Enter your address here.">
12<br>
13<div>
14<input type="checkbox" name="var3">
15<br>
16<div>
17<input type="radio" name="var4" value="1" 10 - 15 <br>
18<input type="radio" name="var4" value="2" 16 - 20 <br>
19<input type="radio" name="var4" value="3" 21 - 25 <br>
20</div>
21<div>
22<input type="checkbox" name="vehicle1" value="Bike" I have a bike<br>
23<input type="checkbox" name="vehicle2" value="Car" I have a car<br>
24<input type="checkbox" name="vehicle3" value="Boat" I have a boat<br>
25<input type="checkbox" name="vehicle4" value="Plane" checked I have a plane<br>
26</div>
27<div>
28<div>
29<select name="var5" size="1">
30<option value="BG">Belgaria
31<option value="UK">United Kingdom
32<option value="USA">USA
33<option value="ID" selected Indonesia
34</select>
35<br>
36<div>
37<input type="password" name="var7">
38<br>
39<div>
40<input type="text" name="var8" value="Send">
41<input type="reset" name="var9" value="Clear">
42</div>
43</div>
44</div>
45</body>
46</html>
```

FORM

Enter your name here.

Enter your address here.

Are you a student? ☐

How old are you?

☐ 10 - 15

☐ 16 - 20

☐ 21 - 25

Which one do you have?

☐ I have a bike

☐ I have a car

☐ I have a boat

☒ I have a plane

Where are you from?

Indonesia

Enter your private code

Enter your comment

Hi!

Send Clear