

XE - Panel | Control Panel

Sistem Keamanan dan Kontrol Modular



EliteAlarms



5 Year **Warranty**

Making every home & business smart, safe & secure

Overview

Fungsi, Fitur & Tentang Kami



EliteAlarms



248 Input



32 Pintu



2000 User



32 Penjadwalan



10,000 Kejadian



App/Dashboard



Encrypted Cloud



Ethernet &/or 4G




Laporan CMS



EliteAlarms dan layanan cloud pendukungnya dengan bangga dirancang, dikembangkan, dan dipelihara oleh tim insinyur dan penguji kami yang berdedikasi di Millwater, Selandia Baru.

Semangat kami mendorong inovasi berkelanjutan dalam setiap hal yang kami ciptakan, dan kami tidak sabar untuk berbagi perjalanan ini bersama Anda.



Solutions

Satu Sistem – Dari Hunian hingga Komersial



EliteAlarms



Control panel seri XE-Panel terintegrasi secara mulus dengan sistem deteksi intrusi, kontrol akses, dan otomasi, menjadikannya ideal untuk rumah tinggal, properti mewah, serta ruang komersial skala kecil hingga menengah. Desain modularnya memastikan fleksibilitas tinggi dan meminimalkan kebutuhan akan perangkat keras tambahan.

Skalabilitas dari satu sistem ini memungkinkannya mencakup berbagai kebutuhan, menjadikannya solusi tunggal dan menyeluruh untuk beragam kebutuhan keamanan dan otomasi.



Installer dapat menambahkan sistem XE-Panel milik klien ke dalam Elite-Cloud Installer Dashboard untuk pengelolaan dan pemrograman yang mudah, semuanya dalam satu tempat, dari hampir di mana saja.

dashboard.elitecloud.co.nz



4G MODULE


Modul Aplikasi Seluler, Dashboard, & Monitoring



EliteAlarms

'4G module' langsung terpasang ke control panel XE-Panel, sehingga menghilangkan kebutuhan akan wiring loom atau terminal, sekaligus menghemat ruang dalam kabinet keamanan.

Karena merupakan bagian asli dari control panel XE-Panel, '4G module' mendukung layanan EliteCloud kami (aplikasi dan dashboard) serta memungkinkan pelaporan multipath ke pusat pemantauan melalui 'CSV IP', 'Patriot IP', atau 'DC-09'.



Konfigurasi Monitoring

Pengaturan pelaporan ke pusat pemantauan dapat dikonfigurasi melalui dashboard EliteCloud, aplikasi, browser web bawaan XE-Panel, atau pemrograman

Komunikasi dapat menggunakan 4G saja, atau melalui Ethernet dengan cadangan 4G. Jika menggunakan jalur ganda, kedua jalur tersebut dapat diuji secara berkala untuk memastikan integritas, sehingga menyediakan beberapa lapisan konektivitas jika terjadi gangguan jaringan seluler atau internet di lokasi.

Panel
Ethernet



Reporting Path 1

4G Module
Sim 1



Reporting Path 2

4G Module
Sim 2



Reporting Path 3

EliteCloud Installer Dashboard

Alat Pemrograman & Manajemen Berbasis Cloud



EliteAlarms



Fitur

- Melihat status sistem & fungsi kontrol
- Riwayat kejadian sistem dengan fitur penyaringan
- Pemrograman aman dari hampir di mana saja
- Mengonfigurasi pemantauan IP & 4G
- Menganalisis status control panel & aksesoris
- Melihat perangkat bus yang terhubung
- Memperbarui perangkat bus yang terhubung secara remote
- Menghubungkan panel control XE-Panel tanpa batas
- Peta dengan penanda lokasi untuk setiap situs/panel
- Mode terang/gelap yang dapat dipilih


dashboard.elitecloud.co.nz



Aplikasi dan dashboard EliteCloud menggunakan enkripsi RSA SSL-TLS 2048 bit, menyediakan koneksi yang aman antara perangkat Anda dan control panel pelanggan.

Pemrograman akhir dapat disesuaikan melalui laptop, tablet, atau smartphone, semuanya sambil berdiri di dekat pintu, sensor, keypad, atau area yang sedang Anda kerjakan.

Pemrograman dan pengelolaan yang mudah, baik saat Anda berada di lokasi maupun bekerja secara jarak jauh.



Aplikasi EliteCloud

Kompatibel dengan Control Panel XE-Panel, ESL, & Runner
Control Panels

(*'ESL' & 'Runner' memerlukan modul antarmuka Ethernet terpisah*)



Tetap terhubung dengan rumah atau bisnis Anda dari hampir di mana saja. Aplikasi EliteCloud mendukung fungsi alarm, kontrol akses, pemantauan, dan fungsi kontrol lainnya, serta menyediakan notifikasi push khusus langsung ke perangkat pintar Apple atau Android Anda.

Fitur


- System history
- Integrasi CCTV
- Status sensor langsung
- Manajemen pengguna
- Kontrol hingga 32 pintu
- Melihat & mengaktifkan/mematikan hingga 32 area
- Notifikasi push yang dapat disesuaikan
- Peningkatan fitur secara berkelanjutan



Home



Control



CCTV



Smart Watch



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play



KEYPAD

Antarmuka Kapasitif Slim



EliteAlarms

XE-KP adalah salah satu keypad alarm paling tersem-
bunyi yang tersedia, yang dapat dipasangkan
dengan mulus pada sebagian besar pelat saklar
lampu di rumah atau bisnis Anda.


Opsi pencahayaan latar dan mode tidur yang dapat
disesuaikan memungkinkan pengguna mengonfig-
urasi setiap keypad untuk ruangan atau koridor di
mana pencahayaan rendah atau gelap sering kali
diperlukan.

Fitur

- Garansi 5 tahun
- Beragam pilihan tampilan dan mode tidur
- Cocok dengan banyak pelat saklar lampu
- Kecerahan dan nada beep yang dapat disesuaikan
- Instalasi pemasangan permukaan yang sederhana
- Fungsi aktif saat disentuh
- Mendukung pemrograman 'address' tradisional
- Dirancang dan diproduksi di Selandia Baru
- Dimensi: Tinggi 118 x Lebar 74 x Tebal 12 mm
- Tersedia dalam warna putih atau hitam



XE - KP - B



XE - KP - W

Control Panel yang Kompatibel

XE-Panel, ESL, Elite S & Runner

TOUCHSCREEN KEYPAD

Antarmuka Touchscreen yang Fleksibel



EliteAlarms


Antarmuka pengguna yang intuitif untuk operasi alarm yang lancar, pemrograman khusus, dan peninjauan tanpa perlu menggunakan manual.

Pilih tema, screensaver, dan gambar latar sesuai dengan rumah atau bisnis Anda.

Hingga 10 tombol akses cepat dapat ditambahkan ke layar utama EC-TOUCH untuk keamanan, kontrol, atau kombinasi sesuai pilihan Anda.



XE-TOUCH-W



XE-TOUCH-B

Fitur

- Antarmuka grafis pengguna yang intuitif
- Garansi 5 tahun
- Layar sentuh 5 inci
- Resolusi tajam 800 x 480 piksel
- Instalasi pemasangan permukaan yang sederhana
- Port SD bawaan untuk gambar kustom
- Kartu SD sudah termasuk
- Panduan pengaturan untuk instalasi mudah
- Dirancang dan diproduksi di Selandia Baru
- Tersedia dalam warna putih atau arang (charcoal)

Control Panel yang Kompatibel

XE-Panel, ESL, Elite S & Runner

KEYPAD LCD

Keypad LCD Penuh untuk Control Panel XE-Panel



EliteAlarms

XE-LCD adalah keypad yang tahan lama dan serbaguna, khusus dirancang untuk lingkungan yang keras seperti bengkel dan area dengan lalu lintas tinggi.

Keypad ini memiliki fitur zone bypass untuk menonaktifkan sensor tertentu sebelum mengaktifkan sistem, dukungan multi-bahasa, pencahayaan latar yang dapat disesuaikan, serta tombol khusus untuk keadaan darurat kebakaran, panik, dan medis.



Fitur

- Garansi 5 tahun
- Pilihan bahasa ganda
- Pengaturan kecerahan
- Pengaturan suara beep/nada
- Kontrol pintu/gerbang/output
- Fungsi bypass sensor
- Tombol panik kebakaran & medis dengan tekan ganda
- Opsi Arm/Disarm cepat & Stay Arm/Disarm
- Dirancang dan diproduksi di Selandia Baru
- Dimensi: Tinggi 135 x Lebar 89 x Tebal 24 mm

Jalur Periferal

Input, Output Expender & Access Control



EliteAlarms



Input Expander

8 Input Expander Module

- 8 input yang dapat dikonfigurasi
- 2 soket keypad bus koneksi cepat
- Deteksi sabotase sistem bawaan
- Tambahkan hingga 30 modul XE-Z8 ke 1 XE-Panel
- Terminal plug-in
- Dapat diperbarui melalui bus dari control panel

Module Control 2 Pintu

2 Door Access Control Module

- 2 input Wiegand
- 2 input yang dapat dikonfigurasi + 2 input khusus REX
- 2 output yang dapat dikonfigurasi
- Tambahkan hingga 32 modul ke satu Panel
- Terminal plug-in
- Dapat diperbarui melalui bus dari control panel



Output Expander

4 output expander module

- 4 output yang dapat dikonfigurasi
- 2 soket keypad bus koneksi cepat
- Deteksi sabotase sistem bawaan
- Tambahkan hingga 8 modul XE-O4 ke satu Panel
- Terminal plug-in
- Dapat diperbarui melalui bus dari control panel

Access Control Sistem Terpadu

Modul Access Control 2 Pintu untuk XE-Panel




Keypad, pembaca akses, dan perangkat biometrik dapat dihubungkan ke sistem XE-Panel melalui modul XE-A2 REX, memungkinkan integrasi mulus antara fungsi alarm dan kontrol akses tanpa memerlukan komponen pihak ketiga.

Hubungkan pintu atau gerbang ke XE-A2 REX untuk pengendalian yang mudah melalui pembaca akses/keypad, aplikasi EliteCloud, dashboard EliteCloud, browser web, jadwal waktu, atau keypad alarm.

FITUR XE-A2 REX

- Mengontrol hingga 2 pintu per modul
- Proteksi isolasi bus komunikasi
- Input REX & monitoring bawaan
- Deteksi sabotase sistem bawaan
- Mengontrol hingga 32 pintu per control panel XE-Panel
- Catu daya plug-in opsional (XE-PSU2 atau XE-PSU4)
- Mendukung pembaca 'PW WIEGAND' & beberapa pembaca terpilih lainnya
- Fungsi alarm dan kontrol akses terintegrasi
- Garansi 5 tahun



XE - A2 REX



PW WIEGAND NK



PW WIEGAND



Perangkat Wireless

2 Way Wireless untuk Panel, ESL, Elite S & Runner



EliteAlarms

Infinity Wireless dikembangkan untuk memungkinkan pemasangan produk profesional yang diposisikan dengan tepat tanpa memerlukan tenaga kerja berlebihan, saluran kabel yang mengganggu, atau pipa pelindung.

Dengan jangkauan hingga 500 meter, hampir semua lokasi dapat diamankan dengan akurat.

Fitur

- Garansi 5 tahun
- Instalasi sederhana
- Jangkauan hingga 500 meter
- Masa pakai baterai hingga 5 tahun
- Peringatan baterai lemah, sabotase, & pengawasan
- Solusi fleksibel untuk dalam dan luar ruangan
- Tambahkan hingga 248 sensor nirkabel per Panel
- Umpan balik haptik (infinity remote & panic)
- Dirancang dan diproduksi di Selandia Baru



Daya Baterai Rendah



Pemantauan



Respon getar



Terenkripsi



Jangkauan 500m



Pembelajaran Berbasis Cloud

infinity
remote



infinity
panic



infinity
output



infinity
input



infinity
motion



infinity motion
IP54



infinity
siren



Kotak & Instalasi

Solusi Standar untuk Hunian



EliteAlarms

XE-CAB (PCB not included)




Kotak plastik standar XE-CAB umumnya tersedia dari distributor EliteAlarms lokal Anda dan cocok untuk instalasi intrusion kecil hingga menengah serta aplikasi Access Control kecil.

Setiap XE-CAB mendukung 1 unit control panel XE-Panel dan 2 modul Expander, ATAU 4 modul Expander.

1 buah baterai cadangan SLA 12V 7A juga dapat ditempatkan, bersama dengan trafo 16VAC atau aksesoris lain saat menggunakan catu daya plug-in.

Penutup/dinding dengan deteksi sabotase opsional menggunakan EC-TAMPER P.



Kotak & Instalasi

Solusi Residensial & Komersial Kelas Atas



EliteAlarms

Ketika proyek Anda melebihi kapasitas kotak plastik standar kami (XE-CAB), kami menyarankan untuk meningkatkan ke solusi kabinet kabel terstruktur, seperti SCC-28.

Contoh SCC-28 ini mendukung 24 x Input, 8 x Output, dan 8 x Pintu dengan Access Control.

Catu daya plug-in EliteAlarm (seperti XE-PSU2) terhubung langsung ke modul expander XE-A2 REX,

SCC-28



Control panel XE-Panel dan modul expander XE dapat dipasang langsung di atas catu daya XE-SCC-PSU atau XE-SCC-PSU5, mempermudah instalasi dan menghemat ruang.

Untuk aplikasi yang tidak memerlukan catu daya XE-SCC, XE-SCC PLATE menyediakan alternatif pemasangan yang praktis dan aman.

Power Supplies

Pilihan Sistem Daya untuk Komersial & Rumah Besar



EliteAlarms

Dipasang langsung ke kabinet kabel terstruktur untuk instalasi intrusion residensial besar atau aplikasi access control kecil. Menyediakan daya untuk 1 unit control panel XE-Panel dan juga 1 modul daya XE-PSU2, ATAU 2 modul daya XE-PSU2 (lihat di bawah).

24VDC, 2.2A (kabel IEC sudah termasuk).



XE - SCC PSU



XE - PSU2

Terpasang langsung ke modul expander bus XE-A2 REX, XE-Z8, atau XE-O4 untuk menyediakan daya hingga 1,5A @ 13,8VDC ke modul tempat PSU ini dipasang serta modul-modul yang terhubung di hilirnya.

PSU ini memiliki fitur pemantauan baterai dinamis dan pemantauan input daya 15-24V AC/DC, serta pengawasan bus kembali ke control panel XE-Panel.

(Memerlukan catu daya terpisah 15 - 24V AC atau DC).

Dipasang langsung ke kabinet kabel terstruktur untuk instalasi intrusion residensial besar atau aplikasi access control kecil. Menyediakan daya untuk 1 unit control panel XE-Panel dan juga 1 modul daya XE-PSU2, ATAU 2 modul daya XE-PSU2 (seperti gambar di samping).

24VDC, 2.2A (kabel IEC sudah termasuk).



XE-SCC PSU5

Tentang Kami

Jejak & Inovasi



EliteAlarms

- Didirikan pada tahun 1986, EliteAlarms adalah perusahaan yang dimiliki dan dioperasikan dengan bangga di Selandia Baru, menyediakan solusi keamanan canggih dengan jejak kuat baik secara lokal maupun global. Sistem alarm kami dirancang, diproduksi, dan diuji langsung di Selandia Baru, menjamin standar kualitas dan keandalan tertinggi.
- Berlokasi di fasilitas khusus yang dilengkapi dengan mesin pick and place berkecepatan tinggi, kami menjaga kendali penuh atas proses produksi kami. Semua pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak dilakukan secara internal oleh para insinyur ahli kami, memungkinkan inovasi cepat dan respons gesit terhadap masukan pelanggan—tanpa outsourcing.
- Kini memasuki generasi ke-10, sistem EliteAlarm adalah hasil dari puluhan tahun penyempurnaan dan pengembangan yang berfokus pada pengguna. Komitmen kami terhadap keunggulan juga tercermin dalam program pelatihan dan dukungan luas untuk distributor dan teknisi, memastikan pengalaman instalasi dan pemeliharaan yang mulus.
- Dengan lebih dari 200.000 rumah terlindungi di lebih dari 25 negara, EliteAlarms dipercaya secara global dalam menyediakan solusi keamanan yang menggabungkan teknologi mutakhir dengan layanan luar biasa.

Kontak

Kunjungi situs web kami atau hubungi distributor lokal Anda untuk informasi lebih lanjut.