



Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang  
**Jobsheet-1: Instalasi XAMPP dan HTML Dasar**  
Mata Kuliah Desain dan Pemrograman Web  
Pengampu: Tim Ajar Desain dan Pemrograman Web  
*Agustus 2020*

---

**Ketentuan;**

Simpanlah file lembar jawaban ini dengan format; **Kelas\_Nama Lengkap**

Contoh; **TI 2A\_Rizdania**



**Upload tugas jobsheet ini dengan batas maksimum sesuai jadwal perkuliahan masing masing kelas**

Upload file tugas jobsheet di website **lms.polinema**



<b>Nama</b>	:	WIDYA INDAH PUSPITA SARI
<b>Nim</b>	:	2141720034
<b>Kelas</b>	:	TI 2A


Tulislah Jawaban Pada Kolom Yang tersedia di bawah ini;

**LEMBAR JAWABAN JOBSHEET-1**

<b>Soal No</b>	<b>Jawaban</b>
1	Ketika mengetikkan localhost pada browser, maka tidak akan muncul apapun. Hal tersebut dikarenakan kita belum klik “start” pada apk XAMPP
2	<p>Sebelum saya mengetikkan localhost/dasarWeb/hello.html saya membuka XAMPP yang sudah di install tadi dan meng-start bagian Apache dan MySQL, baru setelah XAMPP berjalan saya input localhost/dasarWeb/hello.html ke browser. Hasilnya muncul apa yang sudah saya ketikkan di text editor seperti berikut</p> 
3	<p>Fungsi &lt;br&gt; adalah untuk “enter” antar kalimat, jadi bila kita mau memisahkan kalimat satu dan lainnya bisa menggunakan perintah &lt;br&gt;. Hasilnya sebagai berikut</p> 






4	<p>Hasil dari kode program yang di buat pada praktikum bagian 3 ini jika kita browser localhost/dasarWeb/heading.html maka akan menampilkan tulisan Heading 1 dan seterusnya sesuai yang saya ketikkan di text editor. Serta ukuran dan ketebalan tulisan setiap heading itu berbeda, karena saya menuliskan kalimat tersebut dengan menggunakan perintah “h1/h2/h3/h4..” yang berfungsi untuk menampilkan tulisan dalam ukuran dan ketebalan sesuai header masing-masing.</p> 
5	<p>Menampilkan semua tulisan heading yang sudah di ketik di text editor sesuai dengan perintah yang ada di modul, untuk ukuran dan ketebalan tulisan masih sama seperti sebelumnya. Akan tetapi yang berbeda yaitu tata letak, karena disini menggunakan perintah align yang berfungsi untuk menata tata letak tulisan yang ingin kita munculkan di web. Right maka tulisan di sebelah kanan, left sebelah kiri, dan center berarti di tengah.</p> 
6	<p>Tulisan yang di ketikkan di text editor muncul, kemudian setiap kalimat yang di batasi oleh perintah “&lt;p&gt;” maka akan otomatis ter-enter ke bawah dan membuat barisan baru, maka dapat disimpulkan perintah tersebut digunakan untuk membuat paragraf atau baris baru setiap kalimat yang di selipkan di antara perintah “&lt;p&gt;”</p>



£ Pound  
€ Euro  
© Copyright  
® Registered  
™ Trademark



Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang  
**Jobsheet-1: Instalasi XAMPP dan HTML Dasar**  
Mata Kuliah Desain dan Pemrograman Web  
Pengampu: Tim Ajar Desain dan Pemrograman Web  
*Agustus 2020*



10	<p>Menampilkan hasil dari kode program yang dimana terdapat perintah “&lt;hr&gt;” yang berfungsi membuat dan menampilkan garis horizontal, seperti berikut</p> 
11	<p>Ordered list “&lt;ol&gt;” berfungsi untuk menampilkan daftar item yang membutuhkan penomoran di dalam list nya</p> <p>Unorfered list ‘&lt;ul&gt;’ berfungsi untuk menampilkan daftar item dengan simbol-simbol pada itemnya</p> <p>Definition List “&lt;dt&gt;” berfungsi untuk membuat judul istilah setiap deskripsi, sedangkan “&lt;dd&gt;” untuk penjelasan deskripsi</p> <p>“&lt;li&gt;” berfungsi untuk menampilkan item yang ada di ol ataupun ul</p> 
12	<p>Terdapat judul yang tata letaknya di tengah dikarenakan element align “center”. Menampilkan kalimat yang berwarna merah menggunakan perintah font color, dan bagian backgroun berwarna aqua menggunakan perintah bgcolor</p> 



Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang  
**Jobsheet-1: Instalasi XAMPP dan HTML Dasar**  
Mata Kuliah Desain dan Pemrograman Web  
Pengampu: Tim Ajar Desain dan Pemrograman Web  
*Agustus 2020*

--	--



13	<p>Menampilkan file gambar bunga yang di inputkan di kode program, bunga2 tata letaknya normal di sebelah kiri tanpa ada tambahan perintah align dan setelah bunga2 terdapat garis horizontal “&lt;hr&gt;” bunga 1 di setting align kanan maka dari itu gambar berada di samping kanan</p> 
14	<p>Macam-macam link</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Link Relatif Link ini berfungsi untuk menuju link yang masih dalam 1 folder</li><li>- Link Absolut Link ini berfungsi untuk menuju ke halaman lainnya</li><li>- Link with New Window Link ini berfungsi untuk membuka halaman yang diinginkan namun berada pada tab yang berbeda.</li><li>- Link ke Email Link ini digunakan untuk berpindah ke email link dituju</li></ul> 



## Ini adalah contoh Link Relatif

Klik [di sini](#) Jika anda ingin menuju ke halaman berikutnya.

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Magnam labore vero soluta quos voluptatem saepe sequi, itaque, ullam vel similique ex eum aspernatur deleniti perspiciatis ducimus ad id in maiores! Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Totam adipisci omnis magni nobis similique repellendus dolores debitis repellat maxime quidem veritatis esse minus voluptas magnam libero, provident deserunt accusantium impedit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Alias, expedita est excepturi reprehenderit harum porro sunt quis itaque a neque possimus nesciunt placeat quibusdam numquam magnam eius ex. Corrupti, fugit?

[Kembali ke Menu](#)

## Ini adalah contoh link Absolut

Klik [di sini](#) untuk pencarian yang Anda inginkan.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sapiente, libero sequi voluptatibus nemo expedita officiis adipisci fuga ab earum blanditiis atque aperiam corrupti nisi deserunt iste magnam. Cumque, dignissimos nisi! Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Laborum quo doloremque id quibusdam odit ratione delectus, molestias magnam ullam perspiciatis dicta iure, maxime recusandae fuga eaque soluta vel magni culpa.

[Kembali ke Menu](#)



## Ini adalah contoh link dengan Window Baru

Buka [www.google.com](http://www.google.com) di halaman baru.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Beatae incidunt quaerat adipisci ratione quas corporis eligendi vel iusto harum, laudantium modi autem accusantium numquam dolor, et soluta nisi suscipit labore. Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Animi, possimus tempora praesentium modi iste quos aliquam sunt magnam accusamus ratione voluptate, excepturi distinctio harum pariatur eligendi earum, consequatur assumenda odio?

[Kembali ke Menu](#)


## Ini adalah contoh link ke email

Anda bisa menghubungi saya di [email ini](#) untuk pertanyaan lebih lanjut.

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Minus explicabo, fugit delectus tenetur magni consequatur? Ipsam, debitis sit harum iste eaque esse et ratione minus nihil pariatur, quasi maiores eligendi. Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Libero totam inventore nisi fuga veritatis harum recusandae perspiciatis, dolorum nostrum cupiditate? Omnis obcaecati amet voluptatum! Enim excepturi eveniet facere quis obcaecati!


[Kembali ke Atas](#)

- 15 Menampilkan text yang dimasukkan di text editor, tr berfungsi untuk membuat baris dan td membuat sel, akan tetapi disini tidak bisa menampilkan dalam bentuk table dikarenakan belum ada headernya



ini baris pertama kolom pertama ini baris pertama kolom kedua

- 16 Ketika sudah ditambahkan header 1 maka terlihat bentuk dari table seperti berikut





ini baris pertama kolom pertama	ini baris pertama kolom kedua
---------------------------------	-------------------------------

- 17 Setelah menambahkan kolom di baris ke dua, maka akan tampil seperti berikut









Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang  
**Jobsheet-1: Instalasi XAMPP dan HTML Dasar**  
Mata Kuliah Desain dan Pemrograman Web  
Pengampu: Tim Ajar Desain dan Pemrograman Web  
Agustus 2020

	
18	<p>Untuk percobaan praktikum ini masih menggunakan tag table, namun yang membedakan adalah pada praktikum ini ditambahkan tinggi dan lebar. Untuk format penulisannya adalah: <code>&lt;table border = "nilai ketebalan yang diinginkan" height="nilai yang diinginkan" width="nilai yang diinginkan"&gt;</code>. Contoh: <code>&lt;table border = 1 height=100% width=40%&gt;</code></p> 




19	<p>Perbedaan pada praktikum ini adalah, Ketika menghapus tanda “%” hal yang terjadi adalah perubahan ukuran dan bentuk dikarenakan kode program akan memahami untuk ukuran table dijadikan ke ukuran pixel.</p> 
20	<p>Untuk perbedaan percobaan praktikum ini adalah menambahkan tag cellpadding. Cellpadding. digunakan untuk menambah luas pada setiap cell yang berada pada tag &lt;table&gt;. Untuk format penulisannya yaitu: &lt;table border =”nilai ketebalan yang diinginkan” height=”nilai yang diinginkan” width=”nilai yang diinginkan” cellpadding=”nilai yang diinginkan”&gt;. Contoh: &lt;table border = 1 height=100% width=40% cellpadding=20&gt;.</p> 
21	<p>Untuk percobaan praktikum ini menambahkan tag cellspacing di tag &lt;table&gt; yang berfungsi untuk memberikan jarak dari setiap cell. Untuk format penulisannya yaitu: &lt;table border =”nilai ketebalan yang diinginkan” height=”nilai yang diinginkan”</p>



	<p>width="nilai yang diinginkan" cellpadding="nilai yang diinginkan" cellspacing="nilai yang diinginkan"&gt;. Contoh: &lt;table border = 1 height=100% width=40% cellpadding=20 cellspacing=5&gt;.</p> 
22	<p>Untuk percobaan praktikum ini ditambahkan tag align="right" pada tag yang akan membuat kolom yang didalamnya ada text diberi tag tersebut menjadi rata kanan. Tag (table data) digunakan untuk membuat kolom didalam baris tabel. Tag (table row) digunakan untuk membuat baris pada tabel.</p> 
23	<p>Untuk percobaan ini menambahkan tag valign pada tag &lt;td&gt; yang berfungsi untuk mengatur posisi konten sel suatu tabel dengan orientasi vertical. Hal ini juga berguna saat terdapat konten pada suatu sel yang memiliki perbedaan ketinggian terhadap konten sebelahnya. Untuk format penulisannya yaitu: &lt;td valign="letak yang diinginkan"&gt;. Contoh : &lt;td valign=bottom&gt;.</p>




Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang  
**Jobsheet-1: Instalasi XAMPP dan HTML Dasar**  
Mata Kuliah Desain dan Pemrograman Web  
Pengampu: Tim Ajar Desain dan Pemrograman Web  
Agustus 2020

	
24	Perubahan pada praktikum ini adalah pada pemberian tag font pada tag <code>&lt;td&gt;</code> yang berfungsi untuk penulisan sebuah text didalam suatu cell dan tag font juga berfungsi untuk menambahkan style pada text. Untuk format penulisannya yaitu: <code>&lt;td&gt; &lt;font face="font yg diinginkan"&gt;text yang diinginkan&lt;/font&gt;&lt;/td&gt;</code> . Contoh : <code>&lt;td&gt; &lt;font face=courier&gt;ini baris pertama kolom pertama&lt;/font&gt;&lt;/td&gt;</code> .




Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang  
**Jobsheet-1: Instalasi XAMPP dan HTML Dasar**  
Mata Kuliah Desain dan Pemrograman Web  
Pengampu: Tim Ajar Desain dan Pemrograman Web  
Agustus 2020

	
25	



Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang  
**Jobsheet-1: Instalasi XAMPP dan HTML Dasar**  
Mata Kuliah Desain dan Pemrograman Web  
Pengampu: Tim Ajar Desain dan Pemrograman Web  
Agustus 2020


	 <p>localhost/dasarWeb/buatTabel.html</p> <p>ini baris pertama kolom kedua</p> <p>ini baris pertama kolom pertama</p> <p>Ini baris Kedua kolom pertama</p>
26	<p>Pada percobaan praktikum ini ditambahkan tag colspan pada tag &lt;td&gt; yang digunakan untuk menggabungkan kolom pada tabel. Untuk format penulisannya yaitu: &lt;td colspan="nilai yang diinginkan"&gt;text yang diinginkan&lt;/td&gt;. Contoh: &lt;td colspan="2"&gt;ini sekarang menjadi gabungan 2 kolom&lt;/td&gt;.</p>



Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang  
**Jobsheet-1: Instalasi XAMPP dan HTML Dasar**  
Mata Kuliah Desain dan Pemrograman Web  
Pengampu: Tim Ajar Desain dan Pemrograman Web  
*Agustus 2020*

	<div>← → ↻ ⓘ localhost/dasarWeb/buatTabel.html</div> <table><tr><td>ini baris pertama kolom pertama</td><td>ini baris pertama kolom kedua</td><td>tambah 1 kolom</td></tr><tr><td colspan="2">Ini sekarang menjadi gabungan 2 kolom</td><td></td></tr></table>	ini baris pertama kolom pertama	ini baris pertama kolom kedua	tambah 1 kolom	Ini sekarang menjadi gabungan 2 kolom		
ini baris pertama kolom pertama	ini baris pertama kolom kedua	tambah 1 kolom					
Ini sekarang menjadi gabungan 2 kolom							
27							



	 <p>← → ↻ ⓘ localhost/dasarWeb/buatTabel.html</p> <table><tr><td>ini baris pertama kolom pertama</td><td>ini baris pertama kolom kedua</td><td>tambah 1 kolom</td></tr><tr><td>ini juga tambah 1 kolom lagi</td><td colspan="2">Ini sekarang menjadi gabungan 2 kolom</td></tr></table>	ini baris pertama kolom pertama	ini baris pertama kolom kedua	tambah 1 kolom	ini juga tambah 1 kolom lagi	Ini sekarang menjadi gabungan 2 kolom	
ini baris pertama kolom pertama	ini baris pertama kolom kedua	tambah 1 kolom					
ini juga tambah 1 kolom lagi	Ini sekarang menjadi gabungan 2 kolom						
28	Pada percobaan praktikum ini menambahkan tag rowspan pada tag <td> yang digunakan untuk menggabungkan baris pada tabel. Format penulisannya yaitu: <td rowspan="nilai yang diinginkan">. Contoh : <td rowspan=2>.						






	
29	Perbedaan Langkah 42(28) dan 45(29) adalah pada Langkah 42 tidak ada hal yang berubah dan pada Langkah 45 terjadi perubahan yaitu penggabungan ke bawah pada baris pertama kolom pertama





Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang  
**Jobsheet-1: Instalasi XAMPP dan HTML Dasar**  
Mata Kuliah Desain dan Pemrograman Web  
Pengampu: Tim Ajar Desain dan Pemrograman Web  
Agustus 2020

	
30	Untuk percobaan praktikum ini menggunakan beberapa tag yang memiliki fungsi berbeda beda. Untuk tag maka akan tersedia kolom box untuk mengetik. Tag maka akan muncul kolom yang bisa kita pilih. Tag maka akan ada tombol submit yang berfungsi untuk mengirimkan data yang telah kita isi. Tag maka akan menghapus atau mereset semua data yang telah kita isi. Lalu Ketika klik send maka langsung menuju ke gambar.html





Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang  
**Jobsheet-1: Instalasi XAMPP dan HTML Dasar**  
Mata Kuliah Desain dan Pemrograman Web  
Pengampu: Tim Ajar Desain dan Pemrograman Web  
Agustus 2020

	<div><div>← → ↻ ⓘ localhost/dasarWeb/buatForm.html</div><div><b>FORM</b></div><div><input type="text" value="widya"/></div><div>Are you a student? <input checked="" type="checkbox"/></div><div>How old are you?</div><div><input type="radio"/> 10 -15</div><div><input checked="" type="radio"/> 16 - 20</div><div><input type="radio"/> 21 - 25</div><div><input type="button" value="Send"/> <input type="button" value="Clear"/></div><div><div>← → ↻ ⓘ localhost/dasarWeb/gambar.html</div><div></div><div>Vivamus sem nibh, fermentum a dolor maximus, maximus feugiat nibh.</div><div>Vivamus sem nibh, fermentum a dolor maximus, maximus feugiat nibh.</div><div></div></div></div>
31	<p>Jika kita menambahkan input text baru maka akan muncul kolom baru yang bisa diisi dengan text sesuai keinginan. Ketika klik send langsung menuju ke gambar.html</p> <div><div>← → ↻ ⓘ localhost/dasarWeb/buatForm.html</div><div><b>FORM</b></div><div><input type="text" value="widya"/></div><div><input type="text" value="pakisaji"/></div><div>Are you a student? <input checked="" type="checkbox"/></div><div>How old are you?</div><div><input type="radio"/> 10 -15</div><div><input checked="" type="radio"/> 16 - 20</div><div><input type="radio"/> 21 - 25</div><div><input type="button" value="Send"/> <input type="button" value="Clear"/></div></div>



Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang  
**Jobsheet-1: Instalasi XAMPP dan HTML Dasar**  
Mata Kuliah Desain dan Pemrograman Web  
Pengampu: Tim Ajar Desain dan Pemrograman Web  
Agustus 2020

	
32	<p>Pada percobaan ini menambahkan tag checked yang berfungsi untuk mengisi secara otomatis.</p> 
33	



Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang  
**Jobsheet-1: Instalasi XAMPP dan HTML Dasar**  
Mata Kuliah Desain dan Pemrograman Web  
Pengampu: Tim Ajar Desain dan Pemrograman Web  
Agustus 2020

	<div><div>← → ↻ ⓘ localhost/dasarWeb/buatForm.html</div><div><b>FORM</b> <input type="text" value="Enter your name here"/> <input type="text" value="Enter your address here"/> <b>Are you a student?</b> <input type="checkbox"/> <b>How old are you?</b> <input type="radio"/> 10 -15 <input type="radio"/> 16 - 20 <input type="radio"/> 21 - 25 <b>Which one do you here?</b> <input type="checkbox"/> I have a bike <input type="checkbox"/> I have a car <input type="checkbox"/> I have a boat <input checked="" type="checkbox"/> I have a plane <input type="button" value="Send"/> <input type="button" value="Clear"/></div><div><pre>&lt;b&gt;Which one do you here?&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt; &lt;input type="checkbox" name="vehicle1" value="Bike"&gt; I have a bike &lt;br&gt; &lt;input type="checkbox" name="vehicle2" value="car"&gt; I have a car &lt;br&gt; &lt;input type="checkbox" name="vehicel3" value="Boat"&gt; I have a boat &lt;br&gt; &lt;input type="checkbox" name="vehicel4" value="Plane" checked&gt; I have a plane &lt;br&gt;</pre></div></div>
34	Pada percobaan praktikum ini menambahkan tag option untuk menampilkan beberapa pilihan dan dapat dipilih oleh user.



Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang  
**Jobsheet-1: Instalasi XAMPP dan HTML Dasar**  
Mata Kuliah Desain dan Pemrograman Web  
Pengampu: Tim Ajar Desain dan Pemrograman Web  
Agustus 2020

	<p>← → ↻ ⓘ localhost/dasarWeb/buatForm.html</p> <p><b>FORM</b></p> <p><input type="text" value="Enter your name here"/></p> <p><input type="text" value="Enter your address here"/></p> <p><b>Are you a student?</b> <input type="checkbox"/></p> <p><b>How old are you?</b></p> <p><input type="radio"/> 10 -15</p> <p><input type="radio"/> 16 - 20</p> <p><input type="radio"/> 21 - 25</p> <p><b>Which one do you here?</b></p> <p><input type="checkbox"/> I have a bike</p> <p><input type="checkbox"/> I have a car</p> <p><input type="checkbox"/> I have a boat</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> I have a plane</p> <p><b>Where are you from?</b></p> <p><input type="text" value="USA"/></p> <p><input type="button" value="Send"/> <input type="button" value="Clear"/></p>
35	Penambahan pilihan untuk Indonesia dan menggunakan tag checked untuk otomatis terisi Indonesia



Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang  
**Jobsheet-1: Instalasi XAMPP dan HTML Dasar**  
Mata Kuliah Desain dan Pemrograman Web  
Pengampu: Tim Ajar Desain dan Pemrograman Web  
Agustus 2020

	<p>← → ↻ ⓘ localhost/dasarWeb/buatForm.html</p> <p><b>FORM</b></p> <p><input type="text" value="Enter your name here"/></p> <p><input type="text" value="Enter your address here"/></p> <p><b>Are you a student?</b> <input type="checkbox"/></p> <p><b>How old are you?</b></p> <p><input type="radio"/> 10 - 15</p> <p><input type="radio"/> 16 - 20</p> <p><input type="radio"/> 21 - 25</p> <p><b>Which one do you here?</b></p> <p><input type="checkbox"/> I have a bike</p> <p><input type="checkbox"/> I have a car</p> <p><input type="checkbox"/> I have a boat</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> I have a plane</p> <p><b>Where are you from?</b></p> <p><input type="text" value="Indonesia"/></p> <p><input type="button" value="Send"/> <input type="button" value="Clear"/></p>
36	Jika pada size diisikan 2 maka hal yang terjadi adalah akan menampilkan 2 pilihan sekaligus



Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang  
**Jobsheet-1: Instalasi XAMPP dan HTML Dasar**  
Mata Kuliah Desain dan Pemrograman Web  
Pengampu: Tim Ajar Desain dan Pemrograman Web  
Agustus 2020

	<p>← → ↻ ⓘ localhost/dasarWeb/buatForm.html</p> <p><b>FORM</b></p> <p><input type="text" value="Enter your name here"/></p> <p><input type="text" value="Enter your address here"/></p> <p><b>Are you a student?</b> <input type="checkbox"/></p> <p><b>How old are you?</b></p> <p><input type="radio"/> 10 -15</p> <p><input type="radio"/> 16 - 20</p> <p><input type="radio"/> 21 - 25</p> <p><b>Which one do you here?</b></p> <p><input type="checkbox"/> I have a bike</p> <p><input type="checkbox"/> I have a car</p> <p><input type="checkbox"/> I have a boat</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> I have a plane</p> <p><b>Where are you from?</b></p> <p><input type="text" value="USA"/></p> <p><input type="text" value="Indonesia"/></p> <p><input type="button" value="Send"/> <input type="button" value="Clear"/></p>
37	Pada percobaan ini adalah menambahkan kolom text box untuk memasukkan password dari user





Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang  
**Jobsheet-1: Instalasi XAMPP dan HTML Dasar**  
Mata Kuliah Desain dan Pemrograman Web  
Pengampu: Tim Ajar Desain dan Pemrograman Web  
Agustus 2020

← → ↻ ⓘ localhost/dasarWeb/buatForm.html

**FORM**

**Are you a student?** ☐

**How old are you?**

☐ 10 -15  
☐ 16 - 20  
☐ 21 - 25

**Which one do you here?**

☐ I have a bike  
☐ I have a car  
☐ I have a boat  
☒ I have a plane

**Where are you from?**



**Enter your private code**

Pada percobaan ini adalah menggunakan tag <textarea> untuk menambahkan kolom text box untuk memasukkan komentar dari user.



Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang  
**Jobsheet-1: Instalasi XAMPP dan HTML Dasar**  
Mata Kuliah Desain dan Pemrograman Web  
Pengampu: Tim Ajar Desain dan Pemrograman Web  
*Agustus 2020*

---

38	<p>- Tampilan URL Ketika menggunakan method post Jika menggunakan method post maka informasi yang dikirim terpisah dengan URL atau bisa diartikan dengan nilai atau data yang dikirim tidak akan terlihat dalam URL.</p>  <p>The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost/dasarWeb/buatForm.html'. The form contains the following elements:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A heading 'Are you a student?' with a checked checkbox.</li><li>A section 'How old are you?' with three radio button options: '10 -15', '16 - 20' (selected), and '21 - 25'.</li><li>A section 'Which one do you here?' with four checkbox options: 'I have a bike', 'I have a car', 'I have a boat', and 'I have a plane' (checked).</li><li>A section 'Where are you from?' with a dropdown menu showing 'Indonesia'.</li><li>A text input field labeled 'Enter your private code' containing 'yyyyyyy'.</li><li>A text area labeled 'Enter your comment' containing 'done.....'.</li><li>'Send' and 'Clear' buttons at the bottom.</li></ul>  <p>The second screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost/dasarWeb/gambar.html'. The page displays two images of flowers:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A large image of white daisies with yellow centers.</li><li>A smaller image of red flowers.</li></ul> <p>Below each image is a line of placeholder text: 'Vivamus sem nibh, fermentum a dolor maximus, maximus feugiat nibh.'</p>
----	--



Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang  
**Jobsheet-1: Instalasi XAMPP dan HTML Dasar**  
Mata Kuliah Desain dan Pemrograman Web  
Pengampu: Tim Ajar Desain dan Pemrograman Web  
Agustus 2020

← → ↻ ⓘ localhost/dasarWeb/buatForm.html

Are you a student? ☒

How old are you?

☐ 10 - 15

☒ 16 - 20

☐ 21 - 25

Which one do you here?

☐ I have a bike

☐ I have a car

☐ I have a boat

☒ I have a plane

Where are you from?

Indonesia ▾

Enter your private code

Enter your comment

done.....

Send

Clear

- Tampilan URL Ketika menggunakan method get  
Jika menggunakan method get maka informasi akan dikirim dengan URL atau bisa diartikan dengan nilai atau data yang dikirim akan terlihat dalam URL

← → ↻ ⓘ localhost/dasarWeb/gambar.html?var1=widya&var1=pakisaji&var3=on&var4=r2&vehicle4=Plane&var6=IDN&var1=yyyyyyy&var30=done.....



Vivamus sem nibh, fermentum a dolor maximus, maximus feugiat nibh.

Vivamus sem nibh, fermentum a dolor maximus, maximus feugiat nibh.





Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang

**Jobsheet-1: Instalasi XAMPP dan HTML Dasar**

Mata Kuliah Desain dan Pemrograman Web

Pengampu: Tim Ajar Desain dan Pemrograman Web

*Agustus 2020*

---