

Perspektywa projektowa: SkateFlow

Wykaz wszystkich klas

Administrator

- Opis: Użytkownik z najwyższymi uprawnieniami, zarządzający personelem, algorytmami feedu oraz globalnymi słownikami systemu. Dziedziczy po klasie Użytkownik.
- Atrybuty:
 - (dziedziczy po Użytkownik)
 - poziomUprawnień: int - stopień dostępu technicznego
- Metody:
 - zarządzajRolą(idUżytkownika, nowaRola): void - zmiana uprawnień użytkownika
 - konfigurujWagiFeedu(mapaKonfiguracji): void - ustalanie wag algorytmu wyświetlania
 - dodajKategorięTriku(daneTriku): void - rozszerzenie słownika o nowe ewolucje
 - odzyskajHasło(emailAdmina): void - procedura odzyskiwania dostępu

Klip

- Opis: Główny obiekt reprezentujący materiał wideo przesłany przez Skatera wraz z powiązаныmi metadanymi.
- Atrybuty:
 - id: UUID
 - urlWideo: String
 - tytuł: String
 - opis: String
 - dataPrzesłania: DateTime
 - czasTrwania: TimeSpan
 - poziomTrudności: Enum (Łatwy/Trudny/Pro)
 - odznakaJakości: Boolean - znacznik wyróżnienia
- Metody:
 - odtwórz(): void - pobranie strumienia wideo
 - przytnij(czasStartu, czasKońca): void - edycja długości materiału

- przypiszTrik(idTrik): void - otagowanie klipu konkretną ewolucją

Komentarz

- Opis: Treść tekstowa zamieszczona pod klipem w celu wymiany opinii między użytkownikami.
- Atrybuty:
 - id: UUID
 - treść: String
 - dataUtworzenia: DateTime
 - idAutora: UUID
 - idKlipu: UUID
- Metody:
 - opublikuj(): void - zatwierdzenie i wyświetlenie pod wideo
 - usuń(): void - usunięcie komentarza z bazy danych

Moderator

- Opis: Osoba odpowiedzialna za utrzymywanie porządku w aplikacji i weryfikację treści. Dziedziczy po klasie Użytkownik.
- Atrybuty:
 - (dziedziczy po Użytkownik)
 - regionModeracji: String - przypisany obszar geograficzny
- Metody:
 - usuńKomentarz(idKomentarza): void - usunięcie treści naruszającej regulamin
 - nałóżShadowban(idUżytkownika, czasTrwania): void - ograniczenie widoczności użytkownika
 - zatwierdźSpot(idSpotu): void - akceptacja nowej miejscówki na mapie

Reakcja

- Opis: Ocena klipu wyrażona za pomocą interakcji Hype (pozytywna) lub Bail (negatywna).
- Atrybuty:
 - id: UUID

- typ: Enum (HYPE, BAIL)
- idUżytkownika: UUID
- idKlipu: UUID
- Metody:
 - zapiszReakcję(): void - rejestracja głosu w systemie
 - cofnijReakcję(): void - usunięcie oddanego głosu

Skater

- Opis: Podstawowy użytkownik systemu, twórca klipów i uczestnik wyzwań. Dziedziczy po klasie Użytkownik.
- Atrybuty:
 - (dziedziczy po Użytkownik)
 - bio: String
 - urlAvatara: String
 - miasto: String
 - liczbaObserwujących: int
- Metody:
 - prześliKlip(plikWideo, metadane): void - publikacja nowej treści
 - obserwujUżytkownika(idUżytkownika): void - dodanie twórcy do obserwowanych
 - utwórzWyzwanie(idPrzeciwnika, idKlipu): void - inicjacja gry S.K.A.T.E.

Spot (Miejscówka)

- Opis: Lokalizacja na mapie zgłoszona przez społeczność jako miejsce do jazdy.
- Atrybuty:
 - id: UUID
 - nazwa: String
 - opis: String
 - szerokośćGeograficzna: Double
 - długośćGeograficzna: Double
 - status: Enum
- Metody:
 - zgłośDoWeryfikacji(): void - przekazanie miejsca do sprawdzenia przez Moderadora

Sędzia

- Opis: Użytkownik z uprawnieniami do merytorycznej oceny umiejętności innych. Dziedziczy po klasie Użytkownik.
- Atrybuty:
 - (dziedziczy po Użytkownik)
 - dziennyLimitOdznak: int - dostępna pula odznak jakości
- Metody:
 - oceńKlip(idKlipu, nota): void - wystawienie oceny punktowej
 - ustawTrudność(idKlipu, poziomEnum): void - przypisanie poziomu trudności
 - przyznajOdznakęJakości(idKlipu): void - nadanie specjalnego wyróżnienia
 - rozstrzygnijWyzwanie(idWyzwania, idZwycięzcy): void - werdykt w bitwie wideo

Trik

- Opis: Element słownika standaryzujący nazewnictwo ewolucji deskorolkowych.
- Atrybuty:
 - id: UUID
 - nazwa: String
 - kategoria: Enum
 - czyAktywny: Boolean
- Metody:
 - ukryjTrik(): void - dezaktywacja ewolucji w systemie

Użytkownik (Klasa abstrakcyjna)

- Opis: Fundament dla wszystkich ról w systemie, zawierający dane uwierzytelniające i profilowe.
- Atrybuty:
 - id: UUID
 - email: String
 - nazwaUżytkownika: String
 - hashHasła: String
 - rola: Enum

- czyShadowban: Boolean
- Metody:
 - zarejestruj(email, nazwaUżytkownika, hasło): void
 - zaloguj(email, hasło): void
 - aktualizujProfil(dane): void

Wyzwanie S.K.A.T.E.

- Opis: Instancja rywalizacji pomiędzy dwoma skaterami polegająca na kopiowaniu trików.
- Atrybuty:
 - id: UUID
 - idWyzywającego: UUID
 - idPrzeciwnika: UUID
 - status: Enum
 - idZwycięzcy: UUID
 - dataRozpoczęcia: DateTime
- Metody:
 - akceptujWyzwanie(): void - formalne dołączenie do gry
 - dodajKlipOdpowiedzi(idKlipu): void - nagranie triku w odpowiedzi
 - zakończGrę(): void - finalizacja bitwy i zapis wyniku