

Применение

При пожарной тревоге сирена подает четко распознаваемый звуковой сигнал высокой мощности. Сирена совместима с основанием извещателя FDB221/FDB221-AA и приставкой для базы с уплотнением (для влажной среды) FDB293.


Установка

- В целях упрощения ввода в эксплуатацию и техобслуживания, сирена должна находиться в легкодоступном месте. В этом случае возможна связь по интерфейсу (MC-Link) с устройством замены и тестирования извещателя FDUD292.
- Сирену **нельзя** устанавливать или менять с помощью регулировочного прибора для замены или устройства замены и тестирования извещателя.
- Основание извещателя FDB221/FDB221-AA можно использовать при поверхностной электропроводке, если диаметр кабелей не превышает 6 мм. При больших диаметрах используйте приставку для основания FDB291.
- Во влажной среде используйте приставку для базы с уплотнением (для влажной среды) FDB293.


Процедура :

1. Установите основание извещателя – желательно на стену.
2. Вкрутите сирену FDS221 вручную в основание извещателя, так чтобы сработала защелка
3. При необходимости, установите в сирену замковое устройство FDBZ293.

FDB221/FDB221-AA



FDS221




FDB293

6


FDS221

2



FDB221 / FDB221-AA

1



- 1 Основание извещателя
- 2 Сирена
- 3 Устройство замены и тестирования извещателя
- 4 Только для связи (MC-Link)
- 5 Замковое устройство извещателя
- 6 Приставка для базы с уплотнением (для влажной среды)

Details for ordering

FDS221-R	A5Q00004117	Alarm sounder red
FDS221-W	A5Q00006711	Alarm sounder white
FDB221	A5Q00001664	Detector base
FDB221-AA	A5Q00012741	Detector base
FDB291	A5Q00001603	Base attachment
FDB293	A5Q00003945	Base attachment humid
FDBZ293	A5Q00005035	Detector locking device
DBZ1193A	4864330001	Detector design plate (10x)

Bestellangaben

FDS221-R	A5Q00004117	Alarmtongeber rot
FDS221-W	A5Q00006711	Alarmtongeber weiss
FDB221	A5Q00001664	Meldersockel
FDB221-AA	A5Q00012741	Meldersockel
FDB291	A5Q00001603	Sockelzusatz
FDB293	A5Q00003945	Sockelzusatz feucht
FDBZ293	A5Q00005035	Melderarretierung
DBZ1193A	4864330001	Melderkennzeichnungsschild (10x)

Для заказа

FDS221-R	A5Q00004117	Сирена, красная
FDS221-W	A5Q00006711	Сирена, белая
FDB221	A5Q00001664	Основание извещателя
FDB221-AA	A5Q00012741	Основание извещателя
FDB291	A5Q00001603	Приставка для основания
FDB293	A5Q00003945	Приставка для базы с уплотнением (для влажной среды)
FDBZ293	A5Q00005035	Замковое устройство извещателя
DBZ1193A	4864330001	Пластина с маркировкой извещателя (10x)

ООО <Сименс>
Департамент
Siemens Building Technologies
Россия, Москва
Тел. +7 495 737 18 21
Факс +7 495 737 18 20
www.sbt.siemens.ru

© Siemens Switzerland Ltd 2007
Данные и дизайн могут быть изменены без предупреждения.