

Część II. Aplikacja webowa

Z zastosowaniem dostępnego na stanowisku egzaminacyjnym frameworka Angular lub biblioteki React.js wykonaj aplikację internetową typu front-end obsługującą logowanie. Aplikacja jest uproszczoną wersją menedżera haseł, dlatego hasło jest zapisywane w sposób jawny. Działanie aplikacji przedstawiono na ilustracjach 1, 2, 3. W zależności od zastosowanego narzędzia wygląd aplikacji może nieznacznie się różnić.



Ilustracja 1. Stan początkowy aplikacji Angular



Ilustracja 2. Zapisanie danych, gdy pole wyboru jest zaznaczone

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Ilustracja 3. Zapisanie danych, gdy pole wyboru nie jest zaznaczone

Założenia aplikacji:

- Aplikacja składa się z jednego komponentu, w którym znajdują się formularz i podsumowanie danych z formularza
  - Do utworzenia formularza ostylowanego biblioteką Bootstrap należy posłużyć się przykładem z pliku *szablon.html* wypakowanego z archiwum. Fragmenty kodu HTML należy zmodyfikować zgodnie ze składnią Angular lub React.js
- Komponent składa się z dwóch bloków
- Elementy bloku pierwszego:
  - Nagłówek pierwszego stopnia o treści „Menedżer haseł - wykonał”, dalej wstawiony numer zdającego
  - Formularz z trzema polami edycyjnymi, polem wyboru i przyciskiem „Zapisz”, wykonany zgodnie z ilustracją 1, stosujący bibliotekę Bootstrap
  - Pola edycyjne są powiązane z etykietami: „Adres WWW:”, „Login:”, „Hasło:”
  - Pola do wprowadzenia adresu WWW i loginu zawierają tekst podpowiedzi: "Adres strony WWW", "Twój login"
  - Pole wyboru jest domyślnie zaznaczone i pole do wpisania hasła jest nieaktywne
  - Pole do wpisania hasła umożliwia ukrywanie wpisywanych znaków
  - Gdy pole wyboru jest zaznaczone to pole do wpisania hasła jest nieaktywne (ilustracja 2), w przeciwnym wypadku jest aktywne (ilustracja 3)
  - Przycisk „Zapisz” jest koloru niebieskiego za sprawą odpowiedniej klasy Bootstrap
- Elementy bloku drugiego:
  - Elementy są wypełniane po zatwierdzeniu formularza przyciskiem
  - Trzy paragrafy ze stylem nadanym odpowiednimi klasami Bootstrap: margines wewnętrzny 0,5 rem. Dodatkowo tekst pierwszego paragrafu koloru niebieskiego, tekst jest wiodący (tabela 1)
  - Paragraf pierwszy zawiera napis: „Adres: <adres>”
  - Paragraf drugi zawiera napis: „Login: <login>”
  - Paragraf trzeci, gdy pole wyboru jest zaznaczone, zawiera napis „Hasło automatycznie generowane” (ilustracja 2), w przeciwnym wypadku napis „Hasło: <hasło>” (ilustracja 3)
  - W opisanych paragrafach nawiasy < >, np. <adres>, oznaczają dane pobrane z formularza

Kod aplikacji powinien być zapisany czytelnie, z zachowaniem zasad czystego formatowania, należy stosować znaczące nazewnictwo, polskie albo angielskie.

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Podejmij próbę uruchomienia aplikacji w przeglądarce. Informacje dotyczące zrzutów ekranu znajdują się w części III zadania egzaminacyjnego.

Kod aplikacji przygotuj do nagrania na płytę. W folderze *webowa* powinno znaleźć się archiwum całego folderu projektu o nazwie *web.zip* oraz skopiowane pliki z kodem źródłowym, które były modyfikowane.

Część III. Dokumentacja aplikacji

Wykonaj dokumentację do aplikacji utworzonych na egzaminie.

W kodzie źródłowym aplikacji konsolowej za pomocą komentarza utwórz jeden nagłówek do dowolnej funkcji / metody według wzoru z listingu 1. Komentarz powinien znaleźć się nad lub pod nazwą funkcji. W miejscu nawiasów <> należy podać odpowiednie opisy. W miejscu autor należy podać numer zdającego.

UWAGA: Dokumentację funkcji należy umieścić w komentarzu (wieloliniowym lub kilku jednoliniowych). Znajdujący się w listingu 1 wzór dokumentacji jest bez znaków początku i końca komentarza, gdyż te są różne dla różnych języków programowania. W przypadku podejścia obiektowego zamiast słowa „funkcji" można napisać „metody"

Listing 1. Wzór dokumentacji funkcji

```
nazwa funkcji:        <nazwa>
opis funkcji:         <opis co robi funkcja>
parametry:            <nazwa i opis parametru1, lub „brak">
                      <nazwa i opis parametru2>
zwracany typ i opis:  <nazwa typu i opis co jest zwracane lub „brak">
autor:                <numer zdającego>
```

Wykonaj zrzuty ekranu dokumentujące uruchomienie aplikacji utworzonych podczas egzaminu. Zrzuty powinny obejmować cały obszar ekranu monitora z widocznym paskiem zadań. Jeżeli aplikacja uruchamia się, na zrzucie należy umieścić okno z wynikiem działania programu oraz otwarte środowisko programistyczne z projektem lub okno terminala z kompilacją projektu. Jeżeli aplikacja nie uruchamia się z powodu błędów kompilacji, należy na zrzucie należy umieścić okno ze spisem błędów i widocznym otwartym środowiskiem programistycznym. Wykonać należy tyle zrzutów, ile interakcji podejmuje aplikacja. Wymagane zrzuty ekranu:

- Aplikacja konsolowa – dowolna liczba zrzutów nazwanych *konsola1*, *konsola2,* ...
- Aplikacja webowa – dowolna liczba zrzutów nazwanych *web1*, *web2,* ... (stan początkowy, interakcje z zaznaczonym i odznaczonym polem wyboru)

Utwórz plik tekstowy i nazwij go *egzamin*. Dokument powinien zawierać informacje o narzędziach wykorzystanych na egzaminie:

- Nazwę systemu operacyjnego
- Nazwy środowisk programistycznych
- Nazwy języków programowania

Zrzuty ekranu i dokument umieść w folderze *dokumentacja*.

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl