




Obraz 2. Witryna internetowa

Przygotowanie grafiki:

- Plik *zawody.jpg*, wypakowany z archiwum, należy odciec w taki sposób, aby osoba na grafice znajdowała się po prawej stronie, jak na obrazie 2 oraz przeskalować z zachowaniem proporcji tak, aby jego wysokość wynosiła dokładnie 250 px i zapisać pod tą samą nazwą

Cechy witryny:

- Składa się ze strony o nazwie *zawody.html* zapisanej w języku HTML 5 oraz skryptu *zgloszenie.php*. Poniższe wymagania dotyczą tylko pliku *zawody.html*
- Zadeklarowany język dla witryny: polski
- Jawnie zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
- Tytuł strony widoczny na karcie przeglądarki: „Zawody wędkarskie”
- Arkusz stylów w pliku o nazwie *styl3.css* prawidłowo połączony z kodem strony
- Podział strony na bloki: na górze dwa bloki: lewy i prawy, poniżej blok główny, na dole dwa bloki stopki. Podział zrealizowany za pomocą znaczników sekcji tak, aby po uruchomieniu w przeglądarce wygląd układu bloków był zgodny z obrazem 2
- Zawartość bloku lewego: nagłówek pierwszego stopnia o treści „Zawody polskich wędkarzy”
- Zawartość bloku prawego: obraz *zawody.jpg* z tekstem alternatywnym o treści: „wędkowanie”
- Zawartość bloku głównego:
 - Nagłówek trzeciego stopnia o treści: „Łowiska”
 - Lista punktowana (nieuporządkowana) zawierająca elementy: Zalew Węgrowski, Zbiornik Bukówka, Jezioro Bartbetowskie, Warta-Obrzycko
 - Nagłówek trzeciego stopnia o treści: „Dodaj zawody wędkarskie”
 - Formularz wysyłający dane metodą bezpieczną do pliku *zgloszenie.php* zawierający pola:
 - Pole edycyjne typu numerycznego poprzedzone tekstem: „Łowisko: ”
 - Pole edycyjne umożliwiające wybranie daty z kalendarza, poprzedzone tekstem: „Data: ”
 - Pole edycyjne poprzedzone tekstem: „Sędzia: ”
 - Przycisk czyszczący zawartość formularza z etykietą „CZYŚĆ”
 - Przycisk wysyłający zawartość formularza z etykietą „DODAJ”
- Zawartość pierwszego bloku stopki: odnośnik do pliku *kwerendy.txt* o treści: „Pobierz”
- Zawartość drugiego bloku stopki: akapit (paragraf) o treści: „Stronę przygotował: ”, dalej wstawiony numer zdającego, którym został podpisany arkusz.

Styl CSS witryny internetowej

Cechy formatowania CSS, działające na stronie *zawody.html*:

- Styl CSS zdefiniowany w całości w zewnętrznym pliku o nazwie *styl3.css*
- Domyślne formatowanie wszystkich selektorów: krój czcionki Verdana
- Wspólne dla bloku lewego i prawego: kolor tła SeaGreen, biały kolor czcionki, interlinia 150 px, wysokość 260 px, rozmiar czcionki 160%
- Dodatkowo dla bloku lewego: szerokość 75%
- Dodatkowo dla bloku prawego: szerokość 25%, wyrównanie tekstu do prawej strony
- Dla bloku głównego: kolor tła MintCream, marginesy wewnętrzne 80 px
- Wspólne dla obu stopek: kolor tła SeaGreen, biały kolor czcionki, szerokość 50%, wysokość 70 px, wyrównanie tekstu do środka
- Dla selektora kontrolki (przyciski i pola edycyjne): margines zewnętrzny dolny 20 px
- Dla selektora obrazu: cień o przesunięciu 15 px w obu osiach, rozmyciu 10 px i kolorze DimGray
- Dla selektora odnośnika: brak podkreślenia, kolor tła MintCream, kolor czcionki SeaGreen, marginesy wewnętrzne 15 px, interlinia 70 px

Uwaga: style CSS dla kontrolki, obrazu i odnośnika należy zdefiniować wyłącznie przy pomocy selektora dla danego znacznika. Jest to uwarunkowane projektem późniejszej rozbudowy witryny.

Skrypt połączenia z bazą

W tabeli 1 podano wybór funkcji PHP do obsługi bazy danych. Wymagania dotyczące skryptu:

- Napisany w języku PHP, w pliku *zgloszenie.php*
- Skrypt działa na danych przesłanych z formularza
- Skrypt łączy się z serwerem bazodanowym na *localhost*, użytkownik **root** bez hasła, baza danych o nazwie *wedkarstwo*
- Wysyła do bazy danych zapytanie 1, które w polu *Karty_wedkarskie_id* zawiera wartość 0, pozostałe wartości wypełnione są danymi z formularza
- Na końcu działania skrypt zamyka połączenie z serwerem.

Tabela 1. Wybór funkcji języka PHP do obsługi bazy MySQLi i MariaDB

Funkcje biblioteki mysqli	Zwracana wartość
<code>mysqli_connect(serwer, użytkownik, hasło, nazwa_bazy)</code>	id połączenia lub FALSE, gdy niepowodzenie
<code>mysqli_select_db(id_polaczenia, nazwa_bazy)</code>	TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji
<code>mysqli_error(id_polaczenia)</code>	Tekst komunikatu błędu
<code>mysqli_close(id_polaczenia)</code>	TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji
<code>mysqli_query(id_polaczenia, zapytanie)</code>	Wynik zapytania
<code>mysqli_fetch_row(wynik_zapytania)</code>	Tablica numeryczna odpowiadająca wierszowi zapytania
<code>mysqli_fetch_array(wynik_zapytania)</code>	Tablica zawierająca kolejny wiersz z podanych w wyniku zapytania lub FALSE, jeżeli nie ma więcej wierszy w wyniku zapytania
<code>mysqli_num_rows(wynik_zapytania)</code>	Liczba wierszy w podanym zapytaniu
<code>mysqli_num_fields(wynik_zapytania)</code>	Liczba kolumn w podanym zapytaniu

Składnia właściwości CSS box-shadow:

`box-shadow: none|h-offset v-offset blur spread color |inset|initial|inherit;`