

Grafika

Na potrzeby strony należy przygotować grafikę z banerem o nazwie *baner.png* i cechach:


- Grafika z pliku *tlo.jpg*, wypakowanego z archiwum, w całości stanowi tło banera
- Szerokość banera 1000 px, wysokość 270 px
- Zawartość pliku *nazwa.png*, wypakowanego z archiwum, stanowi pierwszy plan banera. Napis musi być widoczny w całości

Na potrzeby strony należy przygotować favicon o nazwie *fav.png* i cechach:

- Rozmiary 64 px na 64 px
- Tło przezroczyste
- Z grafiki *fav.jpg* należy wyciąć koło, i przygotować tak aby wypełniało cały obraz favicona



Ilustracja 2. Baner strony



Ilustracja 3. Favicon

Witryna internetowa

Data odbioru od: do:

Nr zamówienia	Nazwisko	Imię	Kolor	Pojemność [ml]	Data odbioru
3	Ozimek	Krzysztof	1b69aa	800	2021-08-18
19	Malinowski	Mariusz	7139a1	1000	2021-08-19
16	Paluch	Tomasz	446784	100	2021-08-21
6	Kowal	Tomasz	f6a133	250	2021-08-24
15	Klocek	Joanna	e7ede5	250	2021-08-26
11	Rozenek	Wiktoria	c971f2	100	2021-09-11
18	Misiak	Katarzyna	b68e2e	100	2021-09-13
17	Krakowiak	Konrad	ef5c03	250	2021-09-18
4	Ozimek	Krzysztof	11c153	1000	2021-09-19
23	Ozimek	Krzysztof	952f24	250	2021-09-20
5	Malinowski	Mariusz	aa6a43	500	2021-09-21
8	Misiak	Katarzyna	d8fafa	800	2021-10-03
9	Raciborska	Karolina	b7e284	100	2021-10-09
2	Kowalski	Jan	769944	800	2021-10-12
13	Nowakowski	Karol	707270	800	2021-10-18
14	Kowal	Tomasz	fb788b	250	2021-10-24
22	Raciborska	Karolina	212727	1000	2021-10-29
7	Winiarski	Patryk	0f62c5	1000	2021-11-06

Egzamin INF.03
Autor: 000000000000

Ilustracja 4. Wygląd witryny, kursor na wierszu tabeli

Cechy witryny:

- Składa się ze strony o nazwie *index.php*
- Zapisana w języku HTML5
- Jawnie zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
- Zadeklarowany polski język zawartości witryny
- Tytuł strony „Mieszalnia farb” oraz grafika *fav.png* umieszczona jako favicon witryny, widoczne na karcie przeglądarki
- Arkusz stylów w pliku o nazwie *style.css* prawidłowo połączony z kodem strony
- Podział strony na znajdujące się jeden pod drugim bloki: nagłówkowy, formularz, główny, stopka. Podział zrealizowany za pomocą semantycznych znaczników sekcji języka HTML5 tak, aby po uruchomieniu w przeglądarce wygląd układu bloków był zgodny z ilustracją 4
- Zawartość bloku nagłówkowego: obraz z pliku *baner.png* z tekstem alternatywnym „Mieszalnia farb”
- Zawartość bloku formularza:
 - Formularz wysyłający dane metodą bezpieczną do tego samego pliku, o elementach:
 - Pole edycyjne przeznaczone do wybrania daty, poprzedzone etykietą: „Data odbioru od: ”
 - Pole edycyjne przeznaczone do wybrania daty, poprzedzone etykietą: „do: ”
 - Przycisk „Wyszukaj” wysyłający dane z formularza do skryptu
- Zawartość bloku głównego:
 - Tabela o sześciu kolumnach. Pierwszy wiersz zawiera komórki nagłówkowe: „Nr zamówienia”, „Nazwisko”, „Imię”, „Kolor”, „Pojemność [ml]”, „Data odbioru”. Zawartość tabeli jest generowana skryptem
- Zawartość bloku stopki:
 - Nagłówek trzeciego stopnia o treści: „Egzamin INF.03”
 - Akapit z napisem „Autor: ”, dalej wstawiony numer zdającego

Styl CSS witryny internetowej

Styl CSS zdefiniowany jest w całości w zewnętrznym pliku o nazwie *style.css*. Cechy formatowania CSS działające na stronie:

- Dla ciała strony: krój czcionki Georgia, tekst wyśrodkowany, kolor tła LightSteelBlue
- Dla bloku formularza: margines wewnętrzny górny 20 px
- Dla bloku głównego: pasek przewijania pojawiający się tylko w przypadku, gdy treść nie mieści się w bloku, marginesy wewnętrzne 30 px, wysokość 400 px
- Dla bloku stopki: kolor tła Orange, marginesy wewnętrzne 10 px
- Dla selektora obrazu: szerokość 80%
- Dla selektora tabeli: szerokość 70%, marginesy zewnętrzne automatycznie wyliczane przez przeglądarkę, obramowana linią kropkowaną o szerokości 1 px i kolorze Maroon
- Gdy kursor znajdzie się na wierszu tabeli kolor tła zmienia się na SteelBlue, a kolor czcionki na biały

Uwaga: styl CSS obrazu i tabeli należy zdefiniować wyłącznie przy pomocy selektora tego znacznika. Jest to uwarunkowane projektem późniejszej rozbudowy witryny.

Skrypt połączenia z bazą

W tabeli 1 zamieszczono wybrane funkcje PHP do obsługi bazy danych. Wymagania dotyczące skryptu:

- Napisany w języku PHP
- Należy stosować znaczące nazewnictwo zmiennych i funkcji w języku polskim lub angielskim
- Łączy się z serwerem bazodanowym na *localhost*, użytkownik **root** bez hasła, baza danych o nazwie *mieszalnia*
- Gdy nie wypełniono formularza, wysyła zapytanie 2, w przeciwnym wypadku wysyła zmodyfikowane zapytanie 3, w ten sposób, że do zapytania pobierane są daty z formularza
- Poszczególne wiersze zwrócone zapytaniem są wyświetlane w odpowiednich kolumnach tabeli, w bloku głównym
- Tło komórek w kolumnie z kolorem farby ustawiane jest zgodnie z kodem szesnastkowym koloru zapisanym dla tego wiersza w bazie
- Na końcu skrypt zamyka połączenie z serwerem

Data odbioru od: dd.mm.rrrr do: dd.mm.rrrr Wyszukaj					
Nr zamówienia	Nazwisko	Imię	Kolor	Pojemność [ml]	Data odbioru
7	Winiarski	Patryk	0fc3c5	1000	2021-11-06
1	Ozimek	Krzysztof	FFFFFF	100	2021-11-07
12	Skalski	Robert	3df557	1000	2021-11-10

Ilustracja 5. Wygląd witryny, wybrano daty od 2021-11-06 do 2021-11-10

Tabela 1. Wybór funkcji języka PHP do obsługi bazy MySQL i MariaDB

Funkcje biblioteki MySQLi	Zwracana wartość
<code>mysqli_connect(server, użytkownik, hasło, nazwa_bazy)</code>	id połączenia lub FALSE, gdy niepowodzenie
<code>mysqli_select_db(id_polaczenia, nazwa_bazy)</code>	TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji
<code>mysqli_error(id_polaczenia)</code>	Tekst komunikatu błędu
<code>mysqli_close(id_polaczenia)</code>	TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji
<code>mysqli_query(id_polaczenia, zapytanie)</code>	Wynik zapytania
<code>mysqli_fetch_row(wynik_zapytania)</code>	Tablica numeryczna odpowiadająca wierszowi zapytania
<code>mysqli_fetch_array(wynik_zapytania)</code>	Tablica zawierająca kolejny wiersz z podanych w wyniku zapytania lub FALSE, jeżeli nie ma więcej wierszy w wyniku zapytania
<code>mysqli_num_rows(wynik_zapytania)</code>	Liczba wierszy w podanym zapytaniu
<code>mysqli_num_fields(wynik_zapytania)</code>	Liczba kolumn w podanym zapytaniu
<code>isset(\$zmienna)</code>	Sprawdzenie, czy \$zmienna istnieje