




Ilustracja 2. Wygląd strony głównej *index.php*

Przygotowanie grafiki *logo.png*:

- Białe tło grafiki należy zastąpić przezroczystością (drobne niedokładności pojedynczych pikseli są akceptowalne)
- Skadrować grafikę tak, aby był widoczny jedynie szczyt po prawej stronie. Kadr powinien obejmować cały szczyt oraz krawędzie grafiki powinny przylegać do kształtu (ilustracja 3)
- Skadrowaną grafikę należy przeskalować z zachowaniem proporcji do wysokości 100 px



Ilustracja 3. Kadr

Cechy witryny:

- Składa się ze stron *index.php* oraz *szczyty.php*

Cechy wspólne dla obu stron:

- Zapisane w języku HTML5
- Zadeklarowany polski język zawartości witryny
- Jawnie zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
- Tytuł strony „Korona gór polskich”
- Arkusz stylów w pliku o nazwie *styl.css* prawidłowo połączony z kodem strony
- Podział strony na bloki zrealizowany za pomocą semantycznych znaczników bloków języka HTML5 tak, aby po uruchomieniu w przeglądarce układ bloków na stronie był zgodny z ilustracją 4
- Zawartość bloku nagłówkowego 1:
 - Obraz *logo.png* z tekstem alternatywnym „Logo”

Blok nagłówkowy 1	Blok nagłówkowy 2
Blok główny	
Blok sekcji	
Blok stopki 1	Blok stopki 2

Ilustracja 4: Układ bloków

- Zawartość bloku nagłówkowego 2:
 - Nagłówek pierwszego stopnia o treści: „Korona Gór Polskich”
- Zawartość bloku sekcji:
 - Efekt działania skryptu 2
- Zawartość bloku stopki 1:
 - Nagłówek trzeciego stopnia o treści: „Kontakt”
 - Lista punktowana (nieuporządkowana) zawierająca dwa elementy:
 - „Zadzwoń do nas: 111 222 333”
 - „Napisz do nas”, element jest odsyłaczem pocztowym do adresu „korona@gory.pl”
- Zawartość bloku stopki 2:
 - Nagłówek trzeciego stopnia o treści „© Wykonane przez: ”, dalej wstawiony numer zdającego

Cechy bloku głównego dla strony *index.php*:

- Efekt działania skryptu 1

Cechy bloku głównego dla strony *szczyty.php*:

- Efekt działania skryptu 3

Styl CSS witryny internetowej

Styl CSS zdefiniowany jest w całości w zewnętrznym pliku o nazwie *styl.css*.

Wytyczne dotyczące czcionki:

- Styl CSS korzysta z kroju czcionki *Lato* znajdującej się w folderze *czcionka* z rozpakowanego archiwum. Czcionkę należy dodać do projektu i zdefiniować jej stosowanie dla wariantu regular i bold. W pliku *styl.css* należy dodać reguły dla czcionki. Przykład umieszczono w pliku *przyklad.css*

Cechy formatowania CSS, działające na stronie:

- Domyślnie dla wszystkich selektorów: krój czcionki *Lato*, w przypadku braku sans-serif, wyrównanie tekstu do środka, kolor czcionki #333
- Dla bloków nagłówkowych i stopek: wysokość 100 px
- Dodatkowo dla bloku nagłówkowego 1 i bloku stopki 1: szerokość 30%
- Dodatkowo dla bloku nagłówkowego 2 i bloku stopki 2: szerokość 70%
- Dla bloku głównego: kolor tła #E0F2F1, marginesy wewnętrzne 100 px
- Dla bloku sekcji: wysokość 90 px, w przypadku przepełnienia bloku zawartość, która się w nim nie mieści jest ukryta
- Dla klasy *miniatury* przypisanej do obrazów generowanych skryptem 2: wysokość 90 px
- Dla selektora elementu listy: wyrównanie tekstu do lewej strony
- Dla selektora span: margines wewnętrzny lewy 30 px
- Styl dla kolejnych potomków selektora span:
 - dla 2 i 11: rozmiar czcionki 200%
 - dla 3 i 15: rozmiar czcionki 150%
 - dla 4 i 17: rozmiar czcionki 120%
 - dla 5 i 21: rozmiar czcionki 170%
 - dla 7 i 27: rozmiar czcionki 130%
 - dla 9 i 25: rozmiar czcionki 160%

Uwaga: styl CSS selektora elementu listy i selektora span należy zdefiniować wyłącznie przy pomocy selektorów tych znaczników. Jest to uwarunkowane projektem późniejszej rozbudowy witryny.

Skrypt połączenia z bazą

W tabeli 1 zamieszczono wybrane funkcje PHP do obsługi bazy danych. Wymagania dotyczące skryptów:

- Napisane w języku PHP
- Należy stosować znaczące nazewnictwo zmiennych w języku polskim lub angielskim
- Łączą się z serwerem bazodanowym na localhost, użytkownik **root** bez hasła, baza danych o nazwie *korona*
- Na końcu skrypt zamyka połączenie z bazą

Skrypt 1, na stronie *index.php*


- Wysyła do bazy danych zapytanie 1
- Każdą zwróconą zapytaniem nazwę szczytu wyświetla w znaczniku `<span>`, tak że jest ona odnośnikiem do pliku *szczyty.php* oraz przekazuje do tego pliku metodą GET id szczytu

Skrypt 2

- Wysyła do bazy danych zapytanie 2
- Dla każdego zwróconego zapytaniem rekordu wyświetla obraz, w którym nazwa pliku jest źródłem a nazwa szczytu – tekstem alternatywnym. Każdy obraz ma przypisaną klasę miniatury

Skrypt 3, na stronie *szczyty.php* (ilustracja 5)

- Wysyła do bazy danych zapytanie 3, zmodyfikowane w ten sposób, że sprawdzane jest id wysłane z pliku *index.php* metodą GET
- Wyświetla dane zwrócone zapytaniem
 - Obraz z pliku, którego nazwa została zwrócona, z tekstem alternatywnym „szczyt”
 - Nagłówek drugiego stopnia z nazwą szczytu
 - Nagłówek trzeciego stopnia o treści: „wysokość: <wysokosc> metrów n.p.m.”
 - Nagłówek trzeciego stopnia o treści: „pasmo górskie: <pasmo>”, pola <> zostały pobrane z bazy danych
 - Paragraf z opisem



Ilustracja 5. Fragment strony *szczyty.php* wywołanej przez kliknięcie odnośnika Rysy

Tabela 1. Wybór funkcji języka PHP do obsługi bazy MySQL i MariaDB

Funkcje biblioteki mysqli	Zwracana wartość
<code>mysqli_connect(serwer, użytkownik, hasło, nazwa_bazy)</code>	id połączenia lub FALSE, gdy niepowodzenie
<code>mysqli_select_db(id_polaczenia, nazwa_bazy)</code>	TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji
<code>mysqli_error(id_polaczenia)</code>	Tekst komunikatu błędu
<code>mysqli_close(id_polaczenia)</code>	TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji
<code>mysqli_query(id_polaczenia, zapytanie)</code>	Wynik zapytania
<code>mysqli_fetch_row(wynik_zapytania)</code>	Tablica numeryczna odpowiadająca wierszowi zapytania
<code>mysqli_fetch_array(wynik_zapytania)</code>	Tablica zawierająca kolejny wiersz z podanych w wyniku zapytania lub FALSE, jeżeli nie ma więcej wierszy w wyniku zapytania
<code>mysqli_num_rows(wynik_zapytania)</code>	Liczba wierszy w podanym zapytaniu
<code>mysqli_num_fields(wynik_zapytania)</code>	Liczba kolumn w podanym zapytaniu
<code>isset(\$zmienna)</code>	TRUE/FALSE w zależności od, tego czy \$zmienna istnieje

Tabela 2. Metoda GET i odnośniki

Najpopularniejszy dla metody GET sposób przekazywania parametrów dla żądania to przesyłanie ich w adresie url do danego zasobu:
`index.php?lang=pl¶m1=2`

Tabela 3. Wybrane znaki specjalne w HTML

Numer	Nazwa	Opis
§	§	Section sign (znak sekcji lub paragrafu)
©	©	Copyright (znak praw autorskich)
«	«	Left angle quote, guillemot left (lewy cudzysłów ostrokątny)
¬	¬	Not sign (znak negacji)
®	®	Registered trademark (zastrzeżony znak towarowy)

Tabela 4. Styl CSS kolejnych potomków

The :nth-child(n) selector matches every element that is the nth child of its parent. n can be a number, a keyword (odd or even), or a formula (like an + b).

eg:

```
/* Selects the second li element in a list */
li:nth-child(2) { background: lightgreen; }
```

Tabela 5. Semantic Elements in HTML

Tag	Description
<article>	Defines independent, self-contained content
<aside>	Defines content aside from the page content
<details>	Defines additional details that the user can view or hide
<figcaption>	Defines a caption for a <figure> element
<figure>	Specifies self-contained content, like illustrations, diagrams, photos, code listings, etc.
<footer>	Defines a footer for a document or section
<header>	Specifies a header for a document or section
<main>	Specifies the main content of a document
<mark>	Defines marked/highlighted text
<nav>	Defines navigation links
<section>	Defines a section in a document
<summary>	Defines a visible heading for a <details> element
<time>	Defines a date/time

UWAGA: po zakończeniu pracy utwórz plik tekstowy o nazwie *przeglądarka.txt*. Zapisz w nim nazwę przeglądarki internetowej, w której weryfikowana była poprawność działania witryny. Umieść go w folderze z numerem zdającego.

Nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z numerem zdającego, powinny znajdować się pliki czcionek, pliki ze zdjęciami gór (12 sztuk) oraz pliki: *import.png*, *index.php*, *kw1.jpg*, *kw2.jpg*, *kw3.jpg*, *kw4.jpg*, *kwerendy.txt*, *logo.png*, *przeglądarka.txt*, *styl.css*, *szczyty.php*, ewentualnie inne przygotowane pliki. Po nagraniu płyty sprawdź poprawność jej odczytu. Opisz płytę numerem zdającego i pozostaw zapakowaną w pudełku na stanowisku wraz z arkuszem egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:

- operacje na bazie danych,
- zawartość witryny internetowej,
- działanie witryny internetowej,
- styl CSS witryny internetowej,
- skrypt połączenia z bazą.