Plan de tests — Portfolio

Nov 2, 2026 · @Williams

Les 37 tests automatisés passent, dont 2 qui documentent des anomalies connues encore à corriger.

Stratégie et résultats

Les tests visent d'abord les parcours à risque : authentification, écriture en base, repli sur le contenu statique et envoi de messages. Ils utilisent Vitest, Testing Library et jsdom, et simulent Supabase et EmailJS pour rester rapides et reproductibles.

Mesure	Résultat du 2 novembre 2026
Fichiers de test	8, tous réussis
Tests	37, tous réussis, dont 2 anomalies attendues
Lignes couvertes	80,99 %
Branches couvertes	76,84 %
Fonctions couvertes	56,03 %
Build de production	Réussi

Commandes : `npm test` et `npm run test:coverage`. Le workflow `.github/workflows/qualite.yml` lance les tests et le build à chaque push ; il s'activera une fois poussé sur GitHub.

Cas de test

Fichier	Type	Tests	Ce qui est vérifié
`TagInput.test.tsx`	Unitaire	5	Ajout, virgule, doublons et valeurs vides, suppression
`ListInput.test.tsx`	Unitaire	3	Ajout, modification ciblée, suppression d'une ligne
`ThemeContext.test.tsx`	Unitaire	3	Thème mémorisé, bascule, usage hors du provider

Fichier	Type	Tests	Ce qui est vérifié
`usePortfolioData.test.ts`	Unitaire et intégration	9	Conversion des données, repli si erreur ou table vide, lecture des tables
`Contact.test.tsx`	Intégration	4	Champs obligatoires, succès, échec avec saisie conservée, double envoi bloqué
`Projects.test.tsx`	Intégration	2	Affichage de la galerie, filtre par catégorie
`ProjectsTab.test.tsx`	Intégration	5	Liste, liste vide, titre obligatoire, confirmation de suppression, focus de saisie
`App.test.tsx`	Intégration	6	Page publique, redirection anonyme, accès connecté, identifiants refusés, connexion, déconnexion

Anomalies et limites

Les tests ont révélé deux anomalies, gardées visibles avec `it.fails`. Ces tests échoueront dès la correction : il suffira alors de retirer `.fails`.

Réf.	Anomalie	Conséquence	Correction proposée
A-01	`Form` est recréé à chaque rendu de `ProjectsTab`	Le champ perd le focus pendant la saisie	Sortir `Form` du composant
A-02	`order_index` sert d'identifiant dans `dbToProject`	Deux projets de même ordre partagent un identifiant	Utiliser l'identifiant de la base

Non couvert par ces tests :

- Les règles RLS réelles, car Supabase est simulé et le projet de production est injoignable.
- L'envoi réel d'un email par EmailJS.
- Le rendu dans de vrais navigateurs et le responsive : aucun test de bout en bout n'existe encore.

- Les onglets Compétences et Parcours, et l'envoi de fichiers.