Resumen del trabajo realizado

Sistema de Control de Calidad Ancor · Jornadas del 9 y 10 de octubre de 2026

Versión 1.0 · 10 de octubre de 2026 · America/Santiago

1 Trabajo de ayer y punto de partida

El trabajo pasó de organizar la interfaz a incorporar el flujo SDI del backend y mejorar su uso. Ayer se extrajo el panel; hoy se añadió el circuito operativo y se ajustaron presentación, acciones y exportación. Esta separación de fechas sigue el historial de la conversación en hora de Chile.

Fecha	Trabajo comprobado	Resultado
9 octubre · 23:10	Separación de DashboardPage.jsx y del componente compartido Icon.jsx.	La pantalla conserva su diseño; App coordina datos, navegación, filtros y modales.
9 octubre · 23:13	Documentación de parámetros del panel y comparación con las reglas del backend.	Se identificaron fecha fija, indicadores de ejemplo, mezcla de entidades y catálogo de área pendiente.
10 octubre · desde 00:06	Correcciones del panel, flujo real y mejoras sucesivas solicitadas.	Se detallan en las páginas siguientes. Las tareas realizadas después de medianoche pertenecen a hoy.

Qué aportó la separación del panel

DashboardPage reúne bienvenida, indicadores, rendimiento, actividades recientes y trazabilidad resumida. App mantiene el estado compartido para que los filtros no se pierdan al navegar. La extracción facilita modificar el resumen sin mezclarlo con formularios y otras vistas.

Se verificaron navegación, conservación de filtros y apertura de formularios. En ese momento pasaron 11 pruebas y la compilación. Las demás páginas de la demo continúan dentro de App; no se ha incorporado un sistema de rutas.

Trabajo anterior que ya existía

La comparación frontend/backend, los tres formularios separados, la restricción de fechas, los caracteres del artículo y los botones de cantidad se trabajaron el 8 de octubre. Son la base de estas jornadas y no se contabilizan como cambios nuevos de ayer.

Fuentes de fecha: historial de la conversación. Fuentes de implementación: frontend/src/App.jsx, pages/DashboardPage.jsx, components/Icon.jsx y README del frontend.

2 Trabajo de hoy

Área	Cambios y efecto
Panel y navegación	Fecha actual según Santiago; En proceso separado en SDI, productos e inspecciones; consulta preparada del catálogo Area. Acciones de registro y CSV trasladadas a sus apartados.
Flujo conectado	Login JWT real; recepción manual/PDF; propuesta revisable; productos y cantidades; asignación a inspector; inspección visual, evidencias, reinspección y concesiones; revisión humana y cierre.
Trazabilidad	PDF original y propuesta conservados; eventos por corrección, asignación y resultados; documentos protegidos y cola de avisos de asignación/cierre.
Retirada y conservación	Retirar productos únicamente antes de asignar y sin inspecciones; anular SDI pendientes con motivo; archivar/restaurar. No se incorporó borrado libre de SDI o inspecciones.
Distribución visual	Tarjetas más compactas y alineadas; mejor separación en la tercera tarjeta; archivo en la misma fila que Editar/Listo; filtros y Vista agrupados en sus apartados.
Modo oscuro e iconos	Corrección de superficies blancas y contrastes; paleta final negra y gris; ayudas al pasar el puntero y etiquetas accesibles; iconos distintos para SDI, producto e inspección.
Transiciones	Cambio suave de barras, cifras y gráfico de estados al elegir periodo, aproximadamente 420 ms. Respeta la preferencia de movimiento reducido.
CSV	19 columnas con relaciones y cantidades diferenciadas; punto y coma, UTF-8, comillas y saltos correctamente tratados. Exporta el listado filtrado.
Mensajes de validación	Anulación sin motivo muestra aviso y enfoca el campo; los permisos y bloqueos de revisión/cierre se reflejan también en la interfaz.

Relación con el flujo del compañero

La implementación conectada sigue recepción pendiente → revisión/corrección → asignación → inspección → revisión de resultados → cierre. El inspector accede después de asignar. Los avisos se registran para su envío y el PDF se conserva para consulta.

La recepción automática y la entrega de correo requieren definir y configurar IMAP/SMTP. La lectura de PDF propone datos con texto seleccionable; los escaneos requieren revisión manual porque no hay OCR.

3 Estado actual y próximos pasos

Comprobación del 10 octubre	Resultado
Pruebas automatizadas del frontend	37 correctas.
Pruebas del backend con base y archivos en memoria	28 correctas; sin problemas del sistema.
Compilación del frontend	Correcta; 48 módulos.
Comparación de modelos y migraciones	Sin cambios de migración pendientes de generar.
Usuarios operativos en SQLite local	0 usuarios y 0 perfiles activos.
Publicación	Trabajo local; sin PR ni despliegue de producción.

Qué funciona y qué depende de configuración

El modo demo sigue guardando en el navegador y sirve para presentar la interfaz. El sistema conectado tiene otra pantalla, usa datos de la API y reglas del servidor. La demo no se ha convertido por completo en una interfaz de datos reales; sus gráficos por periodo continúan usando valores de ejemplo.

Los servicios de desarrollo se iniciaron en http://127.0.0.1:5173 y http://127.0.0.1:8000. Su disponibilidad depende de mantener los procesos abiertos. La base local es SQLite; no se migró ni alteró PostgreSQL durante estas tareas.

Pendientes para una prueba operativa completa

- Crear cuentas con perfiles activos y áreas reales; probar el recorrido Jefe/Supervisor e Inspector con esas cuentas.
- Definir proveedor, buzón, credenciales y remitente. Validar recepción y envío con un correo autorizado.
- Revisar muestras reales de PDF para ajustar la extracción y decidir si hace falta OCR.
- Decidir cómo llevar los paneles y métricas de la demo a datos reales sin mezclar SDI, productos e inspecciones.
- Validar el proceso de concesiones con Ingeniería: hoy la interfaz registra un responsable y permite resolver a los roles de gestión; no hay un rol separado de Ingeniería.

Documentación entregada

Se añaden un manual técnico para instalar, mantener y localizar las reglas, y un manual de uso para recorrer las pantallas. Ambos describen la versión local actual y separan las funciones implementadas de las configuraciones pendientes.

Las pruebas automatizadas no equivalen a una validación con buzón real, instalación nueva o usuarios de producción. La última paleta se revisó por valores de contraste; los últimos ajustes no cuentan con una revisión completa en navegador.